



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-AK от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.005503.06.12

Дата 14. 06. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 05638

04.06.2012

Организация-изготовитель

"Danfoss A/S"

Адрес: DK-6430, Nordborg (Дания) Заводы фирмы-изготовителя: 1. "Danfoss A/S " адрес: Ulvehavevej 61, DK-7100 Vejle, Дания;
2. "Heat Trace Ltd." адрес: Mere's Edge, Chester Road, Helsby, Frodsham Cheshire, WA6 0DJ, Великобритания

Импортер (поставщик), получатель

"Danfoss A/S"

Адрес: DK-6430, Nordborg (Дания)

Наименование продукции:

Кабели нагревательные торговой марки "DEVI" типов: Devi-pipeheat DPH-10, DTIV-9

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии, Сертификат качества.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

декларация о соответствии, сертификат качества, доверенности, протокол испытаний, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции

полиэтилен, тефлон

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1206-00453 ДА от 04.06.2012 г.

№ 031701

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	0	2
Цветность градус	без изменений	не более 20 градусов
Перманганатная окисляемость мг/л	0,5	5,0
Мутность единицы	менее 0,5	не более 2,6 мутности по формазину
Наличие осадка	отсутствует	отсутствие
Водородный показатель единицы pH	6,2	6-9
Формальдегид мг/л	0,014	0,05
Ацетальдегид мг/л	0,01	0,2
Ацетон мг/л	менее 0,01	2,2
Этилацетат мг/л	менее 0,01	0,2
Метиловый спирт мг/л	менее 0,01	3,0
Бутиловый спирт мг/л	менее 0,01	0,1
Изобутиловый спирт мг/л	менее 0,01	0,15
Дибутилфталат мг/л	менее 0,01	0,2

Область применения:

хозяйственно-питьевое водоснабжение

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Кабели нагревательные торговой марки "DEVI" типов: Devi-pipeheat DPH-10, DTIV-9

соответствует (исключая товар) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~подтверждения соответствия продукции~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)

М. П.

Иваненко А.В.

М.П. Иванов А.В.

Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.005507.06.12

Дата 14. 06. 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	0	1
Цвет вытяжки градус	без изменений	без изменений
Мутность, осадок вытяжки	не обнаружен	отсутствие
Бор мг/л	менее 0,01	0,5
Алюминий мг/л	менее 0,01	0,5
Мышьяк мг/л	менее 0,01	0,05
Железо мг/л	менее 0,01	0,3
Марганец мг/л	менее 0,01	0,1
Хром мг/л	менее 0,01	0,1
Никель мг/л	менее 0,01	0,1
Эквивалентный уровень звука дБа	54	55
Виброскорость дБ	менее 37	62
Виброускорение дБ	менее 50	70
Напряженность эл. поля тока промышленной частоты кВ/м	менее 0,3	0,5
Напряженность электростатического поля кВ/м	4,5	15



Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.

Иваненко А.В.
Мазгайлов А.В.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.