

TORS

РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Розетка электрическая штепсельная серии TORS товарного знака IEK (далее – розетка) предназначена для подключения однофазных электрических потребителей с номинальным током 16 А, напряжением до 250 В частотой 50 Гц.

Розетка с безвинтовыми зажимами имеет степень защиты IP55 и предназначена для открытой установки внутри или снаружи зданий.

Розетка соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Правила монтажа

1 Открыть защитную крышку и выкрутить винты. Снять верхнюю часть корпуса розетки.

2 Закрепить основание розетки на месте установки (в одноместных розетках крепежные отверстия основания прикрыты сальниками).

3 Ввести подготовленные к монтажу электрические провода через резиновый защитный сальник в основание розетки и присоединить к безвинтовым зажимам розетки.

4 Установить верхнюю часть корпуса розетки.


Монтаж розетки осуществляется при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 90 % при плюс 25 °С.

Монтаж и демонтаж розетки необходимо осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

Устанавливать розетку наружного исполнения необходимо на негорючем основании.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Эксплуатация розетки при образовании трещин в процессе эксплуатации или сколов в основании розетки или корпусе. Подключение розетки к неисправной электропроводке.


 230 V 50 Hz	 16 A	 1,5-2,5 mm ²	 IP55
 -25... +40 °C	 2000 m	 +25 °C 90 %	 -45...+50 °C
			 -45...+50 °C

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы / Göstəricinin adı / ზიღსაქიჲი ასქასთიღ / მაჲვენებღის დასახეღება	Значение для типа / Value for type / Түрі үшін мәні / Тір үңүн қиымәт / Արժեքը տիպի համար / მნიშვნეღობა ტიპის მიხედვით			
	TS120 TS220 TS320	TS121 TS321	TS122 TS222 TS322	TS132 TS232 TS332
Цвет корпуса / Housing color / Корпустың түсі / Korpusun rəngi / Մարմնի գույնը / კორპუსის ფერი	TS1** – Графит / Graphite / Qrafit / Գրաֆիտ / გრაფიტი TS2** – Серо-белый / Grey-white / Сұр-ақ / Boz-ağ / Մոխրագույն-սպիտակ / ნაცრისფერი თეთრი TS3** – Белый / White / Ақ / Ağ / Սպիտակ / თეთრი			
Вид / Түрі / Növü / Stəuakը / სახეღობა / Veids / Vaizdas / Poglād / Art	–	Горизонтальная / Көлденең / Üfüqi / Հորիզոնական / ჰორიზონტალური	Вертикальная / Tik / Şaquli / Ուղղահայաց / ერტიკალური	
Тип / Type / Типі / Tip / Տիպը / ტიპი	2P+⊕			
Защитные шторки / Protective shutters / Кորғаныс перделері / Qoruyucu örtüklər / Պաշտպանիչ փականսակներ / დამცავი შტორები	+			
Количество розеток в блоке, шт. / Number of sockets in block, pcs. / Блоктағы розеткалар саны, дана / Blokda rozdetkaların sayı, ədəd / Վարդակների քանակը բլոკում, հատ / როზეტების რაოდენობა ბლოკში, ცალი	1	2	2	
Комплектность / Complete set / Жиынтықтылығы / Dəstə daxildir / Լրակազմությունը / კომპლექტურობა	Розетка – 1 шт. (дана); паспорт – 1 экз. (дана) / Socket – 1 pc.; passport – 1 copy / Rozetka 1 əd; pasport – 1 nüsxə / Վարդակ՝ 1 հատ, անձնագիր՝ 1 օրինակ: / როზეტი – 1 ცალი; პასპორტი – 1 ეგზ.			


Технические данные (продолжение) / Technical Data (continuation) / Техникалық деректер (жалғасы) / Texniki məlumat / Stixisikական տվյալներ / ტექნიკური პარამეტრები

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы / Göstericinin adı / მოცულობის დასახელება	Значение для типа / Value for type / Түрі үшін мәні / Tip için qiymet / Қолданылатын тип / მნიშვნელობა ტიპის მიხედვით
Ремонтопригодность / Reparability / Жөндеуге жарамдылығы / Təmirə yararlı / վերանորոգելիություն / აღდგენის შესაძლებლობა	TS120 TS220 TS320 TS121 TS321 TS122 TS222 TS322 TS132 TS232 TS332
Утилизация / Disposal / Көдеге жарату / Təkrar emal / Օտարում / განკარგვა	По требованиям законодательства стран реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale / Өткөру елінің аумағындағы заңнаманың талаптарына сәйкес / Həyata keçirilən ölkələrin qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq / ღირსსაგმანს ხელისუფლების დასახსნის ხაზსაყს / განხორციელების ქვეყნის კანონმდებლობის მოთხოვნების მიხედვით
Гарантия (со дня продажи), лет / Warranty (from the date of sale), years / Kenililik (satılğan күннен бастап), жылдар / Zəmanət (satış tarixindən), il / Երաշխիք (վաճառքի օրվանից), տարի / გარანტია (გაყიდვის დღიდან), წლები	3
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет ету мерзімі, жылдар / Xidmət müddəti, il / Ծառայության ժամկետը, տարի / მომსახურების ვადა, წლები	10

Основные габаритные, присоединительные размеры и электрическая схема розетки одноместной с заземляющим контактом / Basic overall, connecting dimensions and electrical diagram of a single socket with grounding contact / Herizgi gabarittik, qosu əlşemderi vəne jerge tıyıqtau baylanısı bar bir orındıq rozetkanıñ elektr sxeması / Torpağa birləşdirən əlaqəylə biryuvalı rozetkanın əsas qabarit, birləşdirici ölçüləri və elektrik sxemi / ʔoqlansılmaşın kınstakıtođ tırkıtəqlası qırıqlası hımsaklans tərqlazafıqlası, şıaqlmans qafıtlrə l tılsltoraklans şıtlmans / ertadgilıanı, damıqləbıs kónkətkıs mqlonə ʔrtıkəqlurı roqləbıs dırrıtoadı gabarıtqlı, mısərtəqləlı ʔoməbı da qləqltrqlı skəma



Основные габаритные, присоединительные размеры и электрическая схема розетки двухместной с заземляющим контактом горизонтальной / Basic overall, connecting dimensions and electrical diagram of a horizontal double socket with grounding contact / Herizgi gabarittik, qosu əlşemderi vəne kəldənəz jerge tıyıqtau baylanısı bar ekı orındıq rozetkanıñ elektr sxeması / Torpağa birləşdirən əlaqəylə ikıyuvalı üfúqlı rozetkanın əsas qabarit, birləşdirici ölçüləri və elektrik sxemi / ʔoqlansılmaşın kınstakıtođ tırkıtəqlası hırrıqlınsaklans qırıqlası hımsaklans tərqlazafıqlası, şıaqlmans qafıtlrə l tılsltoraklans şıtlmans / mısərtəqləlı ʔoməbı da qləqltrqlı skəma



Основные габаритные, присоединительные размеры и электрическая схема розетки двухместной с заземляющим контактом вертикальной / Basic overall, connecting dimensions and electrical diagram of a vertical double socket with grounding contact / Herizri gabarittik, qosu əlşemderi vəne tık jerge tıyıqtau baylanısı bar ekı orındıq rozetkanıñ elektr sxeması / Torpağa birləşdirən əlaqəylə ikıyuvalı şaqulı rozetkanın əsas qabarit, birləşdirici ölçüləri və elektrik sxemi / ʔoqlansılmaşın kınstakıtođ tırkıtəqlası nıqlahıaqş qırıqlası hımsaklans tərqlazafıqlası, şıaqlmans qafıtlrə l tılsltoraklans şıtlmans / oradgilıanı, damıqləbıs kónkətkıs mqlonə ʔrtıkəqlurı roqləbıs dırrıtoadı gabarıtqlı, mısərtəqləlı ʔoməbı da qləqltrqlı skəma

