

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

SHOP220



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория <<Клинавтотранс>>, дом 4/1, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

в лице Генерального директора Бельского Сергея Петровича

заявляет, что Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП. Модели по приложению № 1, количество листов: 24

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория <<Клинавтотранс>>, дом 4/1, строение 2.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013, 9405110033. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № СД02-0750 от 30.05.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СД ИСПЫТАНИЯ", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.32067.04ОЛГ0.ИЛ.002.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Приложения №№ 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.05.2028 включительно



(подпись)

М. П.

Бельский Сергей Петрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.25914/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.05.2023

М.П.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 5

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.25914/23

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
ДСО, ДСП	50-6.5K-IP54-DALI, ДВО-07-О-50-6.5K-IP54-SNR, ДВО-07-С-30-3K-IP54, ДВО-07-С-30-3K-IP54-DALI, ДВО-07-С-30-3K-IP54-SNR, ДВО-07-С-30-4K-IP54, ДВО-07-С-30-4K-IP54-DALI, ДВО-07-С-30-4K-IP54-SNR, ДВО-07-С-30-5K-IP54, ДВО-07-С-30-5K-IP54-DALI, ДВО-07-С-30-5K-IP54-SNR, ДВО-07-С-30-6.5K-IP54, ДВО-07-С-30-6.5K-IP54-DALI, ДВО-07-С-30-6.5K-IP54-SNR, ДВО-07-С-40-3K-IP54, ДВО-07-С-40-3K-IP54-DALI, ДВО-07-С-40-3K-IP54-SNR, ДВО-07-С-40-4K-IP54, ДВО-07-С-40-4K-IP54-DALI, ДВО-07-С-40-4K-IP54-SNR, ДВО-07-С-40-5K-IP54, ДВО-07-С-40-5K-IP54-DALI, ДВО-07-С-40-5K-IP54-SNR, ДВО-07-С-40-6.5K-IP54, ДВО-07-С-40-6.5K-IP54-DALI, ДВО-07-С-40-6.5K-IP54-SNR, ДВО-07-С-50-3K-IP54, ДВО-07-С-50-3K-IP54-DALI, ДВО-07-С-50-3K-IP54-SNR, ДВО-07-С-50-4K-IP54, ДВО-07-С-50-4K-IP54-DALI, ДВО-07-С-50-4K-IP54-SNR, ДВО-07-С-50-5K-IP54, ДВО-07-С-50-5K-IP54-DALI, ДВО-07-С-50-5K-IP54-SNR, ДВО-07-С-50-6.5K-IP54, ДВО-07-С-50-6.5K-IP54-DALI, ДВО-07-С-50-6.5K-IP54-SNR, ДВО-08-О-30-3K-IP54, ДВО-08-О-30-3K-IP54-DALI, ДВО-08-О-30-3K-IP54-SNR, ДВО-08-О-30-4K-IP54, ДВО-08-О-30-4K-IP54-DALI, ДВО-08-О-30-4K-IP54-SNR, ДВО-08-О-30-5K-IP54, ДВО-08-О-30-5K-IP54-DALI, ДВО-08-О-30-5K-IP54-SNR, ДВО-08-О-30-6.5K-IP54, ДВО-08-О-30-6.5K-IP54-DALI, ДВО-08-О-30-6.5K-IP54-SNR, ДВО-08-О-40-3K-IP54, ДВО-08-О-40-3K-IP54-DALI, ДВО-08-О-40-3K-IP54-SNR, ДВО-08-О-40-4K-IP54, ДВО-08-О-40-4K-IP54-DALI, ДВО-08-О-40-4K-IP54-SNR, ДВО-08-О-40-5K-IP54, ДВО-08-О-40-5K-IP54-DALI, ДВО-08-О-40-5K-IP54-SNR, ДВО-08-О-40-6.5K-IP54, ДВО-08-О-40-6.5K-IP54-DALI, ДВО-08-О-40-6.5K-IP54-SNR, ДВО-08-О-50-3K-IP54, ДВО-08-О-50-3K-IP54-DALI, ДВО-08-О-50-3K-IP54-SNR, ДВО-08-О-50-4K-IP54, ДВО-08-О-50-4K-IP54-DALI, ДВО-08-О-50-4K-IP54-SNR, ДВО-08-О-50-5K-IP54, ДВО-08-О-50-5K-IP54-DALI, ДВО-08-О-50-5K-IP54-SNR, ДВО-08-О-50-6.5K-IP54, ДВО-08-О-50-6.5K-IP54-DALI, ДВО-08-О-50-6.5K-IP54-SNR, ДВО-08-С-30-3K-IP54, ДВО-08-С-30-3K-IP54-DALI, ДВО-08-С-30-3K-IP54-SNR, ДВО-08-С-30-4K-IP54, ДВО-08-С-30-4K-IP54-DALI, ДВО-08-С-30-4K-IP54-SNR, ДВО-08-С-30-5K-IP54, ДВО-08-С-30-5K-IP54-DALI, ДВО-08-С-30-5K-IP54-SNR, ДВО-08-С-30-6.5K-IP54, ДВО-08-С-30-6.5K-IP54-DALI, ДВО-08-С-30-6.5K-IP54-SNR, ДВО-08-С-40-3K-IP54, ДВО-08-С-40-3K-IP54-DALI, ДВО-08-С-40-3K-IP54-SNR, ДВО-08-С-40-4K-IP54, ДВО-08-С-40-4K-IP54-DALI, ДВО-08-С-40-4K-IP54-SNR, ДВО-08-С-40-5K-IP54, ДВО-08-С-40-5K-IP54-DALI, ДВО-08-С-40-5K-IP54-SNR, ДВО-08-С-40-6.5K-IP54, ДВО-08-С-40-6.5K-IP54-DALI, ДВО-08-С-40-6.5K-IP54-SNR, ДВО-08-С-50-3K-IP54, ДВО-08-С-50-3K-IP54-DALI, ДВО-08-С-50-3K-IP54-SNR;		
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-08-С-50-4K-IP54, ДВО-08-С-50-4K-IP54-DALI, ДВО-08-С-50-4K-IP54-SNR, ДВО-08-С-50-5K-IP54, ДВО-08-С-50-5K-IP54-DALI, ДВО-08-С-50-5K-IP54-SNR, ДВО-08-С-50-6.5K-IP54, ДВО-08-С-50-6.5K-IP54-DALI, ДВО-08-С-50-6.5K-IP54-SNR, ДВО-09-П-30-3K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-30-3K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-30-4K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-30-4K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-30-4K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-30-5K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-30-5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-30-5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-30-6.5K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-30-6.5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-30-6.5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-30-3K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-30-3K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-30-3K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-30-4K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-30-4K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-30-4K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-30-5K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-30-5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-30-5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-30-6.5K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-30-6.5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-30-6.5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-30-3K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-30-3K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-30-3K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-30-4K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-30-4K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-30-4K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-30-5K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-30-5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-30-5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-30-6.5K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-30-6.5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-30-6.5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-36-3K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-36-3K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-36-3K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-36-4K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-36-4K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-36-4K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-36-5K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-36-5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-36-5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-36-6.5K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-36-6.5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-36-6.5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-36-3K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-36-3K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-36-3K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-36-4K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-36-4K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-36-4K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-36-5K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-36-5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-36-5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-36-6.5K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-36-6.5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-36-6.5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-36-3K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-36-3K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-36-3K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-36-4K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-36-4K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-36-4K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-36-5K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-36-5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-36-5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-36-6.5K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-36-6.5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-36-6.5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-40-3K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-40-3K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-40-3K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-40-4K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-40-4K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-40-4K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-40-5K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-40-5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-40-5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-40-6.5K-IP40-Грильято, ДВО-09-П-40-6.5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-40-6.5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-40-3K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-40-3K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-40-3K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-40-4K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-40-4K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-40-4K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-40-5K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-40-5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-40-5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-40-6.5K-IP40-Грильято, ДВО-09-О-40-6.5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-40-6.5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-40-3K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-40-3K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-40-3K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-40-4K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-40-4K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-40-4K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-40-5K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-40-5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-40-5K-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-40-6.5K-IP40-Грильято, ДВО-09-С-40-6.5K-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-40-6.5K-IP40-Грильято-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»

Заявитель



подпись

М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 6

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Грильято-SNR, ДВО-09-П-50-3К-IP40-Грильято, ДВО-09-П-50-3К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-50-3К-IP40-Грильято-SNR;		
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-09-П-50-4К-IP40-Грильято, ДВО-09-П-50-4К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-50-4К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-50-5К-IP40-Грильято, ДВО-09-П-50-5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-50-5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-П-50-6.5К-IP40-Грильято, ДВО-09-П-50-6.5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-П-50-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-50-3К-IP40-Грильято, ДВО-09-О-50-3К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-50-3К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-50-4К-IP40-Грильято, ДВО-09-О-50-4К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-50-4К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-50-5К-IP40-Грильято, ДВО-09-О-50-5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-50-5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-О-50-6.5К-IP40-Грильято, ДВО-09-О-50-6.5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-О-50-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-50-3К-IP40-Грильято, ДВО-09-С-50-3К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-50-3К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-50-4К-IP40-Грильято, ДВО-09-С-50-4К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-50-4К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-50-5К-IP40-Грильято, ДВО-09-С-50-5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-50-5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-09-С-50-6.5К-IP40-Грильято, ДВО-09-С-50-6.5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-09-С-50-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-30-3К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-30-3К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-30-3К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-30-4К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-30-4К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-30-4К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-30-5К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-30-5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-30-5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-30-6.5К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-30-6.5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-30-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-30-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-30-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-30-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-40-3К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-40-3К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-40-3К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-40-4К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-40-4К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-40-4К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-40-5К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-40-5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-40-5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-40-6.5К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-40-6.5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-40-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-50-3К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-50-3К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-50-3К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-50-4К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-50-4К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-50-4К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-50-5К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-50-5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-50-5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-О-50-6.5К-IP40-Грильято, ДВО-10-О-50-6.5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-О-50-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-30-3К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-30-3К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-30-3К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-30-4К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-30-4К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-30-4К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-30-5К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-30-5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-30-5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-30-6.5К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-30-6.5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-30-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-30-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-30-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-36-3К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-36-3К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-36-3К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-36-4К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-36-4К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-36-4К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-36-5К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-36-5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-36-5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-36-6.5К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-36-6.5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-36-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-40-3К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-40-3К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-40-3К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-40-4К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-40-4К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-40-4К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-40-5К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-40-5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-40-5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-40-6.5К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-40-6.5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-40-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-50-3К-IP40-Грильято;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-10-С-50-3К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-50-3К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-50-4К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-50-4К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-50-4К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-50-5К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-50-5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-50-5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-10-С-50-6.5К-IP40-Грильято, ДВО-10-С-50-6.5К-IP40-Грильято-DALI, ДВО-10-С-50-6.5К-IP40-Грильято-SNR, ДВО-12-П-30-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-П-30-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-П-30-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-П-30-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-П-30-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-П-30-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-П-30-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-П-30-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-П-30-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-П-30-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-П-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-П-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-П-30-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-П-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-П-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-П-30-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-П-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-П-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-П-40-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-П-40-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-П-40-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-П-40-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-П-40-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-П-40-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-П-40-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-П-40-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-П-40-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-П-40-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-П-40-6.5К-IP54		

[illegible]

ПОДПИСЬ

М/П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 7

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.25914/23

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	О-40-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-О-40-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-О-40-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-О-50-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-О-50-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-О-50-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-О-50-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-О-50-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-О-50-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-О-50-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-О-50-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-О-50-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-О-50-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-О-50-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-О-50-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-30-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-30-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-30-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-30-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-30-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-30-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-30-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-30-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-30-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-30-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-36-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-36-3К-IP54-CLIP-IN-DALI;		
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-12-С-36-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-36-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-36-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-36-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-36-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-36-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-36-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-36-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-36-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-36-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-40-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-40-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-40-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-40-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-40-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-40-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-40-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-40-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-40-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-40-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-40-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-40-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-50-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-50-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-50-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-50-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-50-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-50-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-50-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-50-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-50-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-12-С-50-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-12-С-50-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-12-С-50-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-30-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-30-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-30-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-30-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-30-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-30-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-30-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-30-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-30-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-30-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-36-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-36-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-36-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-36-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-36-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-36-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-36-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-36-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-36-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-36-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-36-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-36-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-40-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-40-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-40-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-40-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-40-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-40-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-40-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-40-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-40-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-40-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-40-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-40-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-50-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-50-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-50-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-50-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-50-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-50-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-50-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-50-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-50-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-О-50-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-О-50-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-О-50-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-30-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-30-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-30-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-30-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-30-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-30-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-30-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-30-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-30-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-30-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-30-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-36-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-36-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-36-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-36-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-36-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-36-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-36-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-36-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-36-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-36-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-36-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-36-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-40-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-40-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-40-3К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-40-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-40-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-40-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-40-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-40-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-40-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-40-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-40-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-40-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-50-3К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-50-3К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-50-3К-IP54-CLIP-IN-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-13-С-50-4К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-50-4К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-50-4К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-50-5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-50-5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-50-5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-13-С-50-6.5К-IP54-CLIP-IN, ДВО-13-С-50-6.5К-IP54-CLIP-IN-DALI, ДВО-13-С-50-6.5К-IP54-CLIP-IN-SNR, ДВО-14-П-30-3К-IP54-Грильято, ДВО-14-П-30-3К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-П-30-3К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-П-30-4К-IP54-Грильято, ДВО-14-П-30-4К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-П-30-4К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-П-30-5К-IP54-Грильято, ДВО-14-П-30-5К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-П-30-5К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-П-30-6.5К-IP54-Грильято, ДВО-14-П-30-6.5К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-П-30-6.5К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-О-30-3К-IP54-Грильято, ДВО-14-О-30-3К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-О-30-3К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-О-30-4К-IP54-Грильято, ДВО-14-О-30-4К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-О-30-4К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-О-30-5К-IP54-Грильято, ДВО-14-О-30-5К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-О-30-5К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-О-30-6.5К-IP54-Грильято, ДВО-14-О-30-6.5К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-О-30-6.5К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-С-30-3К-IP54-Грильято, ДВО-14-С-30-3К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-С-30-3К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-С-30-4К-IP54-Грильято, ДВО-14-С-30-4К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-С-30-4К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-С-30-5К-IP54-Грильято, ДВО-14-С-30-5К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-С-30-5К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-С-30-6.5К-IP54-Грильято, ДВО-14-С-30-6.5К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-С-30-6.5К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-П-36-3К-IP54-Грильято, ДВО-14-П-36-3К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-П-36-3К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-П-36-4К-IP54-Грильято, ДВО-14-П-36-4К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-П-36-4К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-П-36-5К-IP54-Грильято, ДВО-14-П-36-5К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-П-36-5К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-П-36-6.5К-IP54-Грильято, ДВО-14-П-36-6.5К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-П-36-6.5К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-О-36-3К-IP54-Грильято, ДВО-14-О-36-3К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-О-36-3К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-О-36-4К-IP54-Грильято, ДВО-14-О-36-4К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-О-36-4К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-О-36-5К-IP54-Грильято, ДВО-14-О-36-5К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-О-36-5К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-О-36-6.5К-IP54-Грильято, ДВО-14-О-36-6.5К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-О-36-6.5К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-С-36-3К-IP54-Грильято, ДВО-14-С-36-3К-IP54-Грильято-DALI, ДВО-14-С-36-3К-IP54-Грильято-SNR, ДВО-14-С-36-4К-IP54-	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»

Заявитель



подпись

М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 8

[illegible]

Общество с ограниченной ответственностью
"Каскад"
полное наименование
г. Клин
Московская область

М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

M. П.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 13

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.25914/23

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	IP54, ДВО-23-О-36-6.5К-IP54-DALI, ДВО-23-О-36-6.5К-IP54-SNR, ДВО-23-О-36-6.5К-IP54, ДВО-23-О-36-6.5К-IP54-DALI, ДВО-23-О-36-6.5К-IP54-SNR, ДВО-23-К-36-3К-IP54, ДВО-23-К-36-3К-IP54-DALI, ДВО-23-К-36-3К-IP54-SNR, ДВО-23-К-36-4К-IP54, ДВО-23-К-36-4К-IP54-DALI, ДВО-23-К-36-4К-IP54-SNR, ДВО-23-К-36-5К-IP54, ДВО-23-К-36-5К-IP54-DALI, ДВО-23-К-36-5К-IP54-SNR, ДВО-23-МП-36-3К-IP54, ДВО-23-МП-36-3К-IP54-DALI, ДВО-23-МП-36-3К-IP54-SNR, ДВО-23-МП-36-4К-IP54, ДВО-23-МП-36-4К-IP54-DALI, ДВО-23-МП-36-4К-IP54-SNR, ДВО-23-МП-36-5К-IP54, ДВО-23-МП-36-5К-IP54-DALI, ДВО-23-МП-36-5К-IP54-SNR, ДВО-23-МП-36-6.5К-IP54, ДВО-23-МП-36-6.5К-IP54-DALI, ДВО-23-МП-36-6.5К-IP54-SNR, ДВО-23-С-36-3К-IP54, ДВО-23-С-36-3К-IP54-DALI, ДВО-23-С-36-3К-IP54-SNR, ДВО-23-С-36-4К-IP54, ДВО-23-С-36-4К-IP54-DALI, ДВО-23-С-36-4К-IP54-SNR, ДВО-23-С-36-5К-IP54, ДВО-23-С-36-5К-IP54-DALI, ДВО-23-С-36-5К-IP54-SNR, ДВО-23-С-36-6.5К-IP54, ДВО-23-С-36-6.5К-IP54-DALI, ДВО-23-С-36-6.5К-IP54-SNR, ДВО-24-П-50-3К-IP40, ДВО-24-П-50-3К-IP40-DALI, ДВО-24-П-50-3К-IP40-SNR, ДВО-24-П-50-4К-IP40, ДВО-24-П-50-4К-IP40-DALI, ДВО-24-П-50-4К-IP40-SNR, ДВО-24-П-50-5К-IP40, ДВО-24-П-50-5К-IP40-DALI, ДВО-24-П-50-5К-IP40-SNR, ДВО-24-П-50-6.5К-IP40, ДВО-24-П-50-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-П-50-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-О-50-3К-IP40, ДВО-24-О-50-3К-IP40-DALI, ДВО-24-О-50-3К-IP40-SNR, ДВО-24-О-50-4К-IP40, ДВО-24-О-50-4К-IP40-DALI, ДВО-24-О-50-4К-IP40-SNR, ДВО-24-О-50-5К-IP40, ДВО-24-О-50-5К-IP40-DALI, ДВО-24-О-50-5К-IP40-SNR, ДВО-24-О-50-6.5К-IP40, ДВО-24-О-50-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-О-50-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-К-50-3К-IP40, ДВО-24-К-50-3К-IP40-DALI, ДВО-24-К-50-3К-IP40-SNR, ДВО-24-К-50-4К-IP40, ДВО-24-К-50-4К-IP40-DALI;		
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-24-К-50-4К-IP40-SNR, ДВО-24-К-50-5К-IP40, ДВО-24-К-50-5К-IP40-DALI, ДВО-24-К-50-5К-IP40-SNR, ДВО-24-К-50-6.5К-IP40, ДВО-24-К-50-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-К-50-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-50-3К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-50-3К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-50-4К-IP40, ДВО-24-МП-50-4К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-50-4К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-50-5К-IP40, ДВО-24-МП-50-5К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-50-5К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-50-6.5К-IP40, ДВО-24-МП-50-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-50-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-П-60-3К-IP40, ДВО-24-П-60-3К-IP40-DALI, ДВО-24-П-60-3К-IP40-SNR, ДВО-24-П-60-4К-IP40, ДВО-24-П-60-4К-IP40-DALI, ДВО-24-П-60-4К-IP40-SNR, ДВО-24-П-60-5К-IP40, ДВО-24-П-60-5К-IP40-DALI, ДВО-24-П-60-5К-IP40-SNR, ДВО-24-П-60-6.5К-IP40, ДВО-24-П-60-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-П-60-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-О-60-3К-IP40, ДВО-24-О-60-3К-IP40-DALI, ДВО-24-О-60-3К-IP40-SNR, ДВО-24-О-60-4К-IP40, ДВО-24-О-60-4К-IP40-DALI, ДВО-24-О-60-4К-IP40-SNR, ДВО-24-О-60-5К-IP40, ДВО-24-О-60-5К-IP40-DALI, ДВО-24-О-60-5К-IP40-SNR, ДВО-24-О-60-6.5К-IP40, ДВО-24-О-60-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-О-60-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-К-60-3К-IP40, ДВО-24-К-60-3К-IP40-DALI, ДВО-24-К-60-3К-IP40-SNR, ДВО-24-К-60-4К-IP40, ДВО-24-К-60-4К-IP40-DALI, ДВО-24-К-60-4К-IP40-SNR, ДВО-24-К-60-5К-IP40, ДВО-24-К-60-5К-IP40-DALI, ДВО-24-К-60-5К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-60-3К-IP40, ДВО-24-МП-60-3К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-60-3К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-60-4К-IP40, ДВО-24-МП-60-4К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-60-4К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-60-5К-IP40, ДВО-24-МП-60-5К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-60-5К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-60-6.5К-IP40, ДВО-24-МП-60-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-60-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-П-70-3К-IP40, ДВО-24-П-70-3К-IP40-DALI, ДВО-24-П-70-3К-IP40-SNR, ДВО-24-П-70-4К-IP40, ДВО-24-П-70-4К-IP40-DALI, ДВО-24-П-70-4К-IP40-SNR, ДВО-24-П-70-5К-IP40, ДВО-24-П-70-5К-IP40-DALI, ДВО-24-П-70-5К-IP40-SNR, ДВО-24-П-70-6.5К-IP40, ДВО-24-П-70-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-П-70-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-О-70-3К-IP40, ДВО-24-О-70-3К-IP40-DALI, ДВО-24-О-70-3К-IP40-SNR, ДВО-24-О-70-4К-IP40, ДВО-24-О-70-4К-IP40-DALI, ДВО-24-О-70-4К-IP40-SNR, ДВО-24-О-70-5К-IP40, ДВО-24-О-70-5К-IP40-DALI, ДВО-24-О-70-5К-IP40-SNR, ДВО-24-О-70-6.5К-IP40, ДВО-24-О-70-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-О-70-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-К-70-3К-IP40, ДВО-24-К-70-3К-IP40-DALI, ДВО-24-К-70-3К-IP40-SNR, ДВО-24-К-70-4К-IP40, ДВО-24-К-70-4К-IP40-DALI, ДВО-24-К-70-4К-IP40-SNR, ДВО-24-К-70-5К-IP40, ДВО-24-К-70-5К-IP40-DALI, ДВО-24-К-70-5К-IP40-SNR, ДВО-24-К-70-6.5К-IP40, ДВО-24-К-70-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-К-70-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-70-3К-IP40, ДВО-24-МП-70-3К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-70-3К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-70-4К-IP40, ДВО-24-МП-70-4К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-70-4К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-70-5К-IP40, ДВО-24-МП-70-5К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-70-5К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-70-6.5К-IP40, ДВО-24-МП-70-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-70-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-П-75-3К-IP40, ДВО-24-П-75-3К-IP40-DALI, ДВО-24-П-75-3К-IP40-SNR, ДВО-24-П-75-4К-IP40, ДВО-24-П-75-4К-IP40-DALI, ДВО-24-П-75-4К-IP40-SNR, ДВО-24-П-75-5К-IP40, ДВО-24-П-75-5К-IP40-DALI, ДВО-24-П-75-5К-IP40-SNR, ДВО-24-П-75-6.5К-IP40, ДВО-24-П-75-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-П-75-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-О-75-3К-IP40, ДВО-24-О-75-3К-IP40-DALI, ДВО-24-О-75-3К-IP40-SNR, ДВО-24-О-75-4К-IP40, ДВО-24-О-75-4К-IP40-DALI, ДВО-24-О-75-4К-IP40-SNR, ДВО-24-О-75-5К-IP40, ДВО-24-О-75-5К-IP40-DALI, ДВО-24-О-75-5К-IP40-SNR, ДВО-24-О-75-6.5К-IP40, ДВО-24-О-75-6.5К-IP40-DALI;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-24-О-75-6.5К-IP40-SNR, ДВО-24-К-75-3К-IP40, ДВО-24-К-75-3К-IP40-DALI, ДВО-24-К-75-3К-IP40-SNR, ДВО-24-К-75-4К-IP40, ДВО-24-К-75-4К-IP40-DALI, ДВО-24-К-75-4К-IP40-SNR, ДВО-24-К-75-5К-IP40, ДВО-24-К-75-5К-IP40-DALI, ДВО-24-К-75-5К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-75-3К-IP40, ДВО-24-МП-75-3К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-75-3К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-75-4К-IP40, ДВО-24-МП-75-4К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-75-4К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-75-5К-IP40, ДВО-24-МП-75-5К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-75-5К-IP40-SNR, ДВО-24-МП-75-6.5К-IP40, ДВО-24-МП-75-6.5К-IP40-DALI, ДВО-24-МП-75-6.5К-IP40-SNR, ДВО-25-П-50-3К-IP54, ДВО-25-П-50-3К-IP54-DALI, ДВО-25-П-50-3К-IP54-SNR, ДВО-25-П-50-4К-IP54, ДВО-25-П-50-4К-IP54-DALI, ДВО-25-П-50-4К-IP54-SNR, ДВО-25-П-50-5К-IP54, ДВО-25-П-50-5К-IP54-DALI, ДВО-25-П-50-5К-IP54-SNR, ДВО-25-П-50-6.5К-IP54, ДВО-25-П-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-25-П-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-25-О-50-3К-IP54, ДВО-25-О-50-3К-IP54-DALI, ДВО-25-О-50-3К-IP54-SNR, ДВО-25-О-50-4К-IP54, ДВО-25-О-50-4К-IP54-DALI, ДВО-25-О-50-4К-IP54-SNR, ДВО-25-О-50-5К-IP54, ДВО-25-О-50-5К-IP54-DALI, ДВО-25-О-50-5К-IP54-SNR, ДВО-25-О-50-6.5К-IP54, ДВО-25-О-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-25-О-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-25-К-50-3К-IP54, ДВО-25-К-50-3К-IP54-DALI, ДВО-25-К-50-3К-IP54-SNR, ДВО-25-К-50-4К-IP54, ДВО-25-К-50-4К-IP54-DALI, ДВО-25-К-50-4К-IP54-SNR, ДВО-25-К-50-5К-IP54, ДВО-25-К-50-5К-IP54-DALI, ДВО-25-К-50-5К-IP54-SNR, ДВО-25-К-50-6.5К-IP54, ДВО-25-К-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-25-К-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-25-МП-50-3К-IP54, ДВО-25-МП-50-3К-IP54-DALI, ДВО-25-МП-50-3К-IP54-SNR, ДВО-25-МП-50-4К-IP54, ДВО-25-МП-50-4К-IP54-DALI, ДВО-25-МП-50-4К-IP54-SNR, ДВО-25-МП-50-5К-IP54, ДВО-25-МП-50-5К-IP54-DALI, ДВО-25-МП-50-5К-IP54-SNR, ДВО-25-МП-50-6.5К-IP54, ДВО-25-МП-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-25-МП-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-25-П-60-3К-IP54, ДВО-25-П-60-3К-IP54-DALI, ДВО-25-П-60-3К-IP54-SNR, ДВО-25-П-60-4К-IP54, ДВО-25-П-60-4К-IP54-DALI, ДВО-25-П-60-4К-IP54-SNR, ДВО-25-П-60-5К-IP54, ДВО-25-П-60-5К-IP54-DALI, ДВО-25-П-60-5К-IP54-SNR, ДВО-25-П-60-6.5К-IP54, ДВО-25-П-60-6.5К-IP54-DALI;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»

Заявитель



подпись

М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 14

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.25914/23

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	25-PI-60-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-PI-60-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-O-60-3K-IP54, ДВО-25-O-60-3K-IP54-DALI, ДВО-25-O-60-3K-IP54-SNR, ДВО-25-O-60-4K-IP54, ДВО-25-O-60-4K-IP54-DALI, ДВО-25-O-60-4K-IP54-SNR, ДВО-25-O-60-5K-IP54, ДВО-25-O-60-5K-IP54-DALI, ДВО-25-O-60-5K-IP54-SNR, ДВО-25-K-60-3K-IP54, ДВО-25-K-60-3K-IP54-DALI, ДВО-25-K-60-3K-IP54-SNR, ДВО-25-K-60-4K-IP54, ДВО-25-K-60-4K-IP54-DALI, ДВО-25-K-60-4K-IP54-SNR, ДВО-25-K-60-5K-IP54, ДВО-25-K-60-5K-IP54-DALI, ДВО-25-K-60-5K-IP54-SNR, ДВО-25-K-60-6.5K-IP54, ДВО-25-K-60-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-K-60-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-60-3K-IP54, ДВО-25-MPI-60-3K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-60-3K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-60-4K-IP54, ДВО-25-MPI-60-4K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-60-4K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-60-5K-IP54, ДВО-25-MPI-60-5K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-60-5K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-60-6.5K-IP54, ДВО-25-MPI-60-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-60-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-PI-70-3K-IP54, ДВО-25-PI-70-3K-IP54-DALI, ДВО-25-PI-70-3K-IP54-SNR, ДВО-25-PI-70-4K-IP54, ДВО-25-PI-70-4K-IP54-DALI, ДВО-25-PI-70-4K-IP54-SNR, ДВО-25-PI-70-5K-IP54, ДВО-25-PI-70-5K-IP54-DALI, ДВО-25-PI-70-5K-IP54-SNR, ДВО-25-PI-70-6.5K-IP54, ДВО-25-PI-70-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-PI-70-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-O-70-3K-IP54, ДВО-25-O-70-3K-IP54-DALI, ДВО-25-O-70-3K-IP54-SNR, ДВО-25-O-70-4K-IP54, ДВО-25-O-70-4K-IP54-DALI, ДВО-25-O-70-4K-IP54-SNR, ДВО-25-O-70-5K-IP54, ДВО-25-O-70-5K-IP54-DALI, ДВО-25-O-70-5K-IP54-SNR, ДВО-25-O-70-6.5K-IP54, ДВО-25-O-70-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-O-70-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-K-70-3K-IP54, ДВО-25-K-70-3K-IP54-DALI, ДВО-25-K-70-3K-IP54-SNR;		
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-25-K-70-4K-IP54, ДВО-25-K-70-4K-IP54-DALI, ДВО-25-K-70-4K-IP54-SNR, ДВО-25-K-70-5K-IP54, ДВО-25-K-70-5K-IP54-DALI, ДВО-25-K-70-5K-IP54-SNR, ДВО-25-K-70-6.5K-IP54, ДВО-25-K-70-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-K-70-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-70-3K-IP54, ДВО-25-MPI-70-3K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-70-3K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-70-4K-IP54, ДВО-25-MPI-70-4K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-70-4K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-70-5K-IP54, ДВО-25-MPI-70-5K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-70-5K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-70-6.5K-IP54, ДВО-25-MPI-70-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-70-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-PI-75-3K-IP54, ДВО-25-PI-75-3K-IP54-DALI, ДВО-25-PI-75-3K-IP54-SNR, ДВО-25-PI-75-4K-IP54, ДВО-25-PI-75-4K-IP54-DALI, ДВО-25-PI-75-4K-IP54-SNR, ДВО-25-PI-75-5K-IP54, ДВО-25-PI-75-5K-IP54-DALI, ДВО-25-PI-75-5K-IP54-SNR, ДВО-25-PI-75-6.5K-IP54, ДВО-25-PI-75-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-PI-75-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-O-75-3K-IP54, ДВО-25-O-75-3K-IP54-DALI, ДВО-25-O-75-3K-IP54-SNR, ДВО-25-O-75-4K-IP54, ДВО-25-O-75-4K-IP54-DALI, ДВО-25-O-75-4K-IP54-SNR, ДВО-25-O-75-5K-IP54, ДВО-25-O-75-5K-IP54-DALI, ДВО-25-O-75-5K-IP54-SNR, ДВО-25-O-75-6.5K-IP54, ДВО-25-O-75-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-O-75-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-K-75-3K-IP54, ДВО-25-K-75-3K-IP54-DALI, ДВО-25-K-75-3K-IP54-SNR, ДВО-25-K-75-4K-IP54, ДВО-25-K-75-4K-IP54-DALI, ДВО-25-K-75-4K-IP54-SNR, ДВО-25-K-75-5K-IP54, ДВО-25-K-75-5K-IP54-DALI, ДВО-25-K-75-5K-IP54-SNR, ДВО-25-K-75-6.5K-IP54, ДВО-25-K-75-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-K-75-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-75-3K-IP54, ДВО-25-MPI-75-3K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-75-3K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-75-4K-IP54, ДВО-25-MPI-75-4K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-75-4K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-75-5K-IP54, ДВО-25-MPI-75-5K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-75-5K-IP54-SNR, ДВО-25-MPI-75-6.5K-IP54, ДВО-25-MPI-75-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-MPI-75-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-C-50-3K-IP54, ДВО-25-C-50-3K-IP54-DALI, ДВО-25-C-50-3K-IP54-SNR, ДВО-25-C-50-4K-IP54, ДВО-25-C-50-4K-IP54-DALI, ДВО-25-C-50-4K-IP54-SNR, ДВО-25-C-50-5K-IP54, ДВО-25-C-50-5K-IP54-DALI, ДВО-25-C-50-5K-IP54-SNR, ДВО-25-C-50-6.5K-IP54, ДВО-25-C-50-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-C-50-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-C-60-3K-IP54, ДВО-25-C-60-3K-IP54-DALI, ДВО-25-C-60-3K-IP54-SNR, ДВО-25-C-60-4K-IP54, ДВО-25-C-60-4K-IP54-DALI, ДВО-25-C-60-4K-IP54-SNR, ДВО-25-C-60-5K-IP54, ДВО-25-C-60-5K-IP54-DALI, ДВО-25-C-60-5K-IP54-SNR, ДВО-25-C-60-6.5K-IP54, ДВО-25-C-60-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-C-60-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-C-70-3K-IP54, ДВО-25-C-70-3K-IP54-DALI, ДВО-25-C-70-3K-IP54-SNR, ДВО-25-C-70-4K-IP54, ДВО-25-C-70-4K-IP54-DALI, ДВО-25-C-70-4K-IP54-SNR, ДВО-25-C-70-5K-IP54, ДВО-25-C-70-5K-IP54-DALI, ДВО-25-C-70-5K-IP54-SNR, ДВО-25-C-70-6.5K-IP54, ДВО-25-C-70-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-C-70-6.5K-IP54-SNR, ДВО-25-C-75-3K-IP54, ДВО-25-C-75-3K-IP54-DALI, ДВО-25-C-75-3K-IP54-SNR, ДВО-25-C-75-4K-IP54, ДВО-25-C-75-4K-IP54-DALI, ДВО-25-C-75-4K-IP54-SNR, ДВО-25-C-75-5K-IP54, ДВО-25-C-75-5K-IP54-DALI, ДВО-25-C-75-5K-IP54-SNR, ДВО-25-C-75-6.5K-IP54, ДВО-25-C-75-6.5K-IP54-DALI, ДВО-25-C-75-6.5K-IP54-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДПБ-01-ПП-18-WH-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-24-WH-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-18-WH-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-18-WH-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-18-WH-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-18-WH-5K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-24-WH-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-24-WH-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-24-WH-5K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-8-WH-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-8-WH-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-8-WH-5K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-12-WH-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-12-WH-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-12-WH-5K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-8-WH-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-8-WH-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-8-WH-5K-IP65, ДПБ-01-ПП-12-WH-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-12-WH-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-12-WH-5K-IP65, ДПБ-01-ПП-8-GR-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-12-GR-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-12-GR-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-12-GR-5K-IP65, ДПБ-01-ПП-8-GR-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-8-GR-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-8-GR-5K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-12-GR-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-12-GR-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-12-GR-5K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-18-GR-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-18-GR-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-18-GR-5K-IP65, ДПБ-01-ПП-24-GR-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-24-GR-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-24-GR-5K-IP65, ДПБ-01-ПП-18-GR-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-18-GR-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-18-GR-5K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-24-GR-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-24-GR-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-24-GR-5K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-30-WH-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-30-WH-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-30-WH-5K-IP65, ДПБ-01-ПП-30-GR-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-30-GR-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-30-GR-5K-IP65, ДПБ-01-ПП-30-GR-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-30-GR-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-30-GR-5K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-30-CLR-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-30-CLR-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-30-CLR-5K-IP65, ДПБ-01-ПП-30-CLR-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-30-CLR-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-30-CLR-5K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-15-WH-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-15-WH-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-15-WH-5K-IP65, ДПБ-01-ПП-15-GR-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-15-GR-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-15-GR-5K-IP65, ДПБ-01-ПП-15-GR-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-15-GR-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-15-GR-5K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-15-CLR-3K-IP65, ДПБ-01-ПП-15-CLR-4K-IP65, ДПБ-01-ПП-15-CLR-5K-IP65, ДПБ-01-ПП-15-CLR-3K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-15-CLR-4K-IP65-SNR, ДПБ-01-ПП-15-CLR-5K-IP65-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»

Заявитель

подпись  М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 17

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	600-5К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-18-1200-3К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-18-1200-4К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-18-1200-5К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-32-1200-3К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-32-1200-4К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-32-1200-5К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-42-1200-3К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-42-1200-4К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-42-1200-5К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-45-1500-3К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-45-1500-4К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-45-1500-5К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-60-1500-3К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-60-1500-4К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-60-1500-5К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-75-1500-3К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-75-1500-4К-IP20-DALI, ДПО-03-ПП-75-1500-5К-IP20-DALI, ДПО-02-МП-20-600-3К-IP20-SNR, ДПО-02-МП-20-600-4К-IP20, ДПО-02-МП-20-600-4К-IP20-SNR, ДПО-02-МП-20-600-5К-IP20, ДПО-02-МП-20-600-5К-IP20-SNR, ДПО-02-МП-30-1200-3К-IP20, ДПО-02-МП-30-1200-3К-IP20-SNR, ДПО-02-МП-30-1200-4К-IP20, ДПО-02-МП-30-1200-4К-IP20-SNR, ДПО-02-МП-30-1200-5К-IP20, ДПО-02-МП-30-1200-5К-IP20-SNR;		
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДСО-02-П-60-2200-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-60-2200-3К-IP40, ДСО-02-О-60-2200-3К-IP40-DALI, ДСО-02-О-60-2200-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-60-2200-4К-IP40, ДСО-02-О-60-2200-4К-IP40-DALI, ДСО-02-О-60-2200-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-60-2200-5К-IP40, ДСО-02-О-60-2200-5К-IP40-DALI, ДСО-02-О-60-2200-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-60-2200-6.5К-IP40, ДСО-02-О-60-2200-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-О-60-2200-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-60-2200-3К-IP40, ДСО-02-К-60-2200-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-60-2200-4К-IP40, ДСО-02-К-60-2200-4К-IP40-DALI, ДСО-02-К-60-2200-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-60-2200-5К-IP40, ДСО-02-К-60-2200-5К-IP40-DALI, ДСО-02-К-60-2200-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-60-2200-6.5К-IP40, ДСО-02-К-60-2200-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-К-60-2200-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-60-2200-3К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-60-2200-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-60-2200-4К-IP40, ДСО-02-МП-60-2200-4К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-60-2200-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-60-2200-5К-IP40, ДСО-02-МП-60-2200-5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-60-2200-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-60-2200-6.5К-IP40, ДСО-02-МП-60-2200-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-75-1500-3К-IP40, ДСО-02-П-75-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-02-П-75-1500-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-75-1500-4К-IP40, ДСО-02-П-75-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-02-П-75-1500-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-75-1500-5К-IP40, ДСО-02-П-75-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-75-1500-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-75-1500-6.5К-IP40, ДСО-02-П-75-1500-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-75-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-02-П-75-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-02-П-75-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-75-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-75-1500-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-75-1500-3К-IP40, ДСО-02-К-75-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-02-К-75-1500-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-75-1500-4К-IP40, ДСО-02-К-75-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-02-К-75-1500-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-75-1500-5К-IP40, ДСО-02-К-75-1500-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-75-1500-6.5К-IP40, ДСО-02-К-75-1500-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-75-1500-3К-IP40, ДСО-02-МП-75-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-75-1500-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-75-1500-4К-IP40, ДСО-02-МП-75-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-75-1500-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-75-1500-5К-IP40, ДСО-02-МП-75-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-75-1500-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-75-1500-6.5К-IP40, ДСО-02-МП-75-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-75-1500-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-75-1500-6.5К-IP40, ДСО-02-К-75-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-К-75-2200-3К-IP40, ДСО-02-К-75-2200-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-75-2200-4К-IP40-DALI, ДСО-02-К-75-2200-5К-IP40, ДСО-02-К-75-2200-5К-IP40-DALI, ДСО-02-К-75-2200-6.5К-IP40, ДСО-02-К-75-2200-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-75-1500-6.5К-IP40, ДСО-02-МП-75-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-75-2200-3К-IP40, ДСО-02-МП-75-2200-3К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-75-2200-4К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-75-2200-5К-IP40, ДСО-02-МП-75-2200-5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-75-2200-6.5К-IP40, ДСО-02-МП-75-2200-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-О-75-1500-6.5К-IP40, ДСО-02-О-75-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-О-75-2200-3К-IP40, ДСО-02-О-75-2200-3К-IP40-DALI, ДСО-02-О-75-2200-4К-IP40, ДСО-02-О-75-2200-4К-IP40-DALI, ДСО-02-О-75-2200-5К-IP40, ДСО-02-О-75-2200-5К-IP40-DALI, ДСО-02-О-75-2200-6.5К-IP40, ДСО-02-О-75-2200-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-75-1500-6.5К-IP40, ДСО-02-П-75-1500-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-75-2200-3К-IP40-DALI, ДСО-02-П-75-2200-4К-IP40, ДСО-02-П-75-2200-4К-IP40-DALI, ДСО-02-П-75-2200-5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-75-2200-6.5К-IP40, ДСО-02-П-75-2200-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-К-40-1100-3К-IP40-SNR, ДСО-02-К-40-1100-4К-IP40-SNR, ДСО-02-К-40-1100-5К-IP40-SNR, ДСО-02-К-40-1100-6.5К-IP40-SNR, ДСО-02-К-40-1100-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-60-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-02-К-60-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-02-К-60-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-02-К-60-1500-6.5К-IP40-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40-25-011-66088551

подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 20

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.25914/23

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	5K-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-600-5K-IP40-DALI, ДСО-04-П-30-600-6.5K-IP40, ДСО-04-П-30-600-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-600-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-600-3K-IP40, ДСО-04-О-30-600-3K-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-600-3K-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-600-4K-IP40, ДСО-04-О-30-600-4K-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-600-4K-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-600-5K-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-600-5K-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-600-6.5K-IP40, ДСО-04-О-30-600-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-600-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-600-3K-IP40, ДСО-04-К-30-600-3K-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-600-3K-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-600-4K-IP40, ДСО-04-К-30-600-4K-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-600-4K-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-600-5K-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-600-5K-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-600-6.5K-IP40, ДСО-04-К-30-600-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-600-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-30-600-3K-IP40, ДСО-04-МП-30-600-3K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-30-600-3K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-30-600-4K-IP40, ДСО-04-МП-30-600-4K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-30-600-4K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-30-600-5K-IP40, ДСО-04-МП-30-600-5K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-30-600-5K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-30-600-6.5K-IP40, ДСО-04-МП-30-600-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-30-600-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-П-36-600-3K-IP40, ДСО-04-П-36-600-3K-IP40-SNR, ДСО-04-П-36-600-3K-IP40-DALI, ДСО-04-П-36-600-4K-IP40, ДСО-04-П-36-600-4K-IP40-SNR, ДСО-04-П-36-600-4K-IP40-DALI, ДСО-04-П-36-600-5K-IP40, ДСО-04-П-36-600-5K-IP40-SNR, ДСО-04-П-36-600-5K-IP40-DALI, ДСО-04-П-36-600-6.5K-IP40, ДСО-04-П-36-600-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-П-36-600-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-600-3K-IP40, ДСО-04-О-36-600-3K-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-600-3K-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-600-4K-IP40, ДСО-04-О-36-600-4K-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-600-4K-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-600-5K-IP40, ДСО-04-О-36-600-5K-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-600-5K-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-600-6.5K-IP40, ДСО-04-О-36-600-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-600-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-К-36-600-3K-IP40, ДСО-04-К-36-600-3K-IP40-SNR, ДСО-04-К-36-600-3K-IP40-DALI, ДСО-04-К-36-600-4K-IP40, ДСО-04-К-36-600-4K-IP40-SNR, ДСО-04-К-36-600-4K-IP40-DALI, ДСО-04-К-36-600-5K-IP40, ДСО-04-К-36-600-5K-IP40-SNR, ДСО-04-К-36-600-5K-IP40-DALI, ДСО-04-К-36-600-6.5K-IP40, ДСО-04-К-36-600-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-К-36-600-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-36-600-3K-IP40, ДСО-04-МП-36-600-3K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-36-600-3K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-36-600-4K-IP40;		
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДСО-04-МП-36-600-4K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-36-600-4K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-36-600-5K-IP40, ДСО-04-МП-36-600-5K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-36-600-5K-IP40-DALI, ДСО-04-П-30-1200-3K-IP40, ДСО-04-П-30-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-П-30-1200-4K-IP40, ДСО-04-П-30-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-П-30-1200-5K-IP40, ДСО-04-П-30-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-П-30-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-П-30-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-1200-3K-IP40, ДСО-04-О-30-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-1200-4K-IP40, ДСО-04-О-30-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-1200-5K-IP40, ДСО-04-О-30-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-О-30-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-1200-3K-IP40, ДСО-04-К-30-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-1200-4K-IP40, ДСО-04-К-30-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-1200-5K-IP40, ДСО-04-К-30-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-К-30-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-30-1200-3K-IP40, ДСО-04-МП-30-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-30-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-30-1200-4K-IP40, ДСО-04-МП-30-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-30-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-30-1200-5K-IP40, ДСО-04-МП-30-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-30-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-30-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-МП-30-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-30-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-П-36-1200-3K-IP40, ДСО-04-П-36-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-П-36-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-П-36-1200-4K-IP40, ДСО-04-П-36-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-П-36-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-П-36-1200-5K-IP40, ДСО-04-П-36-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-П-36-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-П-36-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-П-36-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-П-36-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-1200-3K-IP40, ДСО-04-О-36-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-1200-4K-IP40, ДСО-04-О-36-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-1200-5K-IP40, ДСО-04-О-36-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-О-36-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-К-36-1200-3K-IP40, ДСО-04-К-36-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-К-36-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-К-36-1200-4K-IP40, ДСО-04-К-36-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-К-36-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-К-36-1200-5K-IP40, ДСО-04-К-36-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-К-36-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-К-36-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-К-36-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-К-36-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-36-1200-3K-IP40, ДСО-04-МП-36-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-36-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-36-1200-4K-IP40, ДСО-04-МП-36-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-36-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-36-1200-5K-IP40, ДСО-04-МП-36-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-36-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-36-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-МП-36-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-36-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-П-40-1200-3K-IP40, ДСО-04-П-40-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-П-40-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-П-40-1200-4K-IP40, ДСО-04-П-40-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-П-40-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-П-40-1200-5K-IP40, ДСО-04-П-40-1200-5K-IP40-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДСО-04-П-40-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-П-40-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-П-40-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-П-40-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-О-40-1200-3K-IP40, ДСО-04-О-40-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-О-40-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-О-40-1200-4K-IP40, ДСО-04-О-40-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-О-40-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-О-40-1200-5K-IP40, ДСО-04-О-40-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-О-40-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-О-40-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-О-40-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-О-40-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-К-40-1200-3K-IP40, ДСО-04-К-40-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-К-40-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-К-40-1200-4K-IP40, ДСО-04-К-40-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-К-40-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-К-40-1200-5K-IP40, ДСО-04-К-40-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-К-40-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-К-40-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-К-40-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-К-40-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-40-1200-3K-IP40, ДСО-04-МП-40-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-40-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-40-1200-4K-IP40, ДСО-04-МП-40-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-40-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-40-1200-5K-IP40, ДСО-04-МП-40-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-40-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-МП-40-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-МП-40-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-МП-40-1200-6.5K-IP40-DALI, ДСО-04-П-50-1200-3K-IP40, ДСО-04-П-50-1200-3K-IP40-SNR, ДСО-04-П-50-1200-3K-IP40-DALI, ДСО-04-П-50-1200-4K-IP40, ДСО-04-П-50-1200-4K-IP40-SNR, ДСО-04-П-50-1200-4K-IP40-DALI, ДСО-04-П-50-1200-5K-IP40, ДСО-04-П-50-1200-5K-IP40-SNR, ДСО-04-П-50-1200-5K-IP40-DALI, ДСО-04-П-50-1200-6.5K-IP40, ДСО-04-П-50-1200-6.5K-IP40-SNR, ДСО-04-П-50-1200-6.5K-IP40-DALI,	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»

Заявитель

подпись  М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 21

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.25914/23

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ДСО-04-О-50-1200-3К-IP40, ДСО-04-О-50-1200-3К-IP40-SNR, ДСО-04-О-50-1200-3К-IP40-DALI, ДСО-04-О-50-1200-4К-IP40, ДСО-04-О-50-1200-4К-IP40-SNR, ДСО-04-О-50-1200-4К-IP40-DALI, ДСО-04-О-50-1200-5К-IP40, ДСО-04-О-50-1200-5К-IP40-SNR, ДСО-04-О-50-1200-5К-IP40-DALI, ДСО-04-О-50-1200-6.5К-IP40, ДСО-04-О-50-1200-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-О-50-1200-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-К-50-1200-3К-IP40, ДСО-04-К-50-1200-3К-IP40-SNR, ДСО-04-К-50-1200-3К-IP40-DALI, ДСО-04-К-50-1200-4К-IP40, ДСО-04-К-50-1200-4К-IP40-SNR, ДСО-04-К-50-1200-4К-IP40-DALI, ДСО-04-К-50-1200-5К-IP40, ДСО-04-К-50-1200-5К-IP40-SNR, ДСО-04-К-50-1200-5К-IP40-DALI, ДСО-04-К-50-1200-6.5К-IP40, ДСО-04-К-50-1200-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-К-50-1200-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-50-1200-3К-IP40, ДСО-04-МП-50-1200-3К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1200-3К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-50-1200-4К-IP40, ДСО-04-МП-50-1200-4К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1200-4К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-50-1200-5К-IP40, ДСО-04-МП-50-1200-5К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1200-5К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-50-1200-6.5К-IP40, ДСО-04-МП-50-1200-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1200-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-П-50-1500-3К-IP40, ДСО-04-П-50-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-П-50-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-П-50-1500-4К-IP40, ДСО-04-П-50-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-П-50-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-П-50-1500-5К-IP40, ДСО-04-П-50-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-П-50-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-П-50-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-П-50-1500-6.5К-IP40-SNR;		
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДСО-04-П-50-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-О-50-1500-3К-IP40, ДСО-04-О-50-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-О-50-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-О-50-1500-4К-IP40, ДСО-04-О-50-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-О-50-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-О-50-1500-5К-IP40, ДСО-04-О-50-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-О-50-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-О-50-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-О-50-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-О-50-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-К-50-1500-3К-IP40, ДСО-04-К-50-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-К-50-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-К-50-1500-4К-IP40, ДСО-04-К-50-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-К-50-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-К-50-1500-5К-IP40, ДСО-04-К-50-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-К-50-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-К-50-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-К-50-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-К-50-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-50-1500-3К-IP40, ДСО-04-МП-50-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-50-1500-4К-IP40, ДСО-04-МП-50-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-50-1500-5К-IP40, ДСО-04-МП-50-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-50-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-МП-50-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-П-60-1500-3К-IP40, ДСО-04-П-60-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-П-60-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-П-60-1500-4К-IP40, ДСО-04-П-60-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-П-60-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-П-60-1500-5К-IP40, ДСО-04-П-60-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-П-60-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-П-60-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-П-60-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-П-60-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-О-60-1500-3К-IP40, ДСО-04-О-60-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-О-60-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-О-60-1500-4К-IP40, ДСО-04-О-60-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-О-60-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-О-60-1500-5К-IP40, ДСО-04-О-60-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-О-60-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-О-60-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-О-60-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-О-60-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-К-60-1500-3К-IP40, ДСО-04-К-60-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-К-60-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-К-60-1500-4К-IP40, ДСО-04-К-60-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-К-60-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-К-60-1500-5К-IP40, ДСО-04-К-60-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-К-60-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-К-60-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-К-60-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-К-60-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-60-1500-3К-IP40, ДСО-04-МП-60-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-60-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-60-1500-4К-IP40, ДСО-04-МП-60-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-60-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-60-1500-5К-IP40, ДСО-04-МП-60-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-60-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-60-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-МП-60-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-60-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-П-70-1500-3К-IP40, ДСО-04-П-70-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-П-70-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-П-70-1500-4К-IP40, ДСО-04-П-70-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-П-70-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-П-70-1500-5К-IP40, ДСО-04-П-70-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-П-70-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-П-70-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-П-70-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-П-70-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-О-70-1500-3К-IP40, ДСО-04-О-70-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-О-70-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-О-70-1500-4К-IP40, ДСО-04-О-70-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-О-70-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-О-70-1500-5К-IP40, ДСО-04-О-70-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-О-70-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-О-70-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-О-70-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-О-70-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-К-70-1500-3К-IP40, ДСО-04-К-70-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-К-70-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-К-70-1500-4К-IP40, ДСО-04-К-70-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-К-70-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-К-70-1500-5К-IP40, ДСО-04-К-70-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-К-70-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-К-70-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-К-70-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-К-70-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-70-1500-3К-IP40, ДСО-04-МП-70-1500-3К-IP40-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДСО-04-МП-70-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-70-1500-4К-IP40, ДСО-04-МП-70-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-70-1500-5К-IP40, ДСО-04-МП-70-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-70-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-МП-70-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-70-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-П-75-1500-3К-IP40, ДСО-04-П-75-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-П-75-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-П-75-1500-4К-IP40, ДСО-04-П-75-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-П-75-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-П-75-1500-5К-IP40, ДСО-04-П-75-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-П-75-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-П-75-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-П-75-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-П-75-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-О-75-1500-3К-IP40, ДСО-04-О-75-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-О-75-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-О-75-1500-4К-IP40, ДСО-04-О-75-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-О-75-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-О-75-1500-5К-IP40, ДСО-04-О-75-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-О-75-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-О-75-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-О-75-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-О-75-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-К-75-1500-3К-IP40, ДСО-04-К-75-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-К-75-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-К-75-1500-4К-IP40, ДСО-04-К-75-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-К-75-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-К-75-1500-5К-IP40, ДСО-04-К-75-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-К-75-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-К-75-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-К-75-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-К-75-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-75-1500-3К-IP40, ДСО-04-МП-75-1500-3К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-75-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-75-1500-4К-IP40, ДСО-04-МП-75-1500-4К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-75-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-75-1500-5К-IP40, ДСО-04-МП-75-1500-5К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-75-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-04-МП-75-1500-6.5К-IP40, ДСО-04-МП-75-1500-6.5К-IP40-SNR, ДСО-04-МП-75-1500-6.5К-IP40-DALI;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNOLUX,	модели: ДСП-01-ПП-60-1500-4К-IP65-DALI, ДСП-01-ПП-60-1500-5К-IP65-DALI, ДСП-01-ПП-20-600-4К-IP65, ДСП-01-ПП-20-600-4К-IP65-SNR, ДСП-01-ПП-20-600-5К-IP65, ДСП-01-ПП-20-600-5К-IP65-SNR, ДСП-01-ПП-30-600-4К-IP65, ДСП-01-ПП-30-600-4К-IP65-SNR, ДСП-01-ПП-30-600-5К-IP65, ДСП-01-ПП-30-600-5К-IP65-SNR, ДСП-01-ПП-35-1200-4К-IP65, ДСП-01-ПП-35-1200-4К-IP65-SNR, ДСП-01-ПП-35-1200-5К-IP65, ДСП-01-ПП-35-1200-5К-IP65-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»

Заявитель

подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 24

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.25914/23

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	18-600-4К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-18-600-5К-IP65, ДСП-04-ПП-18-600-5К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-36-1200-4К-IP65, ДСП-04-ПП-36-1200-4К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-36-1200-5К-IP65, ДСП-04-ПП-36-1200-5К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-46-1200-5К-IP65, ДСП-04-ПП-46-1200-5К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-46-1500-4К-IP65, ДСП-04-ПП-46-1500-4К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-46-1500-5К-IP65, ДСП-04-ПП-46-1500-5К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-75-1500-4К-IP65, ДСП-04-ПП-75-1500-4К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-75-1500-5К-IP65, ДСП-04-ПП-75-1500-5К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-18-600-3К-IP65, ДСП-04-ПП-18-600-3К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-36-1200-3К-IP65, ДСП-04-ПП-36-1200-3К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-46-1200-3К-IP65, ДСП-04-ПП-46-1200-3К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-46-1500-3К-IP65, ДСП-04-ПП-46-1500-3К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-75-1500-3К-IP65, ДСП-04-ПП-75-1500-3К-IP65-DALI, ДСП-04-ПП-18-600-4К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-18-600-5К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-36-1200-4К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-36-1200-5К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-46-1200-4К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-46-1200-5К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-46-1500-4К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-46-1500-5К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-75-1500-4К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-75-1500-5К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-18-600-3К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-36-1200-3К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-46-1200-3К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-46-1500-3К-IP65-SNR, ДСП-04-ПП-75-1500-3К-IP65-SNR;		
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNO LUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДСО-01-П-18-1200-3К-IP40, ДСО-01-П-18-1200-4К-IP40, ДСО-01-П-18-1200-5К-IP40, ДСО-01-П-36-1200-3К-IP40, ДСО-01-П-36-1200-4К-IP40, ДСО-01-П-36-1200-5К-IP40, ДСО-01-П-36-1500-3К-IP40, ДСО-01-П-36-1500-4К-IP40, ДСО-01-П-36-1500-5К-IP40, ДСО-02-П-60-1500-3К-IP40, ДСО-02-П-60-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-02-П-60-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-02-П-60-1500-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-60-1500-5К-IP40, ДСО-02-П-60-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-60-1500-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-60-1500-6.5К-IP40, ДСО-02-П-60-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-60-1500-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-60-1500-3К-IP40, ДСО-02-О-60-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-02-О-60-1500-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-60-1500-4К-IP40, ДСО-02-О-60-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-02-О-60-1500-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-60-1500-5К-IP40, ДСО-02-О-60-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-02-О-60-1500-6.5К-IP40, ДСО-02-О-60-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-О-60-1500-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-40-1100-3К-IP40, ДСО-02-П-40-1100-3К-IP40-DALI, ДСО-02-П-40-1100-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-40-1100-4К-IP40, ДСО-02-П-40-1100-4К-IP40-DALI, ДСО-02-П-40-1100-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-40-1100-5К-IP40, ДСО-02-П-40-1100-5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-40-1100-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-40-1100-6.5К-IP40, ДСО-02-П-40-1100-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-40-1100-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-40-1100-3К-IP40-DALI, ДСО-02-О-40-1100-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-40-1100-4К-IP40, ДСО-02-О-40-1100-4К-IP40-DALI, ДСО-02-О-40-1100-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-40-1100-5К-IP40, ДСО-02-О-40-1100-5К-IP40-DALI, ДСО-02-О-40-1100-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-40-1100-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-40-1100-3К-IP40, ДСО-02-К-40-1100-3К-IP40-DALI, ДСО-02-К-40-1100-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-40-1100-4К-IP40, ДСО-02-К-40-1100-4К-IP40-DALI, ДСО-02-К-40-1100-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-40-1100-5К-IP40, ДСО-02-К-40-1100-5К-IP40-DALI, ДСО-02-К-40-1100-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-40-1100-6.5К-IP40, ДСО-02-К-40-1100-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-К-40-1100-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-40-1100-3К-IP40, ДСО-02-МП-40-1100-3К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-40-1100-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-40-1100-4К-IP40, ДСО-02-МП-40-1100-4К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-40-1100-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-40-1100-5К-IP40, ДСО-02-МП-40-1100-5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-40-1100-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-40-1100-6.5К-IP40, ДСО-02-МП-40-1100-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-40-1100-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-60-1500-3К-IP40, ДСО-02-К-60-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-02-К-60-1500-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-60-1500-4К-IP40, ДСО-02-К-60-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-02-К-60-1500-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-60-1500-5К-IP40, ДСО-02-К-60-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-02-К-60-1500-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-60-1500-6.5К-IP40, ДСО-02-К-60-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-К-60-1500-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-60-1500-3К-IP40, ДСО-02-МП-60-1500-3К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-60-1500-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-60-1500-4К-IP40, ДСО-02-МП-60-1500-4К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-60-1500-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-60-1500-5К-IP40, ДСО-02-МП-60-1500-5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-60-1500-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-60-1500-6.5К-IP40, ДСО-02-МП-60-1500-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-60-1500-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-60-2200-3К-IP40, ДСО-02-П-60-2200-3К-IP40-DALI, ДСО-02-П-60-2200-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-60-2200-4К-IP40, ДСО-02-П-60-2200-4К-IP40-DALI, ДСО-02-П-60-2200-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-60-2200-5К-IP40, ДСО-02-П-60-2200-5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-60-2200-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-60-2200-6.5К-IP40, ДСО-02-П-60-2200-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-30-1100-3К-IP40, ДСО-02-П-30-1100-3К-IP40-DALI, ДСО-02-П-30-1100-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-30-1100-4К-IP40, ДСО-02-П-30-1100-4К-IP40-DALI, ДСО-02-П-30-1100-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-30-1100-5К-IP40, ДСО-02-П-30-1100-5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-30-1100-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-30-1100-6.5К-IP40, ДСО-02-П-30-1100-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-П-30-1100-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-30-1100-3К-IP40-DALI, ДСО-02-О-30-1100-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-30-1100-4К-IP40, ДСО-02-О-30-1100-4К-IP40-DALI, ДСО-02-О-30-1100-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-30-1100-5К-IP40, ДСО-02-О-30-1100-5К-IP40-DALI, ДСО-02-О-30-1100-5К-IP40-3Ф;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Светильники светодиодные стационарные торговой марки INNO LUX, серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДСО-02-О-30-1100-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-30-1100-6.5К-IP40, ДСО-02-О-30-1100-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-О-30-1100-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-30-1100-3К-IP40, ДСО-02-К-30-1100-3К-IP40-DALI, ДСО-02-К-30-1100-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-30-1100-4К-IP40, ДСО-02-К-30-1100-4К-IP40-DALI, ДСО-02-К-30-1100-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-30-1100-5К-IP40, ДСО-02-К-30-1100-5К-IP40-DALI, ДСО-02-К-30-1100-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-30-1100-6.5К-IP40, ДСО-02-К-30-1100-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-К-30-1100-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-К-30-1100-6.5К-IP40-SNR, ДСО-02-К-30-1100-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-30-1100-3К-IP40, ДСО-02-МП-30-1100-3К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-30-1100-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-30-1100-4К-IP40, ДСО-02-МП-30-1100-4К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-30-1100-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-30-1100-5К-IP40, ДСО-02-МП-30-1100-5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-30-1100-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-МП-30-1100-6.5К-IP40, ДСО-02-МП-30-1100-6.5К-IP40-DALI, ДСО-02-МП-30-1100-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-О-30-1100-3К-IP40-SNR, ДСО-02-О-30-1100-4К-IP40-SNR, ДСО-02-О-30-1100-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-30-1100-3К-IP40-SNR, ДСО-02-П-30-1100-3К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-30-1100-4К-IP40-SNR, ДСО-02-П-30-1100-4К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-30-1100-5К-IP40-SNR, ДСО-02-П-30-1100-5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-30-1100-6.5К-IP40-SNR, ДСО-02-П-30-1100-6.5К-IP40-3Ф, ДСО-02-П-30-1100-6.5К-IP40-SNR, ДСО-		

Заявитель



ПОДПИСЬ

M. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)