

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00954

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад", ОГРН: 1105020000788, ИНН: 5020062220,
Юридический адрес: РФ, 141607, Московская область, городской округ Клин, город Клин, территория
«Клинавототранс», дом 4/1, строение 2. Адрес места осуществления деятельности: РФ, 141607, Московская
область, городской округ Клин, город Клин, территория «Клинавототранс», дом 4/1, строение 2 телефон:
+74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад", ОГРН: 1105020000788, ИНН: 5020062220,
Юридический адрес: РФ, 141607, Московская область, городской округ Клин, город Клин, территория
«Клинавототранс», дом 4/1, строение 2. Адрес места осуществления деятельности: РФ, 141607, Московская
область, городской округ Клин, город Клин, территория «Клинавототранс», дом 4/1, строение 2 телефон:
+74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 25, пом. 2/4.
e-mail: sdsphi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Светильники светодиодные стационарные, торговой марки Navigator серии
NBL, DSP, DPB, модели по приложению (бланки №0002455 – 0002457).
Изготавливаемые по ТУ 27.40.25-021-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR». Серийный выпуск.

код ОКПД2
27.40.25**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которым (которых) производится сертификация)

ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие
требования и методы испытаний» (п. 13.2, 13.3, 13.4).

код ТН ВЭД

9405 11 001 3

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ954-06/2024 от 06.06.2024 г.
Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации
№РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 27.40.25-021-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
NAVIGATOR».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.06.2024 по 05.06.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00954

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
Светильники светодиодные стационарные, торговой марки Navigator серии NBL, DSP, DPB	модели: NBL-P-24-4K-WH-LED, NBL-P-18-4K-WH-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-SNR-LED, NBL-PO1-8-4K-WH-IP65-LED, NBL-PO1-8-4K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-8-4K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-13-4K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-12-4K-12/48-WH-IP65-LED, NBL-P-24-3K-WH-LED, NBL-P-18-3K-WH-LED, NBL-P-18-3K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-SNR-LED, NBL-PO1-8-3K-WH-IP65-LED, NBL-PO1-8-3K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-8-3K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-13-3K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-12-3K-12/48-WH-IP65-LED, NBL-P-24-5K-WH-LED, NBL-P-18-5K-WH-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-SNR-LED, NBL-PO1-8-5K-WH-IP65-LED, NBL-PO1-8-5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-8-5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-13-5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-12-5K-12/48-WH-IP65-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-SNR-LED, NBL-PO1-8-6.5K-WH-IP65-LED, NBL-PO1-8-6.5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-8-6.5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-13-6.5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-12-6.5K-12/48-WH-IP65-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNR-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNR-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNR-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNR-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-SNR1-LED, NBL-P-18-3K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-SNR1-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-SNR1-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-SNR1-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNR1-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNR1-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNR1-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNR1-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-SNRV-LED, NBL-P-18-3K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-SNRV-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-SNRV-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-SNRV-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNRV-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNRV-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNRV-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNRV-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-18-3K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNRV1-LED.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

(Handwritten signature)

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00954

NBL-P-24-6.5K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-8-4K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-13-4K-WH-SNR2-LED, NBL-P-18-3K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-8-3K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-13-3K-WH-SNR2-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-8-5K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-13-5K-WH-SNR2-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-8-6.5K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-13-6.5K-WH-SNR2-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNR2-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNR2-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNR2-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNR2-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-18-3K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNRV2-LED;

DSP-AGRO-18-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-18-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-20-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-20-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-30-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-30-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-36-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-36-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-40-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-40-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-46-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-46-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-50-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-50-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-60-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-60-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-70-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-70-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-75-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-75-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-18-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-18-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-20-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-20-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-30-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-30-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-36-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-36-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-40-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-40-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-46-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-46-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-50-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-50-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-60-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-60-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-70-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-70-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-75-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-75-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-18-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-18-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-20-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-20-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-30-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-30-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-36-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-36-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-40-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-40-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-46-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-46-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-50-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-50-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-60-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-60-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-70-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-70-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-75-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-75-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-18-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-18-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-20-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-20-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-30-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-30-5K-IP67-



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00954

LED, DSP-AGRO-36-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-36-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-40-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-40-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-46-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-46-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-50-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-50-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-60-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-60-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-70-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-70-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-75-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-75-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-18-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-18-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-20-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-20-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-30-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-30-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-36-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-36-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-40-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-40-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-46-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-46-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-50-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-50-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-60-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-60-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-70-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-70-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-75-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-75-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-18-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-18-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-20-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-20-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-30-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-30-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-36-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-36-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-40-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-40-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-46-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-46-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-50-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-50-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-60-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-60-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-70-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-70-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-75-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-75-5K-IP67-LED-A3;
DPB-01-10-4K-LED, DPB-01-10-4K-SNRV-LED, DPB-01-5-4K-LED, DPB-01-5-4K-SNRV-LED,
DPB-01-15-4K-LED, DPB-01-15-4K-SNRV-LED, DPB-01-10-3K-LED, DPB-01-10-3K-SNRV-LED,
DPB-01-5-3K-LED, DPB-01-5-3K-SNRV-LED, DPB-01-15-3K-LED, DPB-01-15-3K-SNRV-LED, DPB-01-10-5K-LED, DPB-01-10-5K-SNRV-LED, DPB-01-5-5K-LED, DPB-01-5-5K-SNRV-LED,
DPB-01-15-5K-LED, DPB-01-15-5K-SNRV-LED, DPB-01-10-6.5K-LED, DPB-01-10-6.5K-SNRV-LED,
DPB-01-5-6.5K-LED, DPB-01-5-6.5K-SNRV-LED, DPB-01-15-6.5K-LED, DPB-01-15-6.5K-SNRV-LED.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

(Handwritten signature)

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин