



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00107/24

Серия RU № 0189006

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «МашНИИ»; место нахождения (адрес юридического лица) место осуществления деятельности: 105066, город Москва, улица Ольховская, дом 45, строение 1, помещение 2А/1/2; номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB28, внесен в реестр аккредитованных лиц 03.06.2019; телефон: +7 (967) 251-40-19; адрес электронной почты: osmashnii@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141607, Российская Федерация, Московская область, город Клин, территория Клинавоттранс, дом 4/1, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141607, Российская Федерация, Московская область, город Клин, территория Клинавоттранс, дом 4/1, строение 2

ПРОДУКЦИЯ

Светодиодные прожекторы торговой марки Navigator, серии NFL, модели по Приложению № 1 (бланки 1054801, 1054802, 1054803, 1054804, 1054805, 1054806, 1054807, 1054808, 1054809) на 9 (девяи). Листах.

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 27.40.33-005-66088551-2018

«ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ NFL».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405 42 001 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза

«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 02/01L12P от 16.12.2024 выдан испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Электробезопасность» (номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.21XY01), протокол испытаний № 669 от 25.11.2024 выдан объединенным испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест» (номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10TP01); Акт анализа состояния производства № 0131-СС от 20.11.2024 г. выдан органом по сертификации ООО "МашНИИ", уникальный номер записи № RA.RU.11HB28 – эксперт-аудитор Корчагин Павел Александрович. Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие светильников обеспечивается путем применения на добровольной основе стандартов: Приложение № 2 (бланк 1054810) на 1 (одном) листе. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на выпускаемую продукцию с 01.06.2024 года (дата изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.12.2024

ПО 23.12.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Комов Дмитрий Сергеевич

(Ф.И.О.)

Попов Андрей Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00107/24

Серия **RU** № **1054801**

Приложение № 1. Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
9405 42 001 2	Светодиодные прожекторы торговой марки Navigator, серии NFL, модели: NFL-02-50-4K-BL-LED, NFL-02-50-6.5K-BL-LED, NFL-02-100-4K-BL-LED, NFL-02-100-6.5K-BL-LED, NFL-02-150-4K-BL-LED, NFL-02-150-6.5K-BL-LED, NFL-02-200-4K-BL-LED, NFL-02-200-6.5K-BL-LED, NFL-03-50-4K-BL-LED, NFL-03-50-6.5K-BL-LED, NFL-03-100-4K-BL-LED, NFL-03-100-6.5K-BL-LED, NFL-04-20-3K-BL-LED, NFL-04-20-4K-BL-LED, NFL-04-20-5K-BL-LED, NFL-04-20-6.5K-BL-LED, NFL-04-30-3K-BL-LED, NFL-04-30-4K-BL-LED, NFL-04-30-5K-BL-LED, NFL-04-30-6.5K-BL-LED, NFL-04-40-3K-BL-LED, NFL-04-40-4K-BL-LED, NFL-04-40-5K-BL-LED, NFL-04-40-6.5K-BL-LED, NFL-04-50-3K-BL-LED, NFL-04-50-4K-BL-LED, NFL-04-50-5K-BL-LED, NFL-04-50-6.5K-BL-LED, NFL-04-100-3K-BL-LED, NFL-04-100-4K-BL-LED, NFL-04-100-5K-BL-LED, NFL-04-100-6.5K-BL-LED, NFL-04-150-3K-BL-LED, NFL-04-150-4K-BL-LED, NFL-04-150-5K-BL-LED, NFL-04-150-6.5K-BL-LED, NFL-04-200-3K-BL-LED, NFL-04-200-4K-BL-LED, NFL-04-200-5K-BL-LED, NFL-04-200-6.5K-BL-LED, NFL-04-20-3K-WH-LED, NFL-04-20-4K-WH-LED, NFL-04-20-5K-WH-LED, NFL-04-20-6.5K-WH-LED, NFL-04-30-3K-WH-LED, NFL-04-30-4K-WH-LED, NFL-04-30-5K-WH-LED, NFL-04-30-6.5K-WH-LED, NFL-04-40-3K-WH-LED, NFL-04-40-4K-WH-LED, NFL-04-40-5K-WH-LED, NFL-04-40-6.5K-WH-LED, NFL-04-50-3K-WH-LED, NFL-04-50-4K-WH-LED, NFL-04-50-5K-WH-LED, NFL-04-50-6.5K-WH-LED, NFL-04-100-3K-WH-LED, NFL-04-100-4K-WH-LED, NFL-04-100-5K-WH-LED, NFL-04-100-6.5K-WH-LED, NFL-04-150-3K-WH-LED, NFL-04-150-4K-WH-LED, NFL-04-150-5K-WH-LED, NFL-04-150-6.5K-WH-LED, NFL-04-200-3K-WH-LED, NFL-04-200-4K-WH-LED, NFL-04-200-5K-WH-LED, NFL-04-200-6.5K-WH-LED, NFL-04-20-3K-GR-LED, NFL-04-20-4K-GR-LED, NFL-04-20-5K-GR-LED, NFL-04-20-6.5K-GR-LED, NFL-04-30-3K-GR-LED, NFL-04-30-4K-GR-LED, NFL-04-30-5K-GR-LED, NFL-04-30-6.5K-GR-LED, NFL-04-40-3K-GR-LED, NFL-04-40-4K-GR-LED, NFL-04-40-5K-GR-LED, NFL-04-40-6.5K-GR-LED, NFL-04-50-3K-GR-LED, NFL-04-50-4K-GR-LED, NFL-04-50-5K-GR-LED, NFL-04-50-6.5K-GR-LED, NFL-04-100-3K-GR-LED, NFL-04-100-4K-GR-LED, NFL-04-100-5K-GR-LED, NFL-04-100-6.5K-GR-LED, NFL-04-150-3K-GR-LED, NFL-04-150-4K-GR-LED, NFL-04-150-5K-GR-LED, NFL-04-150-6.5K-GR-LED, NFL-04-200-3K-GR-LED, NFL-04-200-4K-GR-LED, NFL-04-200-5K-GR-LED, NFL-04-200-6.5K-GR-LED, NFL-04-20-3K-BL-D110-LED, NFL-04-20-4K-BL-D110-LED, NFL-04-20-5K-BL-D110-LED, NFL-04-20-6.5K-BL-D110-LED, NFL-04-30-3K-BL-D110-LED, NFL-04-30-4K-BL-D110-LED, NFL-04-30-5K-BL-D110-LED, NFL-04-30-6.5K-BL-D110-LED, NFL-04-40-3K-BL-D110-LED, NFL-04-40-4K-BL-D110-LED, NFL-04-40-5K-BL-D110-LED, NFL-04-40-6.5K-BL-D110-LED, NFL-04-50-3K-BL-D110-LED, NFL-04-50-4K-BL-D110-LED, NFL-04-50-5K-BL-D110-LED, NFL-04-50-6.5K-BL-D110-LED, NFL-04-100-3K-BL-D110-LED, NFL-04-100-4K-BL-D110-LED, NFL-04-100-5K-BL-D110-LED, NFL-04-100-6.5K-BL-D110-LED, NFL-04-150-3K-BL-D110-LED, NFL-04-150-4K-BL-D110-LED, NFL-04-150-5K-BL-D110-LED, NFL-04-150-6.5K-BL-D110-LED, NFL-04-200-3K-BL-D110-LED, NFL-04-200-4K-BL-D110-LED, NFL-04-200-5K-BL-D110-LED, NFL-04-200-6.5K-BL-D110-LED, NFL-04-20-3K-WH-D110-LED, NFL-04-20-4K-WH-D110-LED, NFL-04-20-5K-WH-D110-LED, NFL-04-20-6.5K-WH-D110-LED, NFL-04-30-3K-WH-D110-LED, NFL-04-30-4K-WH-D110-LED, NFL-04-30-5K-WH-D110-LED, NFL-04-30-6.5K-WH-D110-LED, NFL-04-40-3K-WH-D110-LED, NFL-04-40-4K-WH-D110-LED, NFL-04-40-5K-WH-D110-LED, NFL-04-40-6.5K-WH-D110-LED, NFL-04-50-3K-WH-D110-LED, NFL-04-50-4K-WH-D110-LED, NFL-04-50-5K-WH-D110-LED, NFL-04-50-6.5K-WH-D110-LED, NFL-04-100-3K-WH-D110-LED, NFL-04-100-4K-WH-D110-LED, NFL-04-100-5K-WH-D110-LED, NFL-04-100-6.5K-WH-D110-LED, NFL-04-150-3K-WH-D110-LED, NFL-04-150-4K-WH-D110-LED, NFL-04-150-5K-WH-D110-LED, NFL-04-150-6.5K-WH-D110-LED, NFL-04-200-3K-WH-D110-LED, NFL-04-200-4K-WH-D110-LED, NFL-04-200-5K-WH-D110-LED, NFL-04-200-6.5K-WH-D110-LED, NFL-04-20-3K-GR-D110-LED, NFL-04-20-4K-GR-D110-LED, NFL-04-20-5K-GR-D110-LED, NFL-04-20-6.5K-GR-D110-LED, NFL-04-30-3K-GR-D110-LED, NFL-04-30-4K-GR-D110-LED, NFL-04-30-5K-GR-D110-LED, NFL-04-30-6.5K-GR-D110-LED, NFL-04-40-3K-GR-D110-LED, NFL-04-40-4K-GR-D110-LED, NFL-04-40-5K-GR-D110-LED, NFL-04-40-6.5K-GR-D110-LED, NFL-04-50-3K-GR-D110-LED, NFL-04-50-4K-GR-D110-LED, NFL-04-50-5K-GR-D110-LED, NFL-04-50-6.5K-GR-D110-LED, NFL-04-100-3K-GR-D110-LED, NFL-04-100-4K-GR-D110-LED, NFL-04-100-5K-GR-D110-LED, NFL-04-100-6.5K-GR-D110-LED, NFL-04-150-3K-GR-D110-LED, NFL-04-150-4K-GR-D110-LED, NFL-04-150-5K-GR-D110-LED, NFL-04-150-6.5K-GR-D110-LED, NFL-04-200-3K-GR-D110-LED, NFL-04-200-4K-GR-D110-LED, NFL-04-200-5K-GR-D110-LED, NFL-04-200-6.5K-GR-D110-LED, NFL-04-20-3K-BL-D70-LED, NFL-04-20-4K-BL-D70-LED, NFL-04-20-5K-BL-D70-LED, NFL-04-20-6.5K-BL-D70-LED, NFL-04-30-3K-BL-D70-LED, NFL-04-30-4K-BL-D70-LED, NFL-04-30-5K-BL-D70-LED, NFL-04-30-6.5K-BL-D70-LED, NFL-04-40-3K-BL-D70-LED, NFL-04-40-4K-BL-D70-LED, NFL-04-40-5K-BL-D70-LED, NFL-04-40-6.5K-BL-D70-LED, NFL-04-50-3K-BL-D70-LED, NFL-04-50-4K-BL-D70-LED, NFL-04-50-5K-BL-D70-LED, NFL-04-50-6.5K-BL-D70-LED, NFL-04-100-3K-BL-D70-LED, NFL-04-100-4K-BL-D70-LED, NFL-04-100-5K-BL-D70-LED, NFL-04-100-6.5K-BL-D70-LED, NFL-04-150-3K-BL-D70-LED, NFL-04-150-4K-BL-D70-LED, NFL-04-150-5K-BL-D70-LED, NFL-04-150-6.5K-BL-D70-LED, NFL-04-200-3K-BL-D70-LED, NFL-04-200-4K-BL-D70-LED, NFL-04-200-5K-BL-D70-LED, NFL-04-200-6.5K-BL-D70-LED, NFL-04-20-3K-WH-D70-LED, NFL-04-20-4K-WH-D70-LED, NFL-04-20-5K-WH-D70-LED, NFL-04-20-6.5K-WH-D70-LED, NFL-04-30-3K-WH-D70-LED, NFL-04-30-4K-WH-D70-LED, NFL-04-30-5K-WH-D70-LED, NFL-04-30-6.5K-WH-D70-LED, NFL-04-40-3K-WH-D70-LED, NFL-04-40-4K-WH-D70-LED, NFL-04-40-5K-WH-D70-LED, NFL-04-40-6.5K-WH-D70-LED, NFL-04-50-3K-WH-D70-LED, NFL-04-50-4K-WH-D70-LED, NFL-04-50-5K-WH-D70-LED, NFL-04-50-6.5K-WH-D70-LED, NFL-04-100-3K-WH-D70-LED, NFL-04-100-4K-WH-D70-LED, NFL-04-100-5K-WH-D70-LED, NFL-04-100-6.5K-WH-D70-LED, NFL-04-150-3K-WH-D70-LED, NFL-04-150-4K-WH-D70-LED, NFL-04-150-5K-WH-D70-LED, NFL-04-150-6.5K-WH-D70-LED, NFL-04-200-3K-WH-D70-LED, NFL-04-200-4K-WH-D70-LED, NFL-04-200-5K-WH-D70-LED, NFL-04-200-6.5K-WH-D70-LED, NFL-04-20-3K-GR-D70-LED, NFL-04-20-4K-GR-D70-LED, NFL-04-20-5K-GR-D70-LED, NFL-04-20-6.5K-GR-D70-LED, NFL-04-30-3K-GR-D70-LED, NFL-04-30-4K-GR-D70-LED, NFL-04-30-5K-GR-D70-LED, NFL-04-30-6.5K-GR-D70-LED, NFL-04-40-3K-GR-D70-LED, NFL-04-40-4K-GR-D70-LED, NFL-04-40-5K-GR-D70-LED, NFL-04-40-6.5K-GR-D70-LED, NFL-04-50-3K-GR-D70-LED, NFL-04-50-4K-GR-D70-LED, NFL-04-50-5K-GR-D70-LED, NFL-04-50-6.5K-GR-D70-LED, NFL-04-100-3K-GR-

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)Попов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00107/24

Серия **RU** № **1054803**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
	LED, NFL-05-30-6.5K-BL-D70-LED, NFL-05-40-3K-BL-D70-LED, NFL-05-40-4K-BL-D70-LED, NFL-05-40-5K-BL-D70-LED, NFL-05-40-6.5K-BL-D70-LED, NFL-05-50-3K-BL-D70-LED, NFL-05-50-4K-BL-D70-LED, NFL-05-50-5K-BL-D70-LED, NFL-05-50-6.5K-BL-D70-LED, NFL-05-100-3K-BL-D70-LED, NFL-05-100-4K-BL-D70-LED, NFL-05-100-5K-BL-D70-LED, NFL-05-100-6.5K-BL-D70-LED, NFL-05-150-3K-BL-D70-LED, NFL-05-150-4K-BL-D70-LED, NFL-05-150-5K-BL-D70-LED, NFL-05-150-6.5K-BL-D70-LED, NFL-05-200-3K-BL-D70-LED, NFL-05-200-4K-BL-D70-LED, NFL-05-200-5K-BL-D70-LED, NFL-05-200-6.5K-BL-D70-LED, NFL-05-20-3K-WH-D70-LED, NFL-05-20-4K-WH-D70-LED, NFL-05-20-5K-WH-D70-LED, NFL-05-20-6.5K-WH-D70-LED, NFL-05-30-3K-WH-D70-LED, NFL-05-30-4K-WH-D70-LED, NFL-05-30-5K-WH-D70-LED, NFL-05-30-6.5K-WH-D70-LED, NFL-05-40-3K-WH-D70-LED, NFL-05-40-4K-WH-D70-LED, NFL-05-40-5K-WH-D70-LED, NFL-05-40-6.5K-WH-D70-LED, NFL-05-50-3K-WH-D70-LED, NFL-05-50-4K-WH-D70-LED, NFL-05-50-5K-WH-D70-LED, NFL-05-50-6.5K-WH-D70-LED, NFL-05-100-3K-WH-D70-LED, NFL-05-100-4K-WH-D70-LED, NFL-05-100-5K-WH-D70-LED, NFL-05-100-6.5K-WH-D70-LED, NFL-05-150-3K-WH-D70-LED, NFL-05-150-4K-WH-D70-LED, NFL-05-150-5K-WH-D70-LED, NFL-05-150-6.5K-WH-D70-LED, NFL-05-200-3K-WH-D70-LED, NFL-05-200-4K-WH-D70-LED, NFL-05-200-5K-WH-D70-LED, NFL-05-200-6.5K-WH-D70-LED, NFL-05-20-3K-GR-D70-LED, NFL-05-20-4K-GR-D70-LED, NFL-05-20-5K-GR-D70-LED, NFL-05-20-6.5K-GR-D70-LED, NFL-05-30-3K-GR-D70-LED, NFL-05-30-4K-GR-D70-LED, NFL-05-30-5K-GR-D70-LED, NFL-05-30-6.5K-GR-D70-LED, NFL-05-40-3K-GR-D70-LED, NFL-05-40-4K-GR-D70-LED, NFL-05-40-5K-GR-D70-LED, NFL-05-40-6.5K-GR-D70-LED, NFL-05-50-3K-GR-D70-LED, NFL-05-50-4K-GR-D70-LED, NFL-05-50-5K-GR-D70-LED, NFL-05-50-6.5K-GR-D70-LED, NFL-05-100-3K-GR-D70-LED, NFL-05-100-4K-GR-D70-LED, NFL-05-100-5K-GR-D70-LED, NFL-05-100-6.5K-GR-D70-LED, NFL-05-150-3K-GR-D70-LED, NFL-05-150-4K-GR-D70-LED, NFL-05-150-5K-GR-D70-LED, NFL-05-150-6.5K-GR-D70-LED, NFL-05-200-3K-GR-D70-LED, NFL-05-200-4K-GR-D70-LED, NFL-05-200-5K-GR-D70-LED, NFL-05-200-6.5K-GR-D70-LED, NFL-05-20-3K-BL-D40-LED, NFL-05-20-4K-BL-D40-LED, NFL-05-20-5K-BL-D40-LED, NFL-05-20-6.5K-BL-D40-LED, NFL-05-30-3K-BL-D40-LED, NFL-05-30-4K-BL-D40-LED, NFL-05-30-5K-BL-D40-LED, NFL-05-30-6.5K-BL-D40-LED, NFL-05-40-3K-BL-D40-LED, NFL-05-40-4K-BL-D40-LED, NFL-05-40-5K-BL-D40-LED, NFL-05-40-6.5K-BL-D40-LED, NFL-05-50-3K-BL-D40-LED, NFL-05-50-4K-BL-D40-LED, NFL-05-50-5K-BL-D40-LED, NFL-05-50-6.5K-BL-D40-LED, NFL-05-100-3K-BL-D40-LED, NFL-05-100-4K-BL-D40-LED, NFL-05-100-5K-BL-D40-LED, NFL-05-100-6.5K-BL-D40-LED, NFL-05-150-3K-BL-D40-LED, NFL-05-150-4K-BL-D40-LED, NFL-05-150-5K-BL-D40-LED, NFL-05-150-6.5K-BL-D40-LED, NFL-05-200-3K-BL-D40-LED, NFL-05-200-4K-BL-D40-LED, NFL-05-200-5K-BL-D40-LED, NFL-05-200-6.5K-BL-D40-LED, NFL-05-20-3K-WH-D40-LED, NFL-05-20-4K-WH-D40-LED, NFL-05-20-5K-WH-D40-LED, NFL-05-20-6.5K-WH-D40-LED, NFL-05-30-3K-WH-D40-LED, NFL-05-30-4K-WH-D40-LED, NFL-05-30-5K-WH-D40-LED, NFL-05-30-6.5K-WH-D40-LED, NFL-05-40-3K-WH-D40-LED, NFL-05-40-4K-WH-D40-LED, NFL-05-40-5K-WH-D40-LED, NFL-05-40-6.5K-WH-D40-LED, NFL-05-50-3K-WH-D40-LED, NFL-05-50-4K-WH-D40-LED, NFL-05-50-5K-WH-D40-LED, NFL-05-50-6.5K-WH-D40-LED, NFL-05-100-3K-WH-D40-LED, NFL-05-100-4K-WH-D40-LED, NFL-05-100-5K-WH-D40-LED, NFL-05-100-6.5K-WH-D40-LED, NFL-05-150-3K-WH-D40-LED, NFL-05-150-4K-WH-D40-LED, NFL-05-150-5K-WH-D40-LED, NFL-05-150-6.5K-WH-D40-LED, NFL-05-200-3K-WH-D40-LED, NFL-05-200-4K-WH-D40-LED, NFL-05-200-5K-WH-D40-LED, NFL-05-200-6.5K-WH-D40-LED, NFL-05-20-3K-GR-D40-LED, NFL-05-20-4K-GR-D40-LED, NFL-05-20-5K-GR-D40-LED, NFL-05-20-6.5K-GR-D40-LED, NFL-05-30-3K-GR-D40-LED, NFL-05-30-4K-GR-D40-LED, NFL-05-30-5K-GR-D40-LED, NFL-05-30-6.5K-GR-D40-LED, NFL-05-40-3K-GR-D40-LED, NFL-05-40-4K-GR-D40-LED, NFL-05-40-5K-GR-D40-LED, NFL-05-40-6.5K-GR-D40-LED, NFL-05-50-3K-GR-D40-LED, NFL-05-50-4K-GR-D40-LED, NFL-05-50-5K-GR-D40-LED, NFL-05-50-6.5K-GR-D40-LED, NFL-05-100-3K-GR-D40-LED, NFL-05-100-4K-GR-D40-LED, NFL-05-100-5K-GR-D40-LED, NFL-05-100-6.5K-GR-D40-LED, NFL-05-150-3K-GR-D40-LED, NFL-05-150-4K-GR-D40-LED, NFL-05-150-5K-GR-D40-LED, NFL-05-150-6.5K-GR-D40-LED, NFL-05-200-3K-GR-D40-LED, NFL-05-200-4K-GR-D40-LED, NFL-05-200-5K-GR-D40-LED, NFL-05-200-6.5K-GR-D40-LED, NFL-05-20-3K-BL-SNR-LED, NFL-05-20-4K-BL-SNR-LED, NFL-05-20-5K-BL-SNR-LED, NFL-05-20-6.5K-BL-SNR-LED, NFL-05-30-3K-BL-SNR-LED, NFL-05-30-4K-BL-SNR-LED, NFL-05-30-5K-BL-SNR-LED, NFL-05-30-6.5K-BL-SNR-LED, NFL-05-40-3K-BL-SNR-LED, NFL-05-40-4K-BL-SNR-LED, NFL-05-40-5K-BL-SNR-LED, NFL-05-40-6.5K-BL-SNR-LED, NFL-05-50-3K-BL-SNR-LED, NFL-05-50-4K-BL-SNR-LED, NFL-05-50-5K-BL-SNR-LED, NFL-05-50-6.5K-BL-SNR-LED, NFL-05-100-3K-BL-SNR-LED, NFL-05-100-4K-BL-SNR-LED, NFL-05-100-5K-BL-SNR-LED, NFL-05-100-6.5K-BL-SNR-LED, NFL-05-150-3K-BL-SNR-LED, NFL-05-150-4K-BL-SNR-LED, NFL-05-150-5K-BL-SNR-LED, NFL-05-150-6.5K-BL-SNR-LED, NFL-05-200-3K-BL-SNR-LED, NFL-05-200-4K-BL-SNR-LED, NFL-05-200-5K-BL-SNR-LED, NFL-05-200-6.5K-BL-SNR-LED, NFL-05-20-3K-WH-SNR-LED, NFL-05-20-4K-WH-SNR-LED, NFL-05-20-5K-WH-SNR-LED, NFL-05-20-6.5K-WH-SNR-LED, NFL-05-30-3K-WH-SNR-LED, NFL-05-30-4K-WH-SNR-LED, NFL-05-30-5K-WH-SNR-LED, NFL-05-30-6.5K-WH-SNR-LED, NFL-05-40-3K-WH-SNR-LED, NFL-05-40-4K-WH-SNR-LED, NFL-05-40-5K-WH-SNR-LED, NFL-05-40-6.5K-WH-SNR-LED, NFL-05-50-3K-WH-SNR-LED, NFL-05-50-4K-WH-SNR-LED, NFL-05-50-5K-WH-SNR-LED, NFL-05-50-6.5K-WH-SNR-LED, NFL-05-100-3K-WH-SNR-LED, NFL-05-100-4K-WH-SNR-LED, NFL-05-100-5K-WH-SNR-LED, NFL-05-100-6.5K-WH-SNR-LED, NFL-05-150-3K-WH-SNR-LED, NFL-05-150-4K-WH-SNR-LED, NFL-05-150-5K-WH-SNR-LED, NFL-05-150-6.5K-WH-SNR-LED, NFL-05-200-3K-WH-SNR-LED, NFL-05-200-4K-WH-SNR-LED, NFL-05-200-5K-WH-SNR-LED, NFL-05-200-6.5K-WH-SNR-LED, NFL-05-20-3K-GR-SNR-LED, NFL-05-20-4K-GR-SNR-LED, NFL-05-20-5K-GR-SNR-LED, NFL-05-20-6.5K-GR-SNR-LED, NFL-05-30-3K-GR-SNR-LED, NFL-05-30-4K-GR-SNR-LED, NFL-05-30-5K-GR-SNR-LED, NFL-05-30-6.5K-GR-SNR-LED, NFL-05-40-3K-GR-SNR-LED, NFL-05-40-4K-GR-SNR-LED, NFL-05-40-5K-GR-SNR-LED, NFL-05-40-6.5K-GR-SNR-LED, NFL-05-50-3K-GR-SNR-LED, NFL-05-50-4K-GR-SNR-LED, NFL-05-50-5K-GR-SNR-LED, NFL-05-50-6.5K-GR-SNR-LED, NFL-05-100-3K-GR-SNR-LED, NFL-05-100-4K-GR-SNR-LED, NFL-05-100-5K-GR-SNR-LED, NFL-05-100-6.5K-GR-SNR-LED, NFL-05-150-3K-GR-SNR-LED, NFL-05-150-4K-GR-SNR-LED, NFL-05-150-5K-GR-SNR-LED, NFL-05-150-6.5K-GR-SNR-LED, NFL-05-200-3K-GR-SNR-LED, NFL-05-200-4K-GR-SNR-LED, NFL-05-200-5K-GR-SNR-LED, NFL-05-200-6.5K-GR-SNR-LED, NFL-05-20-3K-BL-D110-SNR-LED, NFL-05-20-4K-BL-D110-SNR-LED, NFL-05-20-5K-BL-D110-SNR-LED, NFL-05-20-6.5K-BL-D110-SNR-LED, NFL-05-30-3K-BL-D110-SNR-LED, NFL-05-30-4K-BL-D110-SNR-LED, NFL-05-30-5K-BL-D110-SNR-LED, NFL-05-30-6.5K-BL-D110-SNR-LED, NFL-05-40-3K-BL-D110-SNR-LED, NFL-05-40-4K-BL-D110-SNR-LED, NFL-05-40-5K-BL-D110-SNR-LED, NFL-05-40-6.5K-BL-D110-SNR-LED.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)Попов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00107/24

Серия **RU** № **1054805**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
	05-30-3K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-30-4K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-30-5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-30-6.5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-40-3K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-40-4K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-40-5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-40-6.5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-50-3K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-50-4K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-50-5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-50-6.5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-100-3K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-100-4K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-100-5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-100-6.5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-150-3K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-150-4K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-150-5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-150-6.5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-200-3K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-200-4K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-200-5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-05-200-6.5K-GR-D40-SNR-LED, NFL-M2-75-3K-BL-LED, NFL-M2-75-4K-BL-LED, NFL-M2-75-5K-BL-LED, NFL-M2-75-6.5K-BL-LED, NFL-M2-150-3K-BL-LED, NFL-M2-150-4K-BL-LED, NFL-M2-150-5K-BL-LED, NFL-M2-150-6.5K-BL-LED, NFL-M2-225-3K-BL-LED, NFL-M2-225-4K-BL-LED, NFL-M2-225-5K-BL-LED, NFL-M2-225-6.5K-BL-LED, NFL-M2-300-3K-BL-LED, NFL-M2-300-4K-BL-LED, NFL-M2-300-5K-BL-LED, NFL-M2-300-6.5K-BL-LED, NFL-M2-450-3K-BL-LED, NFL-M2-450-4K-BL-LED, NFL-M2-450-5K-BL-LED, NFL-M2-450-6.5K-BL-LED, NFL-M2-600-3K-BL-LED, NFL-M2-600-4K-BL-LED, NFL-M2-600-5K-BL-LED, NFL-M2-600-6.5K-BL-LED, NFL-M2-75-3K-WH-LED, NFL-M2-75-4K-WH-LED, NFL-M2-75-5K-WH-LED, NFL-M2-75-6.5K-WH-LED, NFL-M2-150-3K-WH-LED, NFL-M2-150-4K-WH-LED, NFL-M2-150-5K-WH-LED, NFL-M2-150-6.5K-WH-LED, NFL-M2-225-3K-WH-LED, NFL-M2-225-4K-WH-LED, NFL-M2-225-5K-WH-LED, NFL-M2-225-6.5K-WH-LED, NFL-M2-300-3K-WH-LED, NFL-M2-300-4K-WH-LED, NFL-M2-300-5K-WH-LED, NFL-M2-300-6.5K-WH-LED, NFL-M2-450-3K-WH-LED, NFL-M2-450-4K-WH-LED, NFL-M2-450-5K-WH-LED, NFL-M2-450-6.5K-WH-LED, NFL-M2-600-3K-WH-LED, NFL-M2-600-4K-WH-LED, NFL-M2-600-5K-WH-LED, NFL-M2-600-6.5K-WH-LED, NFL-M2-75-3K-GR-LED, NFL-M2-75-4K-GR-LED, NFL-M2-75-5K-GR-LED, NFL-M2-75-6.5K-GR-LED, NFL-M2-150-3K-GR-LED, NFL-M2-150-4K-GR-LED, NFL-M2-150-5K-GR-LED, NFL-M2-150-6.5K-GR-LED, NFL-M2-225-3K-GR-LED, NFL-M2-225-4K-GR-LED, NFL-M2-225-5K-GR-LED, NFL-M2-225-6.5K-GR-LED, NFL-M2-300-3K-GR-LED, NFL-M2-300-4K-GR-LED, NFL-M2-300-5K-GR-LED, NFL-M2-300-6.5K-GR-LED, NFL-M2-450-3K-GR-LED, NFL-M2-450-4K-GR-LED, NFL-M2-450-5K-GR-LED, NFL-M2-450-6.5K-GR-LED, NFL-M2-600-3K-GR-LED, NFL-M2-600-4K-GR-LED, NFL-M2-600-5K-GR-LED, NFL-M2-600-6.5K-GR-LED, NFL-M2-75-3K-BL-D30-LED, NFL-M2-75-4K-BL-D30-LED, NFL-M2-75-5K-BL-D30-LED, NFL-M2-75-6.5K-BL-D30-LED, NFL-M2-150-3K-BL-D30-LED, NFL-M2-150-4K-BL-D30-LED, NFL-M2-150-5K-BL-D30-LED, NFL-M2-150-6.5K-BL-D30-LED, NFL-M2-225-3K-BL-D30-LED, NFL-M2-225-4K-BL-D30-LED, NFL-M2-225-5K-BL-D30-LED, NFL-M2-225-6.5K-BL-D30-LED, NFL-M2-300-3K-BL-D30-LED, NFL-M2-300-4K-BL-D30-LED, NFL-M2-300-5K-BL-D30-LED, NFL-M2-300-6.5K-BL-D30-LED, NFL-M2-450-3K-BL-D30-LED, NFL-M2-450-4K-BL-D30-LED, NFL-M2-450-5K-BL-D30-LED, NFL-M2-450-6.5K-BL-D30-LED, NFL-M2-600-3K-BL-D30-LED, NFL-M2-600-4K-BL-D30-LED, NFL-M2-600-5K-BL-D30-LED, NFL-M2-600-6.5K-BL-D30-LED, NFL-M2-75-3K-WH-D30-LED, NFL-M2-75-4K-WH-D30-LED, NFL-M2-75-5K-WH-D30-LED, NFL-M2-75-6.5K-WH-D30-LED, NFL-M2-150-3K-WH-D30-LED, NFL-M2-150-4K-WH-D30-LED, NFL-M2-150-5K-WH-D30-LED, NFL-M2-150-6.5K-WH-D30-LED, NFL-M2-225-3K-WH-D30-LED, NFL-M2-225-4K-WH-D30-LED, NFL-M2-225-5K-WH-D30-LED, NFL-M2-225-6.5K-WH-D30-LED, NFL-M2-300-3K-WH-D30-LED, NFL-M2-300-4K-WH-D30-LED, NFL-M2-300-5K-WH-D30-LED, NFL-M2-300-6.5K-WH-D30-LED, NFL-M2-450-3K-WH-D30-LED, NFL-M2-450-4K-WH-D30-LED, NFL-M2-450-5K-WH-D30-LED, NFL-M2-450-6.5K-WH-D30-LED, NFL-M2-600-3K-WH-D30-LED, NFL-M2-600-4K-WH-D30-LED, NFL-M2-600-5K-WH-D30-LED, NFL-M2-600-6.5K-WH-D30-LED, NFL-M2-75-3K-GR-D30-LED, NFL-M2-75-4K-GR-D30-LED, NFL-M2-75-5K-GR-D30-LED, NFL-M2-75-6.5K-GR-D30-LED, NFL-M2-150-3K-GR-D30-LED, NFL-M2-150-4K-GR-D30-LED, NFL-M2-150-5K-GR-D30-LED, NFL-M2-150-6.5K-GR-D30-LED, NFL-M2-225-3K-GR-D30-LED, NFL-M2-225-4K-GR-D30-LED, NFL-M2-225-5K-GR-D30-LED, NFL-M2-225-6.5K-GR-D30-LED, NFL-M2-300-3K-GR-D30-LED, NFL-M2-300-4K-GR-D30-LED, NFL-M2-300-5K-GR-D30-LED, NFL-M2-300-6.5K-GR-D30-LED, NFL-M2-450-3K-GR-D30-LED, NFL-M2-450-4K-GR-D30-LED, NFL-M2-450-5K-GR-D30-LED, NFL-M2-450-6.5K-GR-D30-LED, NFL-M2-600-3K-GR-D30-LED, NFL-M2-600-4K-GR-D30-LED, NFL-M2-600-5K-GR-D30-LED, NFL-M2-600-6.5K-GR-D30-LED, NFL-M2-75-3K-BL-D40-LED, NFL-M2-75-4K-BL-D40-LED, NFL-M2-75-5K-BL-D40-LED, NFL-M2-75-6.5K-BL-D40-LED, NFL-M2-150-3K-BL-D40-LED, NFL-M2-150-4K-BL-D40-LED, NFL-M2-150-5K-BL-D40-LED, NFL-M2-150-6.5K-BL-D40-LED, NFL-M2-225-3K-BL-D40-LED, NFL-M2-225-4K-BL-D40-LED, NFL-M2-225-5K-BL-D40-LED, NFL-M2-225-6.5K-BL-D40-LED, NFL-M2-300-3K-BL-D40-LED, NFL-M2-300-4K-BL-D40-LED, NFL-M2-300-5K-BL-D40-LED, NFL-M2-300-6.5K-BL-D40-LED, NFL-M2-450-3K-BL-D40-LED, NFL-M2-450-4K-BL-D40-LED, NFL-M2-450-5K-BL-D40-LED, NFL-M2-450-6.5K-BL-D40-LED, NFL-M2-600-3K-BL-D40-LED, NFL-M2-600-4K-BL-D40-LED, NFL-M2-600-5K-BL-D40-LED, NFL-M2-600-6.5K-BL-D40-LED, NFL-M2-75-3K-WH-D40-LED, NFL-M2-75-4K-WH-D40-LED, NFL-M2-75-5K-WH-D40-LED, NFL-M2-75-6.5K-WH-D40-LED, NFL-M2-150-3K-WH-D40-LED, NFL-M2-150-4K-WH-D40-LED, NFL-M2-150-5K-WH-D40-LED, NFL-M2-150-6.5K-WH-D40-LED, NFL-M2-225-3K-WH-D40-LED, NFL-M2-225-4K-WH-D40-LED, NFL-M2-225-5K-WH-D40-LED, NFL-M2-225-6.5K-WH-D40-LED, NFL-M2-300-3K-WH-D40-LED, NFL-M2-300-4K-WH-D40-LED, NFL-M2-300-5K-WH-D40-LED, NFL-M2-300-6.5K-WH-D40-LED, NFL-M2-450-3K-WH-D40-LED, NFL-M2-450-4K-WH-D40-LED, NFL-M2-450-5K-WH-D40-LED, NFL-M2-450-6.5K-WH-D40-LED, NFL-M2-600-3K-WH-D40-LED, NFL-M2-600-4K-WH-D40-LED, NFL-M2-600-5K-WH-D40-LED, NFL-M2-600-6.5K-WH-D40-LED, NFL-M2-75-3K-GR-D40-LED, NFL-M2-75-4K-GR-D40-LED, NFL-M2-75-5K-GR-D40-LED, NFL-M2-75-6.5K-GR-D40-LED, NFL-M2-150-3K-GR-D40-LED, NFL-M2-150-4K-GR-D40-LED, NFL-M2-150-5K-GR-D40-LED, NFL-M2-150-6.5K-GR-D40-LED, NFL-M2-225-3K-GR-D40-LED, NFL-M2-225-4K-GR-D40-LED, NFL-M2-225-5K-GR-D40-LED, NFL-M2-225-6.5K-GR-D40-LED, NFL-M2-300-3K-GR-D40-LED, NFL-M2-300-4K-GR-D40-LED, NFL-M2-300-5K-GR-D40-LED, NFL-M2-300-6.5K-GR-D40-LED, NFL-M2-450-3K-GR-D40-LED, NFL-M2-450-4K-GR-D40-LED, NFL-M2-450-5K-GR-D40-LED, NFL-M2-450-6.5K-GR-D40-LED, NFL-M2-600-3K-GR-D40-LED, NFL-M2-600-4K-GR-D40-LED, NFL-M2-600-5K-GR-D40-LED, NFL-M2-600-6.5K-GR-D40-LED, NFL-M2-75-3K-BL-D60-LED, NFL-M2-75-4K-BL-D60-LED, NFL-M2-75-5K-BL-D60-LED, NFL-M2-75-6.5K-BL-D60-LED, NFL-M2-150-3K-BL-D60-LED, NFL-M2-150-4K-BL-D60-LED, NFL-M2-150-5K-BL-D60-LED, NFL-M2-150-6.5K-BL-D60-LED, NFL-M2-225-3K-BL-D60-LED, NFL-M2-225-4K-BL-D60-LED, NFL-M2-225-5K-BL-D60-LED, NFL-M2-225-6.5K-BL-D60-LED, NFL-M2-300-3K-BL-D60-LED, NFL-M2-300-4K-BL-D60-LED, NFL-M2-300-5K-BL-D60-LED, NFL-M2-300-6.5K-BL-D60-LED, NFL-M2-450-3K-BL-D60-LED, NFL-M2-450-4K-BL-D60-LED, NFL-M2-450-5K-BL-

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)

Попов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00107/24

Серия **RU** № **1054808**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
	LED, NFL-05-20-3K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-20-4K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-20-5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-20-6.5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-30-3K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-30-4K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-30-5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-30-6.5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-40-3K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-40-4K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-40-5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-40-6.5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-50-3K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-50-4K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-50-5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-50-6.5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-100-3K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-100-4K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-100-5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-100-6.5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-150-3K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-150-4K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-150-5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-150-6.5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-200-3K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-200-4K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-200-5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-200-6.5K-BL-A-SNR-LED, NFL-05-20-3K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-20-4K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-20-5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-20-6.5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-30-3K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-30-4K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-30-5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-30-6.5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-40-3K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-40-4K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-40-5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-40-6.5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-50-3K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-50-4K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-50-5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-50-6.5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-100-3K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-100-4K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-100-5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-100-6.5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-150-3K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-150-4K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-150-5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-150-6.5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-200-3K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-200-4K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-200-5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-200-6.5K-WH-A-SNR-LED, NFL-05-20-3K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-20-4K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-20-5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-20-6.5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-30-3K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-30-4K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-30-5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-30-6.5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-40-3K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-40-4K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-40-5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-40-6.5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-50-3K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-50-4K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-50-5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-50-6.5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-100-3K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-100-4K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-100-5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-100-6.5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-150-3K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-150-4K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-150-5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-150-6.5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-200-3K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-200-4K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-200-5K-GR-A-SNR-LED, NFL-05-200-6.5K-GR-A-SNR-LED, NFL-M2-100-3K-BL-LED, NFL-M2-100-4K-BL-LED, NFL-M2-100-5K-BL-LED, NFL-M2-100-6.5K-BL-LED, NFL-M2-200-3K-BL-LED, NFL-M2-200-4K-BL-LED, NFL-M2-200-5K-BL-LED, NFL-M2-200-6.5K-BL-LED, NFL-M2-400-3K-BL-LED, NFL-M2-400-4K-BL-LED, NFL-M2-400-5K-BL-LED, NFL-M2-400-6.5K-BL-LED, NFL-M2-800-3K-BL-LED, NFL-M2-800-4K-BL-LED, NFL-M2-800-5K-BL-LED, NFL-M2-800-6.5K-BL-LED, NFL-M2-100-3K-WH-LED, NFL-M2-100-4K-WH-LED, NFL-M2-100-5K-WH-LED, NFL-M2-100-6.5K-WH-LED, NFL-M2-200-3K-WH-LED, NFL-M2-200-4K-WH-LED, NFL-M2-200-5K-WH-LED, NFL-M2-200-6.5K-WH-LED, NFL-M2-400-3K-WH-LED, NFL-M2-400-4K-WH-LED, NFL-M2-400-5K-WH-LED, NFL-M2-400-6.5K-WH-LED, NFL-M2-800-3K-WH-LED, NFL-M2-800-4K-WH-LED, NFL-M2-800-5K-WH-LED, NFL-M2-800-6.5K-WH-LED, NFL-M2-100-3K-GR-LED, NFL-M2-100-4K-GR-LED, NFL-M2-100-5K-GR-LED, NFL-M2-100-6.5K-GR-LED, NFL-M2-200-3K-GR-LED, NFL-M2-200-4K-GR-LED, NFL-M2-200-5K-GR-LED, NFL-M2-200-6.5K-GR-LED, NFL-M2-400-3K-GR-LED, NFL-M2-400-4K-GR-LED, NFL-M2-400-5K-GR-LED, NFL-M2-400-6.5K-GR-LED, NFL-M2-800-3K-GR-LED, NFL-M2-800-4K-GR-LED, NFL-M2-800-5K-GR-LED, NFL-M2-800-6.5K-GR-LED, NFL-M2-100-3K-BL-D30-LED, NFL-M2-100-4K-BL-D30-LED, NFL-M2-100-5K-BL-D30-LED, NFL-M2-100-6.5K-BL-D30-LED, NFL-M2-200-3K-BL-D30-LED, NFL-M2-200-4K-BL-D30-LED, NFL-M2-200-5K-BL-D30-LED, NFL-M2-200-6.5K-BL-D30-LED, NFL-M2-400-3K-BL-D30-LED, NFL-M2-400-4K-BL-D30-LED, NFL-M2-400-5K-BL-D30-LED, NFL-M2-400-6.5K-BL-D30-LED, NFL-M2-800-3K-BL-D30-LED, NFL-M2-800-4K-BL-D30-LED, NFL-M2-800-5K-BL-D30-LED, NFL-M2-800-6.5K-BL-D30-LED, NFL-M2-100-3K-WH-D30-LED, NFL-M2-100-4K-WH-D30-LED, NFL-M2-100-5K-WH-D30-LED, NFL-M2-100-6.5K-WH-D30-LED, NFL-M2-200-3K-WH-D30-LED, NFL-M2-200-4K-WH-D30-LED, NFL-M2-200-5K-WH-D30-LED, NFL-M2-200-6.5K-WH-D30-LED, NFL-M2-400-3K-WH-D30-LED, NFL-M2-400-4K-WH-D30-LED, NFL-M2-400-5K-WH-D30-LED, NFL-M2-400-6.5K-WH-D30-LED, NFL-M2-800-3K-WH-D30-LED, NFL-M2-800-4K-WH-D30-LED, NFL-M2-800-5K-WH-D30-LED, NFL-M2-800-6.5K-WH-D30-LED, NFL-M2-100-3K-GR-D30-LED, NFL-M2-100-4K-GR-D30-LED, NFL-M2-100-5K-GR-D30-LED, NFL-M2-100-6.5K-GR-D30-LED, NFL-M2-200-3K-GR-D30-LED, NFL-M2-200-4K-GR-D30-LED, NFL-M2-200-5K-GR-D30-LED, NFL-M2-200-6.5K-GR-D30-LED, NFL-M2-400-3K-GR-D30-LED, NFL-M2-400-4K-GR-D30-LED, NFL-M2-400-5K-GR-D30-LED, NFL-M2-400-6.5K-GR-D30-LED, NFL-M2-800-3K-GR-D30-LED, NFL-M2-800-4K-GR-D30-LED, NFL-M2-800-5K-GR-D30-LED, NFL-M2-800-6.5K-GR-D30-LED, NFL-M2-100-3K-BL-D40-LED, NFL-M2-100-4K-BL-D40-LED, NFL-M2-100-5K-BL-D40-LED, NFL-M2-100-6.5K-BL-D40-LED, NFL-M2-200-3K-BL-D40-LED, NFL-M2-200-4K-BL-D40-LED, NFL-M2-200-5K-BL-D40-LED, NFL-M2-200-6.5K-BL-D40-LED, NFL-M2-400-3K-BL-D40-LED, NFL-M2-400-4K-BL-D40-LED, NFL-M2-400-5K-BL-D40-LED, NFL-M2-400-6.5K-BL-D40-LED, NFL-M2-800-3K-BL-D40-LED, NFL-M2-800-4K-BL-D40-LED, NFL-M2-800-5K-BL-D40-LED, NFL-M2-800-6.5K-BL-D40-LED, NFL-M2-100-3K-WH-D40-LED, NFL-M2-100-4K-WH-D40-LED, NFL-M2-100-5K-WH-D40-LED, NFL-M2-100-6.5K-WH-D40-LED, NFL-M2-200-3K-WH-D40-LED, NFL-M2-200-4K-WH-D40-LED, NFL-M2-200-5K-WH-D40-LED, NFL-M2-200-6.5K-WH-D40-LED, NFL-M2-400-3K-WH-D40-LED, NFL-M2-400-4K-WH-D40-LED, NFL-M2-400-5K-WH-D40-LED, NFL-M2-400-6.5K-WH-D40-LED, NFL-M2-800-3K-WH-D40-LED, NFL-M2-800-4K-WH-D40-LED, NFL-M2-800-5K-WH-D40-LED, NFL-M2-800-6.5K-WH-D40-LED, NFL-M2-100-3K-GR-D40-LED, NFL-M2-100-4K-GR-D40-LED, NFL-M2-100-5K-GR-D40-LED, NFL-M2-100-6.5K-GR-D40-LED, NFL-M2-200-3K-GR-D40-LED, NFL-M2-200-4K-GR-D40-LED, NFL-M2-200-5K-GR-D40-LED, NFL-M2-200-6.5K-GR-D40-LED, NFL-M2-400-3K-GR-D40-LED, NFL-M2-400-4K-GR-D40-LED, NFL-M2-400-5K-GR-D40-LED, NFL-M2-400-6.5K-GR-D40-LED, NFL-M2-800-3K-GR-D40-LED, NFL-M2-800-4K-GR-D40-LED, NFL-M2-800-5K-GR-D40-LED, NFL-M2-800-6.5K-GR-D40-LED, NFL-M2-100-3K-BL-D60-LED, NFL-M2-100-4K-BL-D60-LED, NFL-M2-100-5K-BL-D60-LED, NFL-M2-100-6.5K-BL-D60-LED, NFL-M2-200-3K-BL-D60-LED, NFL-M2-200-4K-BL-D60-LED, NFL-M2-200-5K-BL-D60-LED, NFL-M2-200-6.5K-BL-D60-LED, NFL-M2-400-3K-BL-D60-LED, NFL-M2-400-4K-BL-D60-LED, NFL-M2-400-5K-BL-D60-LED, NFL-M2-400-6.5K-BL-D60-LED, NFL-M2-800-3K-BL-D60-LED, NFL-M2-800-4K-BL-D60-LED, NFL-M2-800-5K-BL-D60-LED, NFL-M2-800-6.5K-BL-D60-LED, NFL-M2-100-3K-WH-D60-LED, NFL-M2-100-4K-WH-D60-LED, NFL-M2-100-5K-WH-D60-LED, NFL-M2-100-6.5K-WH-D60-LED, NFL-M2-200-3K-WH-D60-LED, NFL-M2-200-4K-WH-D60-LED, NFL-M2-200-5K-WH-D60-LED, NFL-M2-200-6.5K-WH-D60-LED

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Комов Дмитрий Сергеевич
(ф.и.о.)

Попов Андрей Владимирович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00107/24

Серия **RU** № **1054809**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
	LED, NFL-M2-400-3K-WH-D60-LED, NFL-M2-400-4K-WH-D60-LED, NFL-M2-400-5K-WH-D60-LED, NFL-M2-400-6.5K-WH-D60-LED, NFL-M2-800-3K-WH-D60-LED, NFL-M2-800-4K-WH-D60-LED, NFL-M2-800-5K-WH-D60-LED, NFL-M2-800-6.5K-WH-D60-LED, NFL-M2-100-3K-GR-D60-LED, NFL-M2-100-4K-GR-D60-LED, NFL-M2-100-5K-GR-D60-LED, NFL-M2-100-6.5K-GR-D60-LED, NFL-M2-200-3K-GR-D60-LED, NFL-M2-200-4K-GR-D60-LED, NFL-M2-200-5K-GR-D60-LED, NFL-M2-200-6.5K-GR-D60-LED, NFL-M2-400-3K-GR-D60-LED, NFL-M2-400-4K-GR-D60-LED, NFL-M2-400-5K-GR-D60-LED, NFL-M2-400-6.5K-GR-D60-LED, NFL-M2-800-3K-GR-D60-LED, NFL-M2-800-4K-GR-D60-LED, NFL-M2-800-5K-GR-D60-LED, NFL-M2-800-6.5K-GR-D60-LED, NFL-M2-100-3K-BL-D70-LED, NFL-M2-100-4K-BL-D70-LED, NFL-M2-100-5K-BL-D70-LED, NFL-M2-100-6.5K-BL-D70-LED, NFL-M2-200-3K-BL-D70-LED, NFL-M2-200-4K-BL-D70-LED, NFL-M2-200-5K-BL-D70-LED, NFL-M2-200-6.5K-BL-D70-LED, NFL-M2-400-3K-BL-D70-LED, NFL-M2-400-4K-BL-D70-LED, NFL-M2-400-5K-BL-D70-LED, NFL-M2-400-6.5K-BL-D70-LED, NFL-M2-800-3K-BL-D70-LED, NFL-M2-800-4K-BL-D70-LED, NFL-M2-800-5K-BL-D70-LED, NFL-M2-800-6.5K-BL-D70-LED, NFL-M2-100-3K-WH-D70-LED, NFL-M2-100-4K-WH-D70-LED, NFL-M2-100-5K-WH-D70-LED, NFL-M2-100-6.5K-WH-D70-LED, NFL-M2-200-3K-WH-D70-LED, NFL-M2-200-4K-WH-D70-LED, NFL-M2-200-5K-WH-D70-LED, NFL-M2-200-6.5K-WH-D70-LED, NFL-M2-400-3K-WH-D70-LED, NFL-M2-400-4K-WH-D70-LED, NFL-M2-400-5K-WH-D70-LED, NFL-M2-400-6.5K-WH-D70-LED, NFL-M2-800-3K-WH-D70-LED, NFL-M2-800-4K-WH-D70-LED, NFL-M2-800-5K-WH-D70-LED, NFL-M2-800-6.5K-WH-D70-LED, NFL-M2-100-3K-GR-D70-LED, NFL-M2-100-4K-GR-D70-LED, NFL-M2-100-5K-GR-D70-LED, NFL-M2-100-6.5K-GR-D70-LED, NFL-M2-200-3K-GR-D70-LED, NFL-M2-200-4K-GR-D70-LED, NFL-M2-200-5K-GR-D70-LED, NFL-M2-200-6.5K-GR-D70-LED, NFL-M2-400-3K-GR-D70-LED, NFL-M2-400-4K-GR-D70-LED, NFL-M2-400-5K-GR-D70-LED, NFL-M2-400-6.5K-GR-D70-LED, NFL-M2-800-3K-GR-D70-LED, NFL-M2-800-4K-GR-D70-LED, NFL-M2-800-5K-GR-D70-LED, NFL-M2-800-6.5K-GR-D70-LED, NFL-M2-100-3K-BL-D90-LED, NFL-M2-100-4K-BL-D90-LED, NFL-M2-100-5K-BL-D90-LED, NFL-M2-100-6.5K-BL-D90-LED, NFL-M2-200-3K-BL-D90-LED, NFL-M2-200-4K-BL-D90-LED, NFL-M2-200-5K-BL-D90-LED, NFL-M2-200-6.5K-BL-D90-LED, NFL-M2-400-3K-BL-D90-LED, NFL-M2-400-4K-BL-D90-LED, NFL-M2-400-5K-BL-D90-LED, NFL-M2-400-6.5K-BL-D90-LED, NFL-M2-800-3K-BL-D90-LED, NFL-M2-800-4K-BL-D90-LED, NFL-M2-800-5K-BL-D90-LED, NFL-M2-800-6.5K-BL-D90-LED, NFL-M2-100-3K-WH-D90-LED, NFL-M2-100-4K-WH-D90-LED, NFL-M2-100-5K-WH-D90-LED, NFL-M2-100-6.5K-WH-D90-LED, NFL-M2-200-3K-WH-D90-LED, NFL-M2-200-4K-WH-D90-LED, NFL-M2-200-5K-WH-D90-LED, NFL-M2-200-6.5K-WH-D90-LED, NFL-M2-400-3K-WH-D90-LED, NFL-M2-400-4K-WH-D90-LED, NFL-M2-400-5K-WH-D90-LED, NFL-M2-400-6.5K-WH-D90-LED, NFL-M2-800-3K-WH-D90-LED, NFL-M2-800-4K-WH-D90-LED, NFL-M2-800-5K-WH-D90-LED, NFL-M2-800-6.5K-WH-D90-LED, NFL-M2-100-3K-GR-D90-LED, NFL-M2-100-4K-GR-D90-LED, NFL-M2-100-5K-GR-D90-LED, NFL-M2-100-6.5K-GR-D90-LED, NFL-M2-200-3K-GR-D90-LED, NFL-M2-200-4K-GR-D90-LED, NFL-M2-200-5K-GR-D90-LED, NFL-M2-200-6.5K-GR-D90-LED, NFL-M2-400-3K-GR-D90-LED, NFL-M2-400-4K-GR-D90-LED, NFL-M2-400-5K-GR-D90-LED, NFL-M2-400-6.5K-GR-D90-LED, NFL-M2-800-3K-GR-D90-LED, NFL-M2-800-4K-GR-D90-LED, NFL-M2-800-5K-GR-D90-LED, NFL-M2-800-6.5K-GR-D90-LED, NFL-M2-100-3K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-100-4K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-100-5K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-100-6.5K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-200-3K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-200-4K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-200-5K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-200-6.5K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-400-3K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-400-4K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-400-5K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-400-6.5K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-800-3K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-800-4K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-800-5K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-800-6.5K-BL-D40X100-LED, NFL-M2-100-3K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-100-4K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-100-5K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-100-6.5K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-200-3K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-200-4K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-200-5K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-200-6.5K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-400-3K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-400-4K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-400-5K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-400-6.5K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-800-3K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-800-4K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-800-5K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-800-6.5K-WH-D40X100-LED, NFL-M2-100-3K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-100-4K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-100-5K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-100-6.5K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-200-3K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-200-4K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-200-5K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-200-6.5K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-400-3K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-400-4K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-400-5K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-400-6.5K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-800-3K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-800-4K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-800-5K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-800-6.5K-GR-D40X100-LED, NFL-M2-100-3K-BL-A-LED, NFL-M2-100-4K-BL-A-LED, NFL-M2-100-5K-BL-A-LED, NFL-M2-100-6.5K-BL-A-LED, NFL-M2-200-3K-BL-A-LED, NFL-M2-200-4K-BL-A-LED, NFL-M2-200-5K-BL-A-LED, NFL-M2-200-6.5K-BL-A-LED, NFL-M2-400-3K-BL-A-LED, NFL-M2-400-4K-BL-A-LED, NFL-M2-400-5K-BL-A-LED, NFL-M2-400-6.5K-BL-A-LED, NFL-M2-800-3K-BL-A-LED, NFL-M2-800-4K-BL-A-LED, NFL-M2-800-5K-BL-A-LED, NFL-M2-800-6.5K-BL-A-LED, NFL-M2-100-3K-WH-A-LED, NFL-M2-100-4K-WH-A-LED, NFL-M2-100-5K-WH-A-LED, NFL-M2-100-6.5K-WH-A-LED, NFL-M2-200-3K-WH-A-LED, NFL-M2-200-4K-WH-A-LED, NFL-M2-200-5K-WH-A-LED, NFL-M2-200-6.5K-WH-A-LED, NFL-M2-400-3K-WH-A-LED, NFL-M2-400-4K-WH-A-LED, NFL-M2-400-5K-WH-A-LED, NFL-M2-400-6.5K-WH-A-LED, NFL-M2-800-3K-WH-A-LED, NFL-M2-800-4K-WH-A-LED, NFL-M2-800-5K-WH-A-LED, NFL-M2-800-6.5K-WH-A-LED, NFL-M2-100-3K-GR-A-LED, NFL-M2-100-4K-GR-A-LED, NFL-M2-100-5K-GR-A-LED, NFL-M2-100-6.5K-GR-A-LED, NFL-M2-200-3K-GR-A-LED, NFL-M2-200-4K-GR-A-LED, NFL-M2-200-5K-GR-A-LED, NFL-M2-200-6.5K-GR-A-LED, NFL-M2-400-3K-GR-A-LED, NFL-M2-400-4K-GR-A-LED, NFL-M2-400-5K-GR-A-LED, NFL-M2-400-6.5K-GR-A-LED, NFL-M2-800-3K-GR-A-LED, NFL-M2-800-4K-GR-A-LED, NFL-M2-800-5K-GR-A-LED, NFL-M2-800-6.5K-GR-A-LED.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)

Попов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB28.B.00107/24

Серия **RU** № **1054810**

Приложение № 2. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается выполнение требований ТР ТС

Номер стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 60598-1-2017	"Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	"Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света"
ГОСТ IEC 62493-2014	"Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей"
ГОСТ IEC 62471-2013	"Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем"
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 разделы 5 и 7	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 разделы 4, 5, 6	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"
ГОСТ CISPR 15-2014 разделы 4 и 5	"Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования"
ГОСТ IEC 61547-2013 раздел 5	"Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)

Попов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)