



**ПАСПОРТ**  
**Терморегуляторы**  
**EPICA**

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Терморегуляторы коллекции EPISA, для скрытого монтажа. Предназначены для регулирования и поддержания температуры теплого пола. Установка внутри помещений.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

<b>Параметры</b>	<b>Значение</b>
Артикул	UP1-TB*-00
Номинальное напряжение, В	230
Тип терморегулятора	Поворотный
Подсветка	Красная - при нагреве теплого пола до установленной температуры Зеленая - при поддержании установленной температуры
Номинальный ток, А	10
Частота тока, Гц	50
Степень пылевлагозащиты	IP20
Вид клемм	Винтовые
Климатическое исполнение	УХЛ4

Примечание: Буква в артикуле на месте знака \* обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / B - чёрный / A - алюминий / I - кремовый / C - шампань / M - мокко / G - графит.

### 3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1

Механизм терморегулятора UP1-TB\*-00

### 4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА




Рис. 2

Схема подключения терморегулятора UP1-TB\*-00

Примечание: Буква в артикуле на месте знака \* обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / B - чёрный / A - алюминий / I - кремовый / C - шампань / M - мокко / G - графит.

## **5 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

1. Терморегулятор – 1 шт.
2. Упаковочный пакет – 1 шт. на изделие.
3. Паспорт - 1 шт.

## **6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Монтаж, демонтаж необходимо осуществлять силами специалиста с соответствующей квалификацией, а также соблюдать требования ПУЭ.

## **7 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА**

1. При монтаже изделия, необходимо снять лицевые панели с механизма.
2. Провести подключение изделия к электрической сети, согласно схеме подключения из паспорта или на обороте изделия.
3. Закрепить суппорт устройства в подрозетнике, используя монтажные лапки или саморезы.
4. Защёлкнуть рамку.

## **8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

**Изготовитель:** Информация указана на упаковке изделия.

## **9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Терморегулятор коллекции EPICA признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

информация указана на упаковке или на изделии.

Штамп технического  
контроля изготовителя



**EAC**

