## Технические характеристики продукта Характеристики

### **SHOP220**

# MUR35027 MUREVA S, КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, АНТРАЦИТ, IP55



#### Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Product or component type	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Серый (RAL 7016)

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
	Скрытый
Функция переключения	Кнопка
Исполнительное устройство	Кнопка
Номинальный ток	10 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	SEBS Латунь ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.52.5 мм² для жесткий кабель(и) 1.52.5 мм² для многожильный кабель(и) 1.52.5 мм² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм

#### Условия эксплуатации

	=
EAC AENOR NF CE	инссии.
IP55	
IK08	5
Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1	
	AENOR NF CE IP55 IK08

Стандарты международные	EN 60669-1
Рабочая температура	-540 °C
Температура окружающей среды при хранении	-2555 °C
Экологичность предложения	
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование	
Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

даты поставки

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с

2