




Pixel



РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ ПИКСЕЛ — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА, ОФИСА И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ. УДОБНЫЙ МОНТАЖ СДЕЛАЕТ УСТАНОВКУ БЫСТРОЙ. СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ СДЕЛАЮТ ТОВАР ПРИЯТНЫМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО МОДЕЛЕЙ И ЦВЕТОВ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ЗАПРОСЫ ПОКУПАТЕЛЯ И СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ УДОБНЕЕ

- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА
- УДОБНЫЙ МОНТАЖ
- НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЦВЕТОВ
- РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ
- КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



PixelSOFT
TOUCH

ICE

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ БЕЛЫЙ ТЕКСТУРНЫЙ ЦВЕТ С ПОКРЫТИЕМ SOFT TOUCH СЕРИИ PIXEL - «АЙС»

Этот уникальный оттенок выделяется среди конкурентов своей элегантностью и практичностью: идеально вписывается в интерьер и прост в очистке.

Изделия в этом цвете имеют приятную текстуру на ощупь, что добавляет комфорт в использовании.

Создайте стильное и уютное пространство с PIXEL

- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА
- УДОБНЫЙ МОНТАЖ
- НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЦВЕТОВ
- РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ
- КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СКРЫТАЯ ПРОВОДКА
- КОРПУС ПРОДУКТА СДЕЛАН ИЗ РС – ПЛАСТИКА, СТОЙКОГО К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 0 ОС - 45 ОС
- ВОЗМОЖНОСТЬ КОМБИНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ И РАМОК
- СЕЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПРОВОДОВ ОТ 1,0 ДО 2,5 ММ²

Артикул	Модель	Число мест	Индикатор	Заземление	Сила электрического тока	Электрическое напряжение	Степень защиты
ТКЕ-РХ-V1F-XX	Выключатель одноклавишный в сборе	1	-	-	10	250	IP20
ТКЕ-РХ-V1-XX	Механизм выключателя одноклавишный	1	-	-	10	250	IP20
ТКЕ-РХ-V1I-XX	Механизм выключателя одноклавишный с индикатором	1	+	-	10	250	IP20
ТКЕ-РХ-V2F-XX	Выключатель двухклавишный в сборе	2	-	-	10	250	IP20
ТКЕ-РХ-V2-XX	Механизм выключателя двухклавишный	2	-	-	10	250	IP20
ТКЕ-РХ-V2I-XX	Механизм выключателя двухклавишный с индикатором	2	+	-	10	250	IP20
ТКЕ-РХ-V3-XX	Механизм выключателя трехклавишный	3	-	-	10	250	IP20
ТКЕ-РХ-P1-XX	Механизм переключателя одноклавишного	1	-	-	10	250	IP20
ТКЕ-РХ-P2-XX	Механизм переключателя двухклавишного	2	-	-	10	250	IP20
ТКЕ-РХ-R1F-XX	Розетка в сборе	1	-	-	16	250	IP20
ТКЕ-РХ-R1-XX	Механизм розетки без шторок, крышки и заземления	1	-	-	16	250	IP20
ТКЕ-РХ-R1SF-XX	Механизм розетки со шторками	1	-	-	16	250	IP20
ТКЕ-РХ-R1Z-XX	Механизм розетки с заземлением	1	-	+	16	250	IP20
ТКЕ-РХ-R1FZSF-XX	Розетка одноместная в сборе с заземлением и шторками	1	-	+	16	250	IP20
ТКЕ-РХ-R1ZSF-XX	Механизм розетки с заземлением и защитными шторками	1	-	+	16	250	IP20
ТКЕ-РХ-R1ZSW1-XX	Механизм розетки с заземлением, защитными шторками и крышкой	1	-	+	16	250	IP20
ТКЕ-РХ-R2F-XX	Розетка двухместная в сборе	2	-	-	16	250	IP20
ТКЕ-РХ-R2FZSF-XX	Розетка двухместная в сборе с заземлением и шторками	2	-	+	16	250	IP20
ТКЕ-РХ-A1C-XX	Механизм TV коннектора	1	-	-	-	-	IP20
ТКЕ-РХ-A1P-XX	Механизм розетки TV проходной 4DB	1	-	-	-	-	IP20
ТКЕ-РХ-A1O-XX	Механизм розетки TV оконечной 1DB	1	-	-	-	-	IP20
ТКЕ-РХ-RT1-XX	Механизм розетки телефонной	1	-	-	-	-	IP20
ТКЕ-РХ-RM1-XX	Рамка одинарная	1	-	-	-	-	IP20
ТКЕ-РХ-RM2-XX	Рамка на два места	2	-	-	-	-	IP20
ТКЕ-РХ-RM3-XX	Рамка на три места	3	-	-	-	-	IP20
ТКЕ-РХ-RM4-XX	Рамка на четыре места	4	-	-	-	-	IP20
ТКЕ-РХ-RC1-XX	Механизм розетки компьютерной одноместной	1	-	-	-	-	IP20
ТКЕ-РХ-RC2-XX	Механизм розетки компьютерной двухместной	1	-	-	-	-	IP20
ТКЕ-РХ-2USB-XX	Механизм розетки 2USB	1	+	-	до 2400 мА	125 - 250	IP20

ГДЕ ХХ ОБОЗНАЧАЕТ ЦВЕТА:

С01 – БЕЛЫЙ, С02 – БЕЖЕВЫЙ, С03 – АЛЮМИНИЙ, С04 – ПЕРЛАМУТР, С14 – КАРБОН, С34 — АЙС.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДОЛГОЖДАННОЕ РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ PIXEL — ТЕПЕРЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ДОМА.

В коллекции появились практичные датчики движения, стильная подсветка с возможностью ручной настройки, перекрестные переключатели, вывод кабеля, пяти местные рамки и розетки schuko с удобными USB-портами. Особое внимание заслуживает модель с разъёмами А+С: она поддерживает быструю зарядку, чтобы ваши устройства восполняли энергию без задержек.

Для тех, кто ценит разнообразие, предлагаем шесть актуальных оттенков: классический белый, тёплый бежевый, благородный алюминий, изысканный перламутр, а также покрытия софт-тач — белый «Айс» и глубокий чёрный «Карбон».

Подсветка и датчики доступны в двух вариантах — белом и карбоне.

Каждое изделие изготовлено из прочного PC-пластика, устойчивого к ударам и высоким температурам. Суппорт выполнен из оцинкованного железа и имеет порошковое покрытие, что гарантирует безопасность долговечность и делает монтаж удобным и быстрым.

PIXEL — СОЧЕТАНИЕ ПРОВЕРЕННОГО КАЧЕСТВА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА.

Артикул	Модель	Число мест	Индикатор	Заземление	Сила электрического	Электрическое напряжение	Степень защиты
ТКЕ-РХ-Р11S-хх	Датчик движения	1	-	-	2	100-250	IP20
ТКЕ-РХ-Р1RF-хх	Подсветка	1	-	-	0,05	125-250	IP20
ТКЕ-РХ-Р1U2A-хх	Розетка с USB А+А	1	-	+	16 \ 3	125-250	IP20
ТКЕ-РХ-Р1U2AC-хх	Розетка с USB А+С	1	-	+	16 \ 3	100-250	IP20
ТКЕ-РХ-Р1R-хх	Перекрестный переключатель	1	-	-	10	250	IP20
ТКЕ-РХ-СР-хх	Вывод кабеля	1	-	-		250	IP20
ТКЕ-РХ-РМ5-хх	Рамка 5 мест	5	-	-			IP20