ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457, ОГРН: 1255000000034, Номер телефона: +7 4955422222, Адрес электронной почты: info@iek.ru

В лице: Руководителя направления Гусакова Ростислава Владимировича на основании доверенности № 19838e05-cbb2-44be-9811-910444b58f0f

заявляет, что Выключатели автоматические дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков (АВДТ) товарного знака IEK, серии ARMAT, типа B10N, согласно приложению №1
Изготовитель: "Ningbo Innovation Electronic Company Limited"
Место нахождения: Китай, Room 602, Building 1, Haoshiguang Building, Xinqi Street, Beilun District, Ningbo, Zhejiang Province
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Puqi Industrial Zone, Hongqiao Town, Yueqing, Zhejiang Province 325608, 28.174955, 121.046427
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Национальный стандарт Китая GB/T 26572-2011 "Требования к содержанию опасных веществ в электротехнической и электронной продукции"
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8536201007
Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Декларация о соответствии принята на основании протоколов № 2508/26-1 от 25.08.2026, № 2508/26-2 от 25.08.2026, выданных Испытательная лаборатория №1 ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»
Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация: Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.
Дата изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания: 06.2026 года. Договор уполномоченного лица № 2019-04-08/1 от 08.04.2019 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.08.2031 включительно

«ИЭК ХОЛДИНГ»

М.П.

Гусаков Ростислав Владимирович

(Подпись) **(Ф. И. О. заявителя)**

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.58074/26**
Дата регистрации декларации о соответствии: **25.08.2026**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.58074/26

На продукцию

Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536201007	Выключатели автоматические дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков (АВДТ) товарного знака IEK, серии ARMAT, типа B10N: функционально зависящие от напряжения сети, типоисполнения: B10N 2P C32 300мА тип AC, B10N 2P C32 100мА тип AC, B10N 2P C32 30мА тип AC, B10N 2P C32 300мА тип A, B10N 2P C32 100мА тип A, B10N 2P C32 30мА тип A, B10N 2P C25 300мА тип AC, B10N 2P C25 100мА тип AC, B10N 2P C25 30мА тип AC, B10N 2P C25 300мА тип A, B10N 2P C25 100мА тип A, B10N 2P C25 30мА тип A, B10N 2P C20 300мА тип AC, B10N 2P C20 100мА тип AC, B10N 2P C20 30мА тип AC, B10N 2P C20 300мА тип A, B10N 2P C20 100мА тип A, B10N 2P C20 30мА тип A, B10N 2P C16 300мА тип AC, B10N 2P C16 100мА тип AC, B10N 2P C16 30мА тип AC, B10N 2P C16 300мА тип A, B10N 2P C16 100мА тип A, B10N 2P C16 30мА тип A, B10N 2P C13 300мА тип AC, B10N 2P C13 100мА тип AC, B10N 2P C13 30мА тип AC, B10N 2P C13 300мА тип A, B10N 2P C13 100мА тип A, B10N 2P C13 30мА тип A, B10N 2P C10 300мА тип AC, B10N 2P C10 100мА тип AC, B10N 2P C10 30мА тип AC, B10N 2P C10 300мА тип A, B10N 2P C10 100мА тип A, B10N 2P C10 30мА тип A, B10N 2P C8 300мА тип AC, B10N 2P C8 100мА тип AC, B10N 2P C8 30мА тип AC, B10N 2P C8 300мА тип A, B10N 2P C8 100мА тип A, B10N 2P C8 30мА тип A, B10N 2P B32 300мА тип AC, B10N 2P B32 100мА тип AC, B10N 2P B32 30мА тип AC, B10N 2P B32 300мА тип A, B10N 2P B32 100мА тип A, B10N 2P B25 300мА тип AC, B10N 2P B25 100мА тип AC, B10N 2P B25 30мА тип AC, B10N 2P B25 300мА тип A, B10N 2P B25 100мА тип A, B10N 2P B25 30мА тип A, B10N 2P B20 300мА тип AC, B10N 2P B20 100мА тип AC, B10N 2P B20 30мА тип AC, B10N 2P B20 300мА тип A, B10N 2P B20 100мА тип A, B10N 2P B20 30мА тип A, B10N 2P B16 300мА тип AC, B10N 2P B16 100мА тип AC, B10N 2P B16 300мА тип A, B10N 2P B16 100мА тип A, B10N 2P B16 30мА тип A, B10N 2P B13 300мА тип AC, B10N 2P B13 100мА тип AC, B10N 2P B13 30мА тип AC, B10N 2P B13 300мА тип A, B10N 2P B13 100мА тип A, B10N 2P B13 30мА тип A, B10N 2P B10 300мА тип AC, B10N 2P B10 100мА тип AC, B10N 2P B10 30мА тип AC, B10N 2P B10 300мА тип A, B10N 2P B10 100мА тип A, B10N 2P B8 300мА тип AC, B10N 2P B8 100мА тип AC, B10N 2P B8 30мА тип AC, B10N 2P B8 300мА тип A, B10N 2P B8 100мА тип A, B10N 2P B8 30мА тип A, B10N 2P B32 30мА тип A, B10N 2P B16 30мА тип AC, B10N 2P B10 30мА тип A;	Национальный стандарт Китая GB/T 26572-2011 "Требования к содержанию опасных веществ в электротехнической и электронной продукции"

(Подпись) М.П. Гусаков Ростислав Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.58074/26

На продукцию

Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536201007	функционально не зависящие от напряжения сети, типоисполнения: B10N 1P+N C63 300мА тип A, B10N 1P+N C50 300мА тип A, B10N 1P+N C50 30мА тип A, B10N 1P+N C40 300мА тип A, B10N 1P+N C40 30мА тип A, B10N 1P+N C32 300мА тип A, B10N 1P+N C25 300мА тип A, B10N 1P+N C25 30мА тип A, B10N 1P+N C20 300мА тип A, B10N 1P+N C20 100мА тип A, B10N 1P+N C20 30мА тип A, B10N 1P+N C16 300мА тип A, B10N 1P+N C16 100мА тип A, B10N 1P+N C16 30мА тип A, B10N 1P+N C13 300мА тип A, B10N 1P+N C13 100мА тип A, B10N 1P+N C13 30мА тип A, B10N 1P+N C10 300мА тип A, B10N 1P+N C10 100мА тип A, B10N 1P+N C10 30мА тип A, B10N 1P+N C8 300мА тип A, B10N 1P+N C8 100мА тип A, B10N 1P+N C8 30мА тип A, B10N 1P+N C6 300мА тип A, B10N 1P+N C6 100мА тип A, B10N 1P+N C6 30мА тип A, B10N 1P+N B63 300мА тип A, B10N 1P+N B63 100мА тип A, B10N 1P+N B63 30мА тип A, B10N 1P+N B50 300мА тип A, B10N 1P+N B50 100мА тип A, B10N 1P+N B50 30мА тип A, B10N 1P+N B40 300мА тип A, B10N 1P+N B40 100мА тип A, B10N 1P+N B40 30мА тип A, B10N 1P+N B32 300мА тип A, B10N 1P+N B32 100мА тип A, B10N 1P+N B32 30мА тип A, B10N 1P+N B25 300мА тип A, B10N 1P+N B25 100мА тип A, B10N 1P+N B25 30мА тип A, B10N 1P+N B20 300мА тип A, B10N 1P+N B20 100мА тип A, B10N 1P+N B20 30мА тип A, B10N 1P+N B16 300мА тип A, B10N 1P+N B16 100мА тип A, B10N 1P+N B16 30мА тип A, B10N 1P+N B13 300мА тип A, B10N 1P+N B13 100мА тип A, B10N 1P+N B13 30мА тип A, B10N 1P+N B10 300мА тип A, B10N 1P+N B10 100мА тип A, B10N 1P+N B10 30мА тип A, B10N 1P+N B8 300мА тип A, B10N 1P+N B8 100мА тип A, B10N 1P+N B8 30мА тип A, B10N 1P+N B6 300мА тип A, B10N 1P+N B6 100мА тип A, B10N 1P+N B6 30мА тип A, B10N 2P B32 30мА тип A, B10N 2P B16 30мА тип AC, B10N 2P B10 30мА тип A, B10N 1P+N C63 300мА тип AC, B10N 1P+N C63 100мА тип AC, B10N 1P+N C63 30мА тип AC, B10N 1P+N C63 100мА тип A, B10N 1P+N C63 30мА тип A, B10N 1P+N C50 300мА тип AC, B10N 1P+N C50 100мА тип AC, B10N 1P+N C50 30мА тип AC, B10N 1P+N C50 100мА тип A, B10N 1P+N C40 300мА тип AC, B10N 1P+N C40 100мА тип AC, B10N 1P+N C40 30мА тип AC, B10N 1P+N C40 100мА тип A, B10N 1P+N C32 300мА тип AC, B10N 1P+N C32 100мА тип AC, B10N 1P+N C32 30мА тип AC, B10N 1P+N C32 100мА тип A, B10N 1P+N C32 30мА тип A, B10N 1P+N C25 300мА тип AC, B10N 1P+N C25 100мА тип AC, B10N 1P+N C25 30мА тип AC, B10N 1P+N C25 100мА тип A, B10N 1P+N C20 300мА тип AC, B10N 1P+N C20 100мА тип AC, B10N 1P+N C20 30мА тип AC,	Национальный стандарт Китая GB/T 26572-2011 "Требования к содержанию опасных веществ в электротехнической и электронной продукции"

М.П.

(Подпись)

Гусаков Ростислав Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.58074/26

На продукцию

Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536201007	B10N 1P+N C16 300мА тип AC, B10N 1P+N C16 100мА тип AC, B10N 1P+N C16 30мА тип AC, B10N 1P+N C13 300мА тип AC, B10N 1P+N C13 100мА тип AC, B10N 1P+N C13 30мА тип AC, B10N 1P+N C10 300мА тип AC, B10N 1P+N C10 100мА тип AC, B10N 1P+N C10 30мА тип AC, B10N 1P+N C8 300мА тип AC, B10N 1P+N C8 100мА тип AC, B10N 1P+N C8 30мА тип AC, B10N 1P+N C6 300мА тип AC, B10N 1P+N C6 100мА тип AC, B10N 1P+N C6 30мА тип AC, B10N 1P+N B63 300мА тип AC, B10N 1P+N B63 100мА тип AC, B10N 1P+N B63 30мА тип AC, B10N 1P+N B50 300мА тип AC, B10N 1P+N B50 100мА тип AC, B10N 1P+N B50 30мА тип AC, B10N 1P+N B40 300мА тип AC, B10N 1P+N B40 100мА тип AC, B10N 1P+N B40 30мА тип AC, B10N 1P+N B32 300мА тип AC, B10N 1P+N B32 100мА тип AC, B10N 1P+N B32 30мА тип AC, B10N 1P+N B25 300мА тип AC, B10N 1P+N B25 100мА тип AC, B10N 1P+N B25 30мА тип AC, B10N 1P+N B20 300мА тип AC, B10N 1P+N B20 100мА тип AC, B10N 1P+N B20 30мА тип AC, B10N 1P+N B16 300мА тип AC, B10N 1P+N B16 100мА тип AC, B10N 1P+N B16 30мА тип AC, B10N 1P+N B13 300мА тип AC, B10N 1P+N B13 100мА тип AC, B10N 1P+N B13 30мА тип AC, B10N 1P+N B10 300мА тип AC, B10N 1P+N B10 100мА тип AC, B10N 1P+N B10 30мА тип AC, B10N 1P+N B8 300мА тип AC, B10N 1P+N B8 100мА тип AC, B10N 1P+N B8 30мА тип AC, B10N 1P+N B6 300мА тип AC, B10N 1P+N B6 100мА тип AC, B10N 1P+N B6 30мА тип AC	Национальный стандарт Китая GB/T 26572-2011 "Требования к содержанию опасных веществ в электротехнической и электронной продукции"

М.П.

(Подпись) Гусаков Ростислав Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)