

VALENA™  
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПОДКЛЮЧЕНО  
К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

VALENA™

# СОЗДАНО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Открыть для себя новый творческий потенциал и чувственный дизайн. Новые декоративные рамки Valena Алюминий Модерн и Матовый алюминий привнесут французский шарм в любой интерьер. Сохраняя свои оригинальные ценности – классический стиль и долговечность – серия Valena предлагает новинку в современном исполнении.

**НОВИНКА**



Алюминий Модерн

**НОВИНКА**



Матовый Алюминий /  
Серебряный штрих



Алюминий



Алюминий /  
Серебряный  
штрих



Ноктюрн /  
Серебряный  
штрих



Темное дерево /  
Серебряный  
штрих



VALENA™

# СОЗДАНО ДЛЯ СТИЛЯ

Обновить декор интерьера, придав ему гармонию французского стиля: сдержанного и одновременно оригинального. С новыми декоративными рамками Золото Барокко, Матовое Золото и Тонированное дерево легко создать атмосферу изысканности и элегантности.

**НОВИНКА**



Золото Барокко

**НОВИНКА**




Матовое Золото /  
Золотой штрих

**НОВИНКА**



Тонированное Дерево



Слоновая Кость Слоновая Кость /  
Золотой штрих



VALENA™

# СОЗДАНО ДЛЯ СВОБОДЫ

Использовать больше возможностей для творчества. Мы расширили ассортимент серии Valena, чтобы Вы смогли создавать новые комбинации: новая декоративная рамка с орнаментом Гусиные лапки. Никогда прежде белый цвет не предлагал Вам такое многообразие нюансов и столько свободы.


**НОВИНКА**



Гусиные лапки



Жемчужный



Белый

Белый /  
Кристалл

Белый /  
Серебряный  
штрих

СОВРЕМЕННЫЙ  
СТИЛЬ,  
ЧТОБЫ  
СООТВЕТСТВОВАТЬ  
ВАШИМ ПРОЕКТАМ

АЛЮМИНИЙ



Алюминий Модерн



Алюминий матовый /  
Серебряный  
штрих

СЛОНОВАЯ КОСТЬ




Золото Барокко



Матовое Золото /  
Золото

БЕЛЫЙ



Гусиные лапки



Жемчужный



# С ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ



Алюминий



Алюминий /  
Серебряный  
штрих



Ноктюрн /  
Серебряный  
штрих



Темное дерево /  
Серебряный  
штрих




Тонированное  
Дерево




Слоновая Кость




Слоновая Кость /  
Золотой штрих



Белый



Белый / Кристалл




Белый / Серебряный штрих

# БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕГРАН  
ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО  
И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ  
VALENA.  
МЕХАНИЗМЫ С  
БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ  
ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ  
ВРЕМЯ МОНТАЖА И ДОСТИЧЬ  
ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА.

## МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ

Легкая центровка  
нескольких  
механизмов в ряд




Быстрое и безопасное  
подключение кабеля  
с помощью безвинтовых  
зажимов

Прочный  
металлический  
суппорт



Скрытые захваты  
обеспечивают простоту  
установки и не травмируют  
пальцы

## МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ



Механизм с безвинтовыми зажимами  
с защитными шторками

**НОВИНКА**

# ЗАБОТА О ПРИРОДЕ? VALENA - ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР

до  
**30%**

**ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

\* В соответствии с EN 15 193. Пример относится к датчику движения в режиме полного включения/выключения со средним показателем проникновения дневного света.



### Кнопочный светорегулятор

Предназначен для включения / выключения света, а также для регулировки яркости освещения



### Термостат

Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате



### Датчик движения

Автоматическое включение и выключение освещения для максимальной экономии электроэнергии



VALENA™

# АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ  
ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ  
СТИЛЕМ И ДИЗАЙНОМ,  
НАДЕЖНОСТЬЮ И  
БЕЗОПАСНОСТЬЮ -  
VALENA ПРЕКРАСНО  
СОЧЕТАЕТ ВСЕ ЭТИ  
КАЧЕСТВА В ОДНОЙ  
СЕРИИ.

## НАСЛАЖДЕНИЕ УЮТНЫМ ИНТЕРЬЕРОМ



### Кнопочный светорегулятор

Для включения/  
выключения  
освещения,  
а также для регулировки  
его яркости



### Термостат

Позволяет  
устанавливать  
желаемую температуру  
в каждой комнате



### Управление рольставнями

Механизмы управления  
приводами рольставней

## УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ



### Выключатели со степенью защиты IP44

Для безопасного управления освещением во влажных помещениях



### Силовая розетка с откидной крышкой IP44

Для безопасного подключения электроприборов во влажных помещениях



### Силовая розетка с защитными шторками

Для защиты всей семьи, включая самых маленьких



## ПРОСТОТА КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ



НОВИНКА



### Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.



### Розетка HDMI

Для передачи цифровых аудио и видео потоков высокой четкости между источником (HD-DVD, Blu-Ray и т.д.) и совместимыми устройствами (плазменные, ЖК панели и т.п.)



### Розетка RJ45 - RJ11

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии

VALENA™

# УДОБНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
РЕШЕНИЯ VALENA  
ЛЕГКО АДАПТИРОВАТЬ  
ДЛЯ ЛЮБОГО ВАШЕГО  
ПРОЕКТА.

## РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ



### Выключатель двухполюсный

Для использования в помещениях с повышенной влажностью (более 70%) либо при наличии токопроводящих полов, либо в помещениях с высокой температурой



### Датчик движения

Автоматическое включение и выключение освещения для максимальной экономии электроэнергии



### Термостат

Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате



## РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



### Розетка HD15

Для VGA и UXGA подключения экранов, видео проекторов и т.д., а также аудио сигналов от переносного источника



### Розетки с блокировкой

Для применения в выделенных линиях



### Розетка RJ45 - RJ11

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии


### Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.



### Универсальная 2-кабельная розетка TV-FM-SAT

Позволяет подключать телевизор к двум источникам (эфирная антенна и спутниковое телевидение). Обеспечивает добавление спутникового канала в существующую кабельную сеть без использования сумматора.



VALENA™

# ДУШЕВНЫЙ КОМФОРТ В ВАШЕМ ОТЕЛЕ

СЕРИЯ VALENA ПРЕДЛАГАЕТ  
ШИРОКИЙ ВЫБОР ФУНКЦИЙ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО  
ОСНАЩЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО  
НОМЕРА

## БЕЗЗАБОТНОСТЬ ДАЖЕ В ВАННОЙ КОМНАТЕ



Силовая розетка  
с откидной  
крышкой IP44

Для безопасного подключения  
электроприборов во влажных  
помещениях



Двойная  
информационная  
розетка RJ45

Для подключения  
телефонов и компьютеров  
во влажных помещениях



Выключатель  
на 2 направления  
со степенью защиты IP44  
Для безопасного включения света  
во влажных помещениях

## УДОБСТВО В СОЧЕТАНИИ С НАДЕЖНОСТЬЮ И ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ



**Карточный выключатель**  
Для экономии  
электропотребления  
и Ваших расходов



**Двойной выключатель с подсветкой**  
Для того, чтобы легче ориентироваться в темноте

## БЫТЬ НА СВЯЗИ С ВНЕШНИМ МИРОМ

НОВИНКА



**Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами**

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.



**Розетка RJ45 - RJ11**

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии



**Двойная розетка**

Для максимального количества подключения при минимальном использовании пространства





7 743 06 + 7 703 11



7 744 06 + 7 704 20



7 701 05 + 7 703 31



7 742 13 + 7 704 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)  
Безвинтовые зажимы

Функции	Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**						
	Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	
<b>Выключатели / переключатели 10 АХ - 250 В~</b>											
Выключатель		7 744 01	7 743 01	7 701 01	<b>10</b>	6 942 60	<b>20</b>	6 956 00	<b>20</b>	6 943 36	<b>10</b>
Переключатель на два направления		7 744 06	7 743 06	7 701 06	<b>10</b>	6 942 62	<b>10</b>	6 956 02	<b>10</b>	6 943 38	<b>10</b>
Переключатель промежуточный		7 744 07	7 743 07	7 701 07	<b>10</b>	6 942 63	<b>10</b>	6 956 08	<b>10</b>		
Выключатель двухклавишный		7 744 05	7 743 05	7 701 05	<b>10</b>	6 942 65	<b>20</b>	6 956 05	<b>20</b>	6 943 37	<b>10</b>
Переключатель двухклавишный на два направления		7 744 08	7 743 08	7 701 08	<b>10</b>	6 942 66	<b>10</b>	6 956 04	<b>10</b>	6 943 39	<b>10</b>
Выключатель двухполюсный		7 744 02	7 743 02	7 701 02	<b>10</b>						
<b>Выключатели / переключатели с подсветкой 10 АХ - 250 В~</b>											
Выключатель с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 10	7 743 10	7 701 10	<b>10</b>	6 942 61	<b>20</b>	6 956 01	<b>20</b>	6 943 40	<b>10</b>
Переключатель на два направления с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 26	7 743 26	7 701 26	<b>10</b>	6 942 71	<b>10</b>	6 956 03	<b>10</b>		
Переключатель на два направления с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 744 25	7 743 25	7 701 25	<b>10</b>						
Выключатель двухклавишный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 28	7 743 28	7 701 28	<b>10</b>	6 942 90	<b>20</b>	6 956 30	<b>20</b>	6 943 44	<b>10</b>
Выключатель двухклавишный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 744 45	7 743 45	7 701 45	<b>10</b>	6 942 78	<b>10</b>	6 956 06	<b>10</b>		
Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 742 13	7 741 13	7 702 13	<b>10</b>						
Переключатель промежуточный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 48	7 743 48	7 701 48	<b>10</b>						
Переключатель на два направления двухклавишный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 742 12	7 741 12	7 702 12	<b>10</b>						
Выключатель двухполюсный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 744 49	7 743 49	7 701 49	<b>10</b>						

\* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

\*\* Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

# VALENA™

## выключатели / переключатели (продолжение)



7 741 01 + 7 741 51



7 741 04 + 7 703 01



7 742 14 + 7 704 71

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)  
Безвинтовые зажимы

Функции	Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
	Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми- ний ●	Мин. Упак.
<b>Выключатели 10 AX - 250 В~ - IP44</b>										
Выключатель		7 742 01	7 741 01		<b>10</b>					
Переключатель на два направления		7 742 06	7 741 06		<b>10</b>					
Переключатель промежуточный		7 700 97	7 741 97		<b>10</b>					
Переключатель двухклавишный на два направления		7 700 98	7 741 98		<b>10</b>					
Выключатель двухполюсный		7 700 92	7 741 92		<b>10</b>					
<b>Выключатели / переключатели 16 AX - 250 В~</b>										
Переключатель на два направления		7 742 05	7 741 05	7 702 05	<b>10</b>					
Переключатель на два направления с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат.№ 7 758 97)		7 742 03	7 741 03	7 702 03	<b>10</b>					
Выключатель двухполюсный		7 742 04	7 741 04	7 702 04	<b>10</b>					
Выключатель двухполюсный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 742 14	7 741 14	7 702 14	<b>10</b>					
<b>3-х полюсные выключатели - 10 AX - 400 В~</b>										
Трехполюсный выключатели (для люминесцентных светильников с электромагнитным ПРА) 10 AX - 400 В		7 744 03	7 743 03	7 701 03	<b>10</b>					

\* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

\*\* Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.



7 743 12 + 7 743 51



7 701 13 + 7 703 51



7 744 19  
+ 7 744 51



7 741 17 + 7 743 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30 - 31). Безвинтовые зажимы

Функции	Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
	Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми- ний ●	Мин. Упак.
<b>Выключатели / переключатели без фиксации 10 А - 250 В~</b>										
Выключатель без фиксации		7 744 11	7 743 11	7 701 11	<b>10</b>	6 942 67	<b>10</b>	6 956 07	<b>10</b>	
Выключатель без фиксации с символом лампы		7 744 12	7 743 12	7 701 12	<b>10</b>					
Выключатель без фиксации с символом звонка		7 742 16	7 741 16	7 702 16	<b>10</b>					
Переключатель без фиксации двухклавишный		7 742 18	7 741 18	7 702 18	<b>1</b>					
Переключатель без фиксации перекидной со шнуром		7 744 19	7 743 19	7 701 19	<b>1</b>					
Выключатель без фиксации с подсветкой с символом лампы (Зеленая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 90)		7 744 13	7 743 13	7 701 13	<b>10</b>					
Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка (Зеленая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 90)		7 742 15	7 741 15	7 702 15	<b>10</b>					
Шнур. Длина 1,5 м		0 898 05			<b>10</b>					
<b>Выключатель без фиксации 10 А - 250 В~ - IP44</b>										
Выключатель без фиксации с символом звонка		7 700 99	7 741 99		<b>10</b>					
<b>Выключатели / переключатели без фиксации 10 А - 12 В~</b>										
Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка (Зеленая лампа 15 мА - 8-12 В Кат. № 7 758 99)		7 744 15	7 743 15	7 701 15	<b>10</b>					
Выключатель без фиксации с подсветкой с держателем этикетки (Зеленая лампа 15 мА - 8-12 В Кат. № 7 758 99)		7 742 17	7 741 17	7 702 17	<b>10</b>					

\* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

\*\* Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.



# VALENA™

## Датчики движения. Светорегуляторы



7 700 89 + 7 744 51



7 741 60 + 7 743 51



7 700 74 + 7 744 61

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)  
Монтаж на винтах или захватах

Функции	Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
	Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми- ний ●	Мин. Упак.
<b>Датчики движения</b>										
Датчик движения стандартный. 60-300 Вт для ламп накаливания и галогенных. 230 В~. Задержка отключения: 6 с – 6 мин. Заменяет традиционный выключатель без дополнительных электромонтажных работ. Угол обнаружения: 130°		7 742 28	7 741 28	7 702 28	1					
Датчик движения с ручным управлением, с нейтралью. 1000 Вт для ламп накаливания и галогенных. 230 В~ 500 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором, люминесцентных и компактных ламп. 100 ВА для вентиляторов. Задержка отключения: 1 с – 16 мин. Угол обнаружения: 180°. Может управляться дистанционно с помощью кнопки с Н.З. контактом		7 700 89	7 741 89	7 702 89	1					
<b>Светорегуляторы 230 В~ - 50 Гц</b>										
Светорегулятор поворотный. Вкл. и выкл. нажатием. Включение и регулирование поворотом рукоятки 100-1000 Вт для ламп накаливания и галогенных. 230 В~ 100-1000 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором		7 700 60	7 741 60	7 702 60	1					
Регулирование и управление поворотом рукоятки. 40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных. 230 В~ 40-400 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором		7 700 61	7 741 61	7 702 61	1	6 942 88	1	6 956 28	1	6 943 48
Кнопочный светорегулятор – 40-400 Вт. С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных. 230 В~ 40-400 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором. Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на 2 напр.		7 700 62	7 741 62	7 702 62	1					
Кнопочный светорегулятор – 40-600 Вт. С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40-600 Вт для ламп накаливания и галогенных. 230 В~ 40-600 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором.		7 700 74	7 741 74	7 702 74	1	6 942 89	1	6 956 29	1	

\* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

\*\* Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.



управление приводами, выключатели для гостиничных номеров, термостаты, розетки TV



7 743 04 + 7 703 11



7 742 34 + 7 744 51



7 741 35 + 7 700 20



7 743 29 + 7 703 01

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)  
Монтаж на винтах или захватах

Функции	Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
	Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми- ний ●	Мин. Упак.
<b>Механизмы управления приводами рольставней 10 А – 250 В~</b>										
Переключатель с механической блокировкой		7 744 04	7 743 04	7 701 04	<b>1</b>					
Переключатель без фиксации с электрической блокировкой		7 744 14	7 743 14	7 701 14	<b>1</b>					
<b>Выключатели для гостиничных номеров</b>										
Стандартный. Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм		7 742 34	7 741 34	7 702 34	<b>10</b>					
С выдержкой времени. Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм или ключом-карточкой Кат. № 0 898 06 Выдержка времени ок. 30 с после извлечения карты		7 742 35	7 741 35	7 702 35	<b>1</b>					
<b>Термостаты</b>										
Стандартный. Контакт НО/НЗ для регулирования систем отопления или кондиционирования воздуха		7 742 26	7 741 26	7 702 26	<b>1</b>					
Комфорт с выключателем. Ручное или автоматическое переключение в экономичный режим по сигналам от внешнего таймера. 230 В~		7 742 27	7 741 27	7 702 27	<b>1</b>					
Для систем теплых полов. Переход с комфортного на экономичный режим по сигналам от внешнего таймера. 230 В~ Поставляется с датчиком температуры пола длиной 4 м		7 700 91	7 741 91	7 702 91	<b>1</b>					
Запасной датчик для теплого пола. Длина 4 м.			7 700 93		<b>1</b>					
<b>Одиночные TV - розетки</b>										
Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–2400 МГц										
Розетка TV - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 29	7 743 29	7 701 29	<b>10</b>	6 942 84	<b>10</b>	6 956 18	<b>10</b>	6 943 45 <b>10</b>
Розетка TV - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 30	7 743 30	7 701 30	<b>10</b>	6 942 76	<b>10</b>	6 956 17	<b>10</b>	
Розетка TV - проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 31	7 743 31	7 701 31	<b>10</b>	6 942 91	<b>10</b>	6 956 25	<b>10</b>	6 943 46 <b>10</b>

\* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

\*\* Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

# VALENA™

## розетки TV-R, розетки TV-R-SAT, информационные розетки



7 701 36 + 7 703 91



7 744 32 + 7 744 51



7 743 42



7 741 46 + 7 743 51



7 741 44 + 7 743 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)  
Монтаж на винтах или захватах

Функции	Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
	Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми- ний ●	Мин. Упак.
<b>Розетки TV-R</b>										
Для штекеров Ø 9,5 мм. TV-штекер: 4–862 МГц. R-гнездо: 87,5–108 МГц										
Розетка TV-R - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 32	7 743 32	7 701 32	<b>10</b>					
Розетка TV-R - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 33	7 743 33	7 701 33	<b>10</b>	6 942 85	<b>10</b>	6 956 20	<b>10</b>	
Розетка TV-R - проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 34	7 743 34	7 701 34	<b>10</b>					
Лицевая панель для розетки TV-R 30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann		7 744 42	7 743 42	7 701 42	<b>10</b>					
<b>Розетки TV-R-SAT</b>										
Для штекеров Ø 9,5 мм. Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц										
Розетка TV-R-SAT - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 35	7 743 35	7 701 35	<b>10</b>	6 956 38	<b>10</b>	6 956 39	<b>10</b>	
Розетка TV-R-SAT двухкабельная - Затухание ≤ 1,5 дБ. 2 независимых входа позволяют добавить спутниковый канал без изменения существующей структуры эфирного ТВ		7 704 10	7 741 10	7 702 10	<b>10</b>	6 943 71	<b>10</b>	6 943 73	<b>10</b>	6 943 75
Розетка TV-R-SAT - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 36	7 743 36	7 701 36	<b>10</b>	6 942 77	<b>10</b>	6 956 19	<b>10</b>	
Розетка TV-R-SAT - проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 37	7 743 37	7 701 37	<b>10</b>					
<b>Информационные розетки Кат. 6</b>										
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 30-31). Монтаж на винтах или захватах. Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр. Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами										
Розетка RJ45 UTP - 1 выход - с захватами		7 742 46	7 741 46	7 702 46	<b>10</b>					
Розетка RJ45 UTP - 2 выхода - с захватами		7 742 47	7 741 47	7 702 47	<b>10</b>					
Розетка RJ45 FTP - 1 выход - без захватов		7 742 32	7 741 32	7 702 32	<b>10</b>					
Розетка RJ45 STP - 1 выход - без захватов		7 742 44	7 741 44	7 702 44	<b>10</b>					

\* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

\*\* Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.



7 702 31 + 7 703 71



7 744 38 + 7 744 51



7 702 80 + 7 703 31



7 743 24 + 7 743 51



7 702 85 + 7 703 51



7 702 82 + 7 703 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)  
Монтаж на винтах или захватах

Функции	Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**						
	Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми- ний ●	Мин. Упак. ●	Белый ○	Мин. Упак. ●	Слоновая Кость ●	Мин. Упак. ●	Алюми- ний ●	Мин. Упак. ●	
<b>Информационные розетки Кат. 5е</b>											
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр.30-31). Монтаж на винтах или захватах. Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр. Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами											
Розетка RJ 45 UTP - 1 выход - с захватами		7 742 30	7 741 30	7 702 30	10	6 942 86	10	6 956 24	10	6 943 34	10
Розетка RJ 45 UTP - 2 выхода - с захватами		7 742 31	7 741 31	7 702 31	10	6 942 92	10	6 956 26	10		
<b>Телефонные розетки</b>											
С самозачищающимися контактами. Способ монтажа – поворот контактного механизма на 1/4 оборота											
Розетка RJ11 - 4 контакта - 1 выход		7 744 38	7 743 38	7 701 38	10	6 942 74	10	6 956 22	10	6 943 47	10
Розетка RJ11 - 4 контакта - 2 выхода		7 744 39	7 743 39	7 701 39	10	6 942 75	10	6 967 42	10		10
Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP + RJ 11 - Без захватов		7 700 80	7 741 80	7 702 80	10	6 953 39	10	6 953 29	10		
<b>Розетки для акустических колонок</b>											
Оборудованы коннекторами стандарта DIN 41 529 Для проводников сечением 0,75–5 мм <sup>2</sup> Винтовые зажимы											
Одиночная розетка для колонок		7 742 23	7 741 23	7 702 23	10						
Двойная розетка для колонок		7 744 24	7 743 24	7 701 24	10	6 942 83	10	6 956 21	10		
<b>Розетки для аудио и видеоприборов</b>											
Розетка HDMI для аудио/видеоприборов - Розетка HDMI типа A для аудио/видеоприборов. Используется для передачи потоков цифровых аудио/видеоданных высокой четкости от источника (привода HD-DVD или Blu-Ray, игровой консоли, компьютера и т.п.) к совместимому с ним приемному устройству (плазменному, ЖК дисплею)		7 700 85	7 741 85	7 702 85	1						
Розетка HD 15 для видеоприборов - Для подключения монитора ПК, плазменного экрана, видеопроектора по стандарту VGA, XGA или VESA		7 700 83	7 741 83	7 702 83	1						
Тройная розетка RCA - Для совместного подключения любых усилителей, DVD-приводов, периферийного оборудования типа VCR для передачи видеоданных и стереофонических аудиоданных		7 700 84	7 741 84	7 702 84	1						
Розетки HD 15 + гнездо для аудиосигналов		7 700 82	7 741 82	7 702 82	1						

\* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

\*\* Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.



# VALENA™

розетки 2К, розетки 2К+3



7 743 16 + 7 743 51



7 744 21 + 7 744 51



7 702 11 + 7 703 71



7 743 27 + 7 701 51

Функции	Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**						
	Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	
<b>Розетки 2К 10/16 А – 250 В~</b>											
Винтовые зажимы		7 744 16	7 743 16	7 701 16	10	6 942 68	20	6 956 11	20	6 943 41	10
<b>Силовые розетки 10/16 А – 250 В~</b>											
Розетка 2К+3 - автоматические клеммы - защитные шторки		7 742 22	7 741 22	7 702 11	10	6 943 78	20	6 943 77	20	6 943 76	10
Розетка 2К+3 – винтовые зажимы		7 744 20	7 743 20	7 701 20	10	6 942 80	20	6 956 12	20	6 943 42	10
Розетка 2К+3 с защитными шторками – винтовые зажимы		7 744 21	7 743 21	7 701 21	10	6 942 69	20	6 956 13	20	6 943 43	10
Розетка 2К+3 с откидной крышкой – винтовые зажимы		7 744 22	7 743 22	7 701 22	10	6 942 70	10	6 956 14	10		
Розетка 2К+3 с механической системой выталкивания вилки – винтовые зажимы		7 743 94	7 743 95	7 701 94	5						
<b>Немецкий стандарт Силовые розетки 10/16 А – 250 В~</b>											
Розетка 2К+3 с красной лицевой панелью и блокировкой. Винтовые зажимы. Использовать с ключом Кат. № 0 502 99 – винтовые зажимы		7 743 27 (Красный)			10						
Ключ блокировки (предназначен для подключения к розетке Кат. № 7 743 27)		0 502 99			10						

\* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

\*\* Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция



7 704 70 + 7 744 51


Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)  
Монтаж на винтах или захватах

Функции	Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
	Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми- ний ●	Мин. Упак.
<b>Розетка USB</b> Соответствует стандарту IEC 62684-2011-01. Для зарядки мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели. Макс. ток 1500 мА. Потребление в пассивном режиме < 0.1 Вт SELV Класса II соответствует директиве EEC по унификации стандарта разъемов подзарядки мобильных устройств.										
	7 704 70	7 741 70	7 702 70	10	6 943 70	10	6 943 72	10	6 943 74	1

\* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

\*\* Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

### Пример использования



Установив рядом с кроватью зарядное устройство USB, Вы можете заряжать мобильное устройство всю ночь, не используя силовую розетку 2К+3.

При установке рядом с ПК зарядное устройство USB освобождает на нём USB порты и освобождает от необходимости его включения для зарядки.

# VALENA™

розеточные блоки, заглушки, влагозащитные рамки, аксессуары для монтажа



7 743 71



7 743 47 + 7 743 51



7 744 50

Функции	Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**						
	Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми- ний ●	Мин. Упак.	
<b>Немецкий стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44</b>											
Розетка 2К+3 с откидной прозрачной крышкой и защитными шторками для защиты от детей – винтовые зажимы		7 742 20	7 741 20		10	6 956 41	10	6 956 40	10		
<b>Немецкий стандарт Розеточные блоки 16 А – 250 В~</b>											
Встроенный монтаж в одноместной монтажной коробке диам. 60 мм Поставляются в сборе (лицевая панель и рамка)											
Розетка 2 x 2К+3 – винтовые зажимы		7 744 00	7 743 70	7 701 00	5	6 942 72	10	6 956 16	10	6 943 35	10
Розетка 2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей		7 744 27	7 743 71	7 701 27	5	6 942 82	10	6 956 44	5		
<b>Вывод кабеля - Заглушки</b>											
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 30-31 ). Монтаж на винтах или захватах											
Вывод кабеля		7 744 47	7 743 47	7 701 47	10						
Заглушка		7 744 46	7 743 46	7 701 46	10						
<b>Влагозащищенные рамки – IP 44</b>											
Рамка IP44 - Совместимы с любыми механизмами, кроме IP 44, только для 1-местной установки Рамка IP 44 с откидной прозрачной крышкой		7 744 50	7 743 50	7 701 50	10	6 956 43	10	6 956 42	10		
<b>Аксессуары для монтажа</b>											
Накладная коробка, 1 пост		7 761 81	7 761 31		10						
Накладная коробка, 2 поста		7 761 82	7 761 32		5						
Накладная коробка, 3 поста		7 761 83	7 761 33		5						
<b>Лампочки запасные</b>											
Цвет зеленый - 0,5мА - 230В			7 758 97		10						
Цвет оранжевый - 1мА - 230В			7 758 98		10						
Цвет зеленый - 15мА - 12В			7 758 99		10						
Цвет зеленый - 1мА - 230В			7 758 90		10						

\* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

\*\* Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.



# VALENA™

Создано для свободы творчества



Новая концепция для цвета Алюминий



У Вас есть стандартный механизм с лицевой панелью Белого цвета или цвета Слоновая кость



Замените лицевую панель на новую, цвета Алюминий, не меняя механизм



Добавьте рамку на Ваш вкус



# НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ЦВЕТА АЛЮМИНИЙ



## ОБНОВИТЕ ВАШ ИНТЕРЬЕР



1 У Вас есть стандартный механизм с лицевой панелью Белого цвета или цвета Слоновая кость



2 Замените лицевую панель на новую, цвета Алюминий, не меняя механизм



3 Добавьте рамку на Ваш вкус

ФУНКЦИИ			ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ - ЦВЕТ АЛЮМИНИЙ					
			Для одиночной нагрузки	Для двойной нагрузки	Розетки 2К+3 Немецкий стандарт	Розетки 2К+3 Немецкий стандарт - Защитные шторки	Для одиночных розеток RJ45	Для одиночных TV розеток
Выключатель 10 АХ - 250 В~		7 744 01 7 743 01	7 702 51	-	-	-	-	-
Переключатель на 2 направления 10 АХ - 250 В~		7 744 06 7 743 06	7 702 51	-	-	-	-	-
Переключатель промежуточный 10 АХ - 250 В~		7 744 07 7 743 07	7 702 51	-	-	-	-	-
Выключатель без фиксации 10 А - 250 В~		7 744 11 7 743 11	7 702 51	-	-	-	-	-
Переключатель на 2 направления 16 АХ - 250 В~		7 742 05 7 741 05	7 702 51	-	-	-	-	-
Выключатель двухклавишный 10 АХ - 250 В~		7 744 05 7 743 05	-	7 702 52	-	-	-	-
Переключатель двухклавишный на 2 направления 10 АХ - 250 В~		7 744 08 7 743 08	-	7 702 52	-	-	-	-
Переключатель без фиксации двухклавишный 10 А - 250 В~		7 742 18 7 741 18	-	7 702 52	-	-	-	-
Розетка 2К+3 10/16 А - 250 В~ Немецкий стандарт - винтовые зажмы		7 744 20 7 743 20	-	-	7 702 53	7 702 57	-	-
Розетка 2К+3 10/16 А - 250 В~ Немецкий стандарт - С защитными шторками - винтовые зажмы		7 744 21 7 743 21	-	-	-	7 702 57	-	-
Розетка RJ 45 UTP Кат.5е - 1 выход - с захватами		7 742 30 7 741 30	-	-	-	-	7 702 55	-
Розетка RJ 45 UTP Кат.6 - 1 выход - с захватами		7 742 46 7 741 46	-	-	-	-	7 702 55	-
Розетка TV одиночная - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 29 7 743 29	-	-	-	-	-	7 702 56
Розетка TV - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 30 7 743 30	-	-	-	-	-	7 702 56
Розетка TV - проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 31 7 743 31	-	-	-	-	-	7 702 56

Рамки	Профессиональная упаковка*												
	Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж)						Вертикальные						
	1 пост	Мин. Упак.	2 поста	Мин. Упак.	3 поста	Мин. Упак.	2 поста	Мин. Упак.	3 поста	Мин. Упак.	4 поста	Мин. Упак.	
Слоновая Кость		7 743 51	10	7 743 52	10	7 743 53	2	7 743 56	10	7 743 57	2	7 743 58	1
Слоновая Кость/ Золотой штрих		7 741 51	10	7 741 52	10	7 741 53	2	7 741 56	10	7 741 57	2	7 741 58	1
Матовое Золото <b>H</b>		7 703 01	10	7 703 02	10	7 703 03	2					-	-
Тонированное Дерево <b>H</b>		7 703 11	10	7 703 12	10	7 703 13	2					-	-
Золото Барокко <b>H</b>		7 700 20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белый		7 744 51	10	7 744 52	10	7 744 53	2	7 744 56	10	7 744 57	2	7 744 58	1
Белый/ Кристалл		7 744 61	10	7 744 62	10	7 744 63	2	7 744 66	10	7 744 67	2	7 744 68	1
Белый/ Серебряный штрих		7 704 91	10	7 704 92	10	7 704 93	2	7 704 96	10	7 704 97	2	7 704 98	1
Жемчужный		7 704 71	10	7 704 72	10	7 704 73	2	7 704 76	10	7 704 76	2	-	-
«Гусиные лапки» <b>H</b>		7 704 20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модерн		7 700 01	10	7 700 02	10	7 700 03	2	7 700 06	10	7 700 07	2	7 700 08	1
Терра		7 700 11	10	7 700 12	10	7 700 13	2	7 700 16	10	7 700 17	2	7 700 18	1
Кантри		7 700 21	10	7 700 22	10	7 700 23	2	7 700 26	10	7 700 27	2	7 70 028	1
Алюминий		7 701 51	10	7 701 52	10	7 701 53	2	7 701 56	10	7 7015 7	2	7 701 58	1
Титан / Золотой штрих		7 703 61	10	7 703 62	10	7 703 63	2	7 703 66	10	7 703 67	2	7 703 68	1
Алюминий/ Серебряный штрих		7 703 51	10	7 703 52	10	7 703 53	2	7 703 56	10	7 703 57	2	7 703 58	1
Темное дерево/ Серый штрих		7 703 71	10	7 703 72	10	7 703 73	2	7 703 76	10	7 703 77	2	7 703 78	1
Светлое дерево/ Серый штрих		7 703 81	10	7 703 82	10	7 703 83	2	7 703 86	10	7 703 87	2	7 703 88	1
Ноктюрн/ Серый штрих		7 703 91	10	7 703 92	10	7 703 93	2	7 703 96	10	7 703 97	2	7 703 98	1
Алюминий матовый <b>H</b>		7 703 31	10	7 703 32	10	7 703 33	2					-	-
Алюминий модерн <b>H</b>		7 703 41	10	7 703 42	10	7 703 43	2					-	-

\* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

					Индивидуальная упаковка**							
		Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж)			Горизонтальные						Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж)	
5 постов	Мин. Упак.	4 поста	5 постов	Мин. Упак.	1 пост	Мин. Упак.	2 поста	Мин. Упак.	3 поста	Мин. Упак.	4 поста	Мин. Упак.
7 743 59	1	7 743 54	7 743 55	1	6 956 31	40	6 956 32	20	6 956 33	10	6 956 34	10
7 741 59	1	7 741 54	7 741 55	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 703 04	7 703 05	1	6 943 59	10	6 943 60	10	6 943 61	10	6 943 68	5
-	-	7 703 14	7 703 15	1	6 943 62	10	6 943 63	10	6 943 64	10	6 943 69	5
-	-	-	-	-	6 943 67	10	-	-	-	-	-	-
7 744 59	1	7 744 54	7 744 55	1	6 942 40	40	6 942 41	20	6 942 42	10	6 942 55	10
7 744 69	1	7 744 64	7 744 65	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7 704 99	1	7 704 94	7 704 95	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 704 74	7 704 75		6 943 50	10	6 943 51	10	6 943 52	10	6 943 81	5
-	-	-	-	-	6 943 49	10						
7 700 09	1	7 700 04	7 700 05	1	6 957 51	10	6 957 52	10	6 957 53	10	6 957 54	5
7 700 19	1	7 700 14	7 700 15	1	6 957 56	10	6 957 57	10	6 957 58	10	6 957 59	5
7 700 29	1	7 700 24	7 700 25	1	6 957 61	10	6 957 62	10	6 957 63	10	6 957 64	5
7 701 59	1	7 701 54	7 701 55	1	6 943 30	10	6 943 31	10	6 943 32	10	6 943 33	5
7 703 69	1	7 703 64	7 703 65	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7 703 59	1	7 703 54	7 703 55	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7 703 79	1	7 703 74	7 703 75	1	6 967 34	10	6 967 35	10	6 967 36	10	6 967 37	5
7 703 89	1	7 703 84	7 70 385	1	6 967 30	10	6 967 31	10	6 967 32	10	6 967 33	5
7 703 99	1	7 703 94	7 703 95	1	6 967 38	10	6 967 39	10	6 967 40	10	6 967 41	5
-	-	7 703 34	7 703 35	1	6 943 53	10	6 943 54	10	6 943 55	10	6 943 79	5
-	-	7 703 44	7 703 45	1	6 943 56	10	6 943 57	10	6 943 58	10	6 943 80	5

\*\* Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.