

DULUX S 11 W/865 G23

OSRAM DULUX S | Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА

Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Также доступна в красной, зеленой и синей цветности
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G23



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

| | |
|----------------------|----------|
| Номинальная мощность | 11,0 Вт |
| Мощность | 11,00 Вт |
| Световой поток | 855 лм |

Photometrical data

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Номинальный световой поток | 855 лм |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Цветность | 865 |
| Индекс цветопередачи Ra | 80...89 |
| Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч | 0,77 |
| Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч | 0,72 |
| Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч | 0,69 |
| Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч | 0,68 |
| Класс цветопередачи | 1B |

Размеры и вес

| | |
|------------------------------|-----------|
| Общая длина | 237,0 mm |
| Вес продукта | 35,10 g |
| Длина | 237,0 mm |
| Длина согласно IEC стандарта | 215 mm |
| Длина с цоколем без штырьков | 214,00 mm |

Срок службы

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Номинальный срок службы | 8000 h |
| Срок службы лампы | 8000 h |
| Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч) | 0,99 |
| Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч) | 0,99 |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч) | 0,95 |
| Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч) | 0,81 |
| Режим работы LLMF/LSF | 50 Hz |
| Срок службы | 10000 h ¹⁾ |

¹⁾ С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

| | |
|--------------------------|--------|
| Цоколь | G23 |
| Содержание ртути в лампе | 3,0 mg |

Техническое описание продукта

| | |
|--------------------|----|
| Утилизация по WEEE | Да |
|--------------------|----|

Оборудование/аксессуары

– Подходит для использования с обычными ПРА

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321664372 | DULUX S 11 W/865 G23 | Shipping carton box 10 | 123 mm x 78 mm x 252 mm | 2.42 дм ³ | 517.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.