Техническое описание продукта

HNS S 11 W G23

PURITEC HNS | Бактерицидные ультрафиолетовые лампы

Характеристики продукта

- Длина волны преобладающего излучения: 254 нм (версия OFR)

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	11,0 Вт
Номинальный напряжение	91,0 В
Рабочее напряжение	91,00 В
Номинальный ток	0,16 А
Ток лампы	0,16 А

Photometrical data

Мощность излучения **200...280** нм **(UV**C**)**	3.6 Вт

Размеры и вес



Диаметр	28,0 mm
Длина	235,5 mm

Дополнительные данные

Цоколь	G23
Комментраий о продукте	УФ облученность 253.7 нм, измеренная на расстоянии 1 м на уровне середины лампы, при температуре окружающей среды 20 ° C и нерегулируемом режиме горения. Между 0.3...3.0 м облученность обратно пропорциональна квадрату расстояния

Возможности / мощности

Положение горения	s180

Информация для конкретной страны

Код продукта	**METEL-Code**	**SEG**-номер	Код **STK** (Финляндия)	**UK Org**

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

4050300941240	-	8333714	4933111	-

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Советы по безопасности

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина **x** ширина **x** высота)	Объем	Вес брутто
4050300941240	HNS S 11 W G23	Folding carton box 1	239 mm x 23 mm x 36 mm	0.20 дм³	58.00 g
4008321244420	HNS S 11 W G23	Shipping carton box 10	251 mm x 126 mm x 85 mm	2.69 дм³	560.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.