





SHOP220

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СВЕТОТЕХНИКЕ





Основные понятия, применяемые в светотехнике.

Предметный указатель
Буквенно-цифровой перечень изделий
Международная система обозначения ламп ILCOS
Общая информация
Символы в таблицах

Основные понятия, применяемые в светотехнике

В светотехнике, как и в любой отрасли науки и техники, существуют понятия, характеризующие свойства ламп и светильников в стандартизированных единицах измерения.

Важнейшие из них приводятся ниже в кратком изложении.


Свет и излучение

Под светом понимают электромагнитное излучение, вызывающее в глазу человека зрительное ощущение. При этом речь идет об излучении от 380 до 780 нм, мизерной части всего известного нам спектра электромагнитного излучения.

Световой поток Φ

Единица измерения: люмен [лм]

Световым потоком Φ называется вся мощность излучения источника света, оцениваемая по световому ощущению глаза человека и соответствующая фотометрическому эквиваленту K_m .




Сила света I
характеризует мощность светового потока лампы Φ в телесном углу Ω .

Сила света I

Единица измерения: кандела [кд]

Источник света излучает световой поток Φ в различные направления с различной интенсивностью.

Сила света характеризует излучаемый в определенном направлении (телесный угол Ω) световой поток.




Полярная диаграмма

Освещенность E

Единица измерения: люкс [лк]

Освещенность E отражает соотношение падающего светового потока к освещаемой площади.

Освещенность равна 1 лк, если световой поток 1 лм равномерно распределяется по площади 1 м².




Освещенность E

Яркость L

Единица измерения: кандела на квадратный метр [кд/м²]

Яркость света L источника света или освещаемой площади является главным фактором для уровня светового ощущения глаза человека.



Яркость L

Важнейшие светотехнические формулы:

Сила света [кд]	I	Световой поток [лм]	Телесный угол Ω [ср]	Яркость [кд/м ²]	L	Сила света [кд]	Видимая светящая поверхность [м ²]
Освещенность [лк]	E	Падающий световой поток [лм]	Освещенная поверхность [м ²]	Световая отдача [лм/Вт]	η	Генерируемый световой поток [лм]	Потребляемая электрическая мощность [Вт]





Световая отдача η

Единица измерения: люмен на ватт [лм/Вт]

Световая отдача η показывает, с какой экономичностью потребляемая электрическая мощность преобразуется в свет.

Цветовая температура

Единица измерения: кельвин [K]

Цветовая температура источника света определяется путем сравнения с так называемым „черным телом“ и отображается „кривой Планка“. Если температура „черного тела“ повышается, то синяя составляющая в спектре возрастает, а красная составляющая убывает. Лампа накаливания с тепло-белым светом имеет, например, цветовую температуру 2 700 K, а люминесцентная лампа с цветностью дневного света – 6 000 K.

Цветность света

Цветность света очень хорошо описывается цветовой температурой. Существуют следующие три главные цветности света:

тепло-белая < 3 300 K

холодно-белая 3 300 – 5 300 K

дневного света > 5 300 K

Лампы с одинаковой цветностью могут иметь весьма различные характеристики цветопередачи, что объясняется спектральным составом излучаемого ими света.

Цветопередача

В зависимости от места установки лампы и выполняемой ею задачи искусственный свет должен обеспечивать возможность как можно более лучшего восприятия (как при естественном дневном свете).

Данная возможность определяется характеристиками цветопередачи источника света, которые выражаются с помощью различных степеней „общего коэффициента цветопередачи“ R_a .

Коэффициент цветопередачи отражает уровень соответствия естественного цвета тела с видимым цветом этого тела при освещении его эталонным источником света. Для определения значения R_a используются 8 эталонных цветов, указанных в стандарте DIN 6169, фиксируется сдвиг цвета, который наблюдается при направлении света тестируемого или эталонного источника света на эти цвета. Чем меньше отклонение цвета, излучаемого тестируемой лампой света, от эталонных цветов, тем лучше характеристики цветопередачи этой лампы.

Источник света с индексом цветопередачи $R_a=100$ излучает свет, оптимально отражающий все цвета, как свет эталонного источника света. Чем ниже значение R_a , тем хуже передаются цвета освещаемого объекта.

КПД светильника

КПД является важным критерием оценки энергоэффективности светильника. Он отражает соотношение светового потока светильника к световому потоку установленной в нем лампы.


Средний срок службы

Под средним сроком службы лампы понимается средняя продолжительность эксплуатации отдельных ламп в стандартных рабочих условиях (50 % отказов = „средний срок службы“).



Эксплуатационный ресурс

Эксплуатационным ресурсом упрощенно называется практический экономичный срок службы. Под этим сроком понимается время работы, после которого световой поток системы (т.е. произведение относительного светового потока и относительной доли еще работающих ламп) составляет ок. 80 % от первоначального светового потока системы (100 ч).

Цветовой график по DIN 5033



Фрагмент цветового графика с кривой Планка



Спектр дневного света люминесцентной лампы BIOLUX®. Излучение распределено по всему видимому диапазону очень равномерно.



Предметный указатель

Наименование изделия	Стр.	Наименование изделия	Стр.
Электронные преобразователи OPTOTRONIC® 10 B	12.108	DRAGONpuck®	9.07
Электронные преобразователи OPTOTRONIC® 24 B	12.109	DRAGONtape®	9.08
Электронные преобразователи OPTOTRONIC® 350 mA	12.110	DRAGONtape® Optik	9.37
Металлогалогенные лампы 4ArXS HSD®	11.11	DRAGON-X®	9.09
Электронные преобразователи OPTOTRONIC® 700 mA	12.111	DRAGON-X® Plus	9.10
Лампы aluPAR® 56	11.31	DULED®	4.18
Лампы aluPAR® 64	11.32	DULUXTRONIC® DT-S/E, DT-D/E, DT-T/E – со встроенным ламповым патроном	12.87
Лампы Baby SharXS® HTI® с двусторонним цоколем	11.06	DUO	12.15
BACKlight BL02	9.24	EASY Color Drive	12.35
BACKlight Protect BL02	9.25	EASY DMX 16x4 SO	12.33
BACKlight Protect BL04	9.26	EASY DMX 32x4 SO	12.33
Лампы Basic T5, короткие, трубчатые, с цоколем G5	5.11	EASY DMX 64x4 SO	12.34
Лампы Basic T8, трубчатые, с цоколем G13	5.27	EASY Hybrid Remote	12.34
Лампы Basic T9 C, кольцевые, с цоколем G100	5.28	EASY IR	12.37
Лампы BIOLUX® T8, трубчатые, с цоколем G13	5.21	EASY IR CI	12.38
Лампы Blacklight Blue	7.10	EASY PB Модуль связи	12.36
Лампы для указат. поворота, стоп-сигналов, противотуман. фар и фонарей задн. хода	10.28	EASY PC KIT	12.36
CLASSIC A	1.02	EASY RC	12.37
CLASSIC B	1.02	EASY RMC	12.35
CLASSIC BW	1.03	EASY SYS CP	12.36
CLASSIC P	1.03	EASY Сенсорная панель	12.38
COInlight®	9.16	E-BUS DALI Шлюз	12.47
COInlight® Advanced	9.02	ECO CI KIT	12.55
COInlight® Colormix	9.17	Однонитивые лампы для инновационных 4-канальных систем головного света	10.14
Лампы COLOR proof T8, трубчатые, с цоколем G13	5.20	Однонитивые лампы головного света с допуском SAE	10.20
CONCENTRA® PAR 38 COLOR	1.06	Ограничители тока включения EBN-OS для ЭПРА POWERTRONIC®	12.98
CONCENTRA® SPOT COLOR R50	1.06	Электронные трансформаторы ET-PARROT®	12.102
CONCENTRA® SPOT COLOR R63	1.06	Электронные ПРА	11.40
CONCENTRA® SPOT NATURA R80	1.05	Трубчатые лампы (Basic) T5 (укороченные), для систем аварийного освещения	5.11
CONCENTRA® SPOT R39	1.04	Трубчатые лампы (LUMILUX®) T5 (укороченные), для систем аварийного освещения	5.11
CONCENTRA® SPOT R50	1.04	Металлогалогенные лампы EMH (серия Classic)	11.13
CONCENTRA® SPOT R63	1.04	Люминесцентные лампы EVERSUN® UV для соляриев	7.08
CONCENTRA® SPOT R80	1.05	Принадлежности для ЭПРА – защитный корпус	12.104
CONNECTSystem для светодиодных модулей LINEARlight	9.32	Принадлежности для ЭПРА – компенсатор натяжения провода	12.105
CONNECTSystem для светодиодных модулей LINEARlight Colormix	9.35	Указатели направления движения (указатели поворота)	10.27
CONNECTSystem для светодиодных модулей LINEARlight Colormix Flex	9.34	Лампы для указат. поворота, стоп-сигналов, противотуман фар и фонарей задн. хода	10.16
CONNECTSystem для светодиодных модулей LINEARlight-DRAGON	9.32	Цветные люминесцентные лампы T5 HE HIGH EFFICIENCY	5.12
CONNECTSystem для светодиодных модулей LINEARlight-DRAGON® Colormix	9.33	Цветные люминесцентные лампы T5 HO HIGH OUTPUT	5.12
CONNECTSystem для монохромных модулей Flex шириной 10 мм	9.30	Цветные люминесцентные лампы T8	5.22
CONNECTSystem для монохромных модулей Flex шириной 8 мм	9.31	Люминесцентные лампы FLUORA® T8	5.21
DALI COM 1...10 LI	12.52	Лампы GIGANT® HEAVY-DUTY-BILUX® – устойчивые к вибрации модели	10.15
DALI COM 1...10 SO	12.53	Сенсорная панель Glass Touch 12	12.49
DALI EASY III	12.32	Сенсорная панель Glass Touch 6	12.48
DALI LS/PD BASIC	12.44	Сенсорная панель Glass Touch 6 JW	12.49
DALI LS/PD BASIC LI	12.44	HALOGEN CLASSIC A ECO	2.02
DALI MCU	12.41	HALOGEN CLASSIC B ECO	2.03
DALI MULTI 3	12.27	HALOGEN CLASSIC BW ECO	2.04
DALI MULTIsco	12.23	HALOGEN CLASSIC P ECO	2.05
DALI PRO CONT-4	12.46	HALOGEN SPOT R50 ECO	2.06
DALI PRO PB Модуль связи	12.47	HALOGEN SPOT R63 ECO	2.07
DALI PRO Сенсорный модуль связи	12.46	Галогенные лампы с отражателем	11.20 - 11.22
DALI PRO Сенсорная панель	12.48	Галогенные лампы со специальным цоколем	11.29
DALI RC BASIC SO	12.43	Галогенные лампы среднего и высокого напряжения, одноцокольные	11.23 - 11.24
DALI REP LI	12.51	Галогенные лампы, управляемые током, с цоколем PK30d	11.35
DALI REP SO	12.51	Галогенные лампы, управляемые током, одноцокольные	11.34
DALI WCU 5 BASIC	12.43	Галогенные лампы, управляемые током, с отражателями 30-40 Вт	11.36
DBD ЭПРА для ламп XERADEX®	11.60	Галогенные лампы, управляемые током, с отражателями 45-48 Вт	11.37
DECORPIN™	2.16	Галогенные лампы, управляемые током, с отражателями 62-105 Вт	11.38
DECOR COLOR A	1.07	Галогенные лампы, управляемые током, двухцокольные	11.39
DECOR COLOR P	1.07	Галогенные лампы, двухцокольные	11.28
DECOR BA FLICKER	1.08	Галогенные низковольтные лампы без отражателя	11.15 - 11.19
DECOR BW GOLD	1.08	Студийные галогенные лампы	11.25 - 11.27
DECOSPOT® LED PAR16	4.11	HALOLINE® ECO	2.20
DECOSTAR® 35	2.38	HALOLINE® для сетевого напряжения	2.21
DECOSTAR® 35 TITAN	2.33	HALOLUX CERAM® ECO	2.13
DECOSTAR® 51 ALU	2.34	HALOLUX® T ECO	2.12
DECOSTAR® 51 COOL BLUE®	2.35	HALOPIN®	2.15
DECOSTAR® 51 ECO	2.31	HALOPIN® ECO	2.14
DECOSTAR® 51 STANDARD	2.36	HALOSPOT® 111	2.28
DECOSTAR® 51 TITAN	2.32	HALOSPOT® 111 ECO	2.27
DECOSTAR® 51S STANDARD	2.37	HALOSPOT® 48	2.30
DIM MCU	12.41	HALOSPOT® 70	2.29
DIM MICO	12.17	HALOSTAR® серия 24 B	2.25
DIM MULTI	12.14	HALOSTAR® для подсветки духовых шкафов	2.26
DIM MULTI 3	12.27	HALOSTAR® ECO	2.22
DIM MULTIsco	12.25	HALOSTAR® STANDARD	2.24
DIM PICO	12.17	HALOSTAR STARLITE®	2.23
DIM SA	12.52	HALOTHERM® Галогенные ИК-облучатели с белым отражателем	7.03
Модули управления трансформатором HALOTRONIC® с функцией диммирования	12.103	HALOTHERM® Галогенные ИК-облучатели с кварцевым прозрачным стеклом	7.02
DOT-it® Backstage Blue для индустрии развлечений	11.30	HALOTRONIC® Электронные трансформаторы -КОМПАКТ- HTM, HTN	12.101
DRAGONchain®	9.27	HALOTRONIC® Электронные трансформаторы -PROFESSIONAL- HTI, HTL	12.100
DRAGONchain® Colormix Базовый модуль	9.20	NBO® Ртутные короткодуговые лампы с отражателем 100 Вт	11.55
DRAGONchain® Colormix Весы модуль	9.21	NBO® Ртутные короткодуговые лампы без отражателя 50-200 Вт	11.54
DRAGONNeye®	9.06	HIGH BAY	12.13



Предметный указатель

Наименование изделия	Стр.	Наименование изделия	Стр.
Лампы HMI®, одноцокольные	11.02	Система MULTeco	12.24
Лампы HMI®, двухцокольные	11.03	Натриевые лампы низкого давления – SOX	6.38
Облучатели HNS® для дезинфекции, безозонобразующие	7.12	Низковольтные галогенные лампы для светосигнальных устройств	8.04
Мощные лампы головного света для раллийных автомобилей	10.31	Низковольтные лампы технологии LONGLIFE-Technik 10 B	8.07
Высоковольтные криптоновые лампы для светосигнальных устройств	8.10	Низковольтные моноспиральные лампы повышенного давления	8.13
Высоковольтные криптоновые лампы Longlife	8.11	Низковольтные моноспиральные лампы повышенного давления (40 В)	8.08
Высоковольтные стандартные лампы для светосигнальных устройств	8.12	Низковольтные биспиральные лампы повышенного давления (40 В)	8.09
Высоковольтные стандартные лампы Longlife	8.12	Низковольтные лампы повышенного давления 10 В	8.06
Лампы HQL® (Standard)	6.41	Низковольтные биспиральные лампы повышенного давления	8.14
Лампы HQL® DE LUXE	6.40	OPTOTRONIC® – Dimmer	12.112
Лампы HQL® SUPER DE LUXE	6.39	OPTOTRONIC® с интерфейсом DALI	12.114
Лампы HQL®-R DE LUXE	6.42	Лампы OSRAM CFL SQUARE® 2-штырьковые, для ЭМПА	3.46
Металлогалогенные лампы HSR®	11.10	Лампы OSRAM CFL SQUARE® 4-штырьковые	3.47
Лампы HTI® с отражателем	11.09	OSRAM COOL BLUE®	10.08
Лампы HTI®, одноцокольные	11.04	Сигнальные лампы OSRAM DIADEM® с интерференционным покрытием	10.09
Лампы HTI®, двухцокольные	11.05	OSRAM DULUX® BLUE / BLUE UVA	7.11
Лампы HWL®	6.43	Компактные люмин. лампы OSRAM DULUX® D ES ENERGY SAVER для ЭМПА	3.33
Ртутные короткодуговые лампы HXP® с большим сроком службы	11.66	OSRAM DULUX® D для ЭМПА	3.32
Лампы для освещения салона и индивидуального освещения	10.18, 10.29	OSRAM DULUX® D/E для ЭПА	3.34
Лампы подсветки приборов с патроном для установки в печатную плату	10.23, 10.30	OSRAM DULUX® D/E XT для ЭПА	3.35
Лампы для подсветки приборов и выключателей	10.22, 10.30	OSRAM DULUX® F	3.45
Кабели для систем OSRAM D1	10.06	OSRAM DULUX® INTELLIGENT DIM	3.04
Кабели для систем OSRAM D3	10.06	OSRAM DULUX® INTELLIGENT FACILITY	3.02
Лампы для освещения номерного знака и боковых габаритных фонарей	10.17, 10.29	OSRAM DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE	3.08
Теплоотвод	9.36	OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR	3.07
Лампы для научных целей	11.69	OSRAM DULUX® INTELLIGENT SOLAR 12V	3.05
Низковольтные лампы без галогенов	11.67	OSRAM DULUX® INTELLIGENT SOLAR 12V VARIO	3.06
Ламповые патроны	11.14	OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO	3.03
LINEARlight	9.15	OSRAM DULUX® L CONSTANT для ЭПА	3.40
LINEARlight Colormix	9.23	OSRAM DULUX® L HE HIGH EFFICIENCY для ЭПА	3.43
LINEARlight Colormix Flex	9.22	OSRAM DULUX® L LUMILUX®	3.38
LINEARlight Flex® LF05A	9.12	OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE	3.41
LINEARlight Flex® LF05E	9.13	OSRAM DULUX® L SP	3.42
LINEARlight Flex® SIDELED®	9.11	OSRAM DULUX® L XT	3.44
LINEARlight Optik	9.37	OSRAM DULUX® S для ЭМПА	3.36
LINEARlight POWER Flex	9.14	OSRAM DULUX® S/E для ЭПА	3.37
LINEARlight Track	9.39	OSRAM DULUX® SUPERSTAR CIRCULUX	3.11
LINEARlight-DRAGON® Colormix, базовый модуль	9.18	OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE	3.14
LINEARlight-DRAGON® Colormix, весь модуль	9.19	OSRAM DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST	3.10
LINEARlight-DRAGON®, отдельная плата	9.04	OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL	3.12
LINEARlight-DRAGON®, весь модуль	9.05	OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE	3.15
LINEARlight-DRAGON®, монтажные зажимы	9.38	OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE	3.13
LINEARlight-DRAGON® Slim	9.03	OSRAM DULUX® SUPERSTAR REFLECTOR	3.16
LMS CI BOX	12.54	OSRAM DULUX® SUPERSTAR STICK	3.09
Металлогалогенные лампы Lok-it!®	11.12	OSRAM DULUX® T PLUS для ЭМПА	3.27
Галогенные лампы LONGLIFE 10 B для светосигнальных устройств	8.03	OSRAM DULUX® T/E CONSTANT для ЭПА	3.29
LS/PD MULTI 3	12.28	OSRAM DULUX® T/E HE HIGH EFFICIENCY для ЭПА	3.30
LS/PD MULTI 3 B	12.28	OSRAM DULUX® T/E PLUS для ЭПА	3.28
LS/PD MULTI 3 CI	12.29	OSRAM DULUX® T/E XT для ЭПА	3.31
LS/PD MULTI 3 FL	12.29	OSRAM DULUXSTAR® CLASSIC A	3.20
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® CHIP control® T5 с цоколем G5	5.13	OSRAM DULUXSTAR® GLOBE	3.23
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® CHIP control® T8 с цоколем G13	5.26	OSRAM DULUXSTAR® MINI BALL	3.21
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® COLOR control T8 с цоколем G13	5.26	OSRAM DULUXSTAR® MINI BULLET	3.25
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® DE LUXE T5 HO HIGH OUTPUT	5.08	OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE	3.24
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® DE LUXE T5 с цоколем G5	5.10	OSRAM DULUXSTAR® MINI GLOBE	3.22
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® DE LUXE T8 с цоколем G13	5.19	OSRAM DULUXSTAR® MINI TWIST	3.18
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® SPLIT control T5 с цоколем G5	5.13	OSRAM DULUXSTAR® NANO TWIST	3.19
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® SPLIT control T8 с цоколем G13	5.25	OSRAM DULUXSTAR® REFLECTOR	3.26
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® T2 FM с цоколем W4.3 x 8.5d	5.29	OSRAM DULUXSTAR® STICK	3.17
Люминесцентные лампы LUMILUX® T5 FC® FLUORESCENT CIRCLINE	5.14	Безэлектродная люминесцентная лампа OSRAM ENDURA®	3.48
Лампы LUMILUX® T5 HE ES HIGH EFFICIENCY ENERGY SAVER с цоколем G5	5.04	OSRAM HALOPAR® 16 – E14	2.08
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY	5.02	OSRAM HALOPAR® 16 – GU10/GZ10	2.18
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® T5 HO CONSTANT Socket G5	5.07	OSRAM HALOPAR® 20 – E27	2.09
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® T5 HO ES HIGH OUTPUT NERGY SAVER с цоколем G5	5.05	OSRAM HALOPAR® 20 – GU10	2.19
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT	5.03	OSRAM HALOPAR® 30	2.10
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® T5 HO XT с цоколем G5	5.06	OSRAM HALOPAR® 38	2.11
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® T5, короткие, с цоколем G5	5.10	OSRAM HALOPAR® ECO	2.17
Люминесцентные лампы LUMILUX® T5 SEAMLESS с цоколем G5	5.09	Люминесцентные трубчатые лампы OSRAM NATURA® SPLIT control T8	5.24
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® T8 ES ENERGY SAVER	5.16	Люминесцентные трубчатые лампы OSRAM NATURA® T8	5.23
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® T8 с цоколем G13	5.15	OSRAM NIGHT BREAKER® – до 90% больше света	10.07
Кольцевые лампы LUMILUX® T9 C с цоколем G10Q	5.28	OSRAM NIGHT RACER®	10.11
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® XT T8 с цоколем G13	5.17	OSRAM SILVERSTAR®	10.13
Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX® XXXT T8 с цоколем G13	5.18	OSRAM SNAPinLITE® – лампы для инновационных систем головного света	10.21
Лампы Maxi SharXS® HTI®, двухцокольные	11.08	OSRAM TRUCKSTAR® – яркий свет, лучше видимость, больше срок службы	10.24
Лампы для микролитографии, для систем ASML i-Line	11.61	OSRAM TRUCKSTAR® – долговечные лампы для дополнительного освещения	10.25
Лампы для микролитографии, для систем Canon i-Line	11.62	OSRAM ULTRA LIFE – с увеличенным в 3 раза сроком службы	10.10
Лампы для микролитографии, для систем Canon LCD	11.63	OSRAM XENARC® COOL BLUE	10.02
Лампы для микролитографии, для систем Nikon i-Line	11.64	OSRAM XENARC® ULTRA LIFE	10.04
Лампы для микролитографии, для систем Nikon LCD	11.64	OSRAM X-RACER® – лампы для мотоциклов со схожим с ксеноном светом	10.12
Галогенные лампы MINIWATT® для карманных фонарей	8.02	OT EASY GO II	12.32
Галогенные лампы MINIWATT® для индивидуального освещения	10.19	OUTDOOR	12.16
Лампы MINIXEN® с увеличенным световым потоком	10.18	PAR 64	11.33
Крепежное приспособление для BACKlight и BACKlight Protect	9.38	PARATHOM® CLASSIC A	4.05
Адаптер для монтажа	12.55	PARATHOM® CLASSIC B	4.06



Предметный указатель

Наименование изделия	Стр.	Наименование изделия	Стр.
PARATHOM® CLASSIC GLOBE	4.08	Лампы накаливания SPECIAL OVEN P	1.10
PARATHOM® CLASSIC P	4.07	Лампы накаливания SPECIAL OVEN T	1.10
PARATHOM® DECO CLASSIC A	4.13	Лампы накаливания SPECIAL трубчатой формы T	1.11
PARATHOM® DECO CLASSIC B	4.14	Спектральные лампы	11.68
PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE	4.16	Специальные лампы для инфракрасного применения	11.56
PARATHOM® DECO CLASSIC P	4.15	Стартеры	5.31
PARATHOM® DECO PAR16 10	4.10	STREETlight Advanced	9.28
PARATHOM® DECO PAR16 20	4.09	STREETlight Protect	9.29
PARATHOM® DECO R50 40	4.12	STUDIOLINE®	11.30
PARATHOM® MR16 20 – 12V	4.04	SUPRATEC® UV	7.13
PARATHOM® PAR16 20	4.02	Switch RC	12.12
PARATHOM® R50 25	4.03	Инфракрасные облучатели THERATHERM®	7.06
PARATHOM® SPECIAL T26	4.17	Touch DIM® LS LI	12.21
PLANTASTAR®	6.37	Touch DIM® LS/PS LI	12.21
Лампы для габаритных фонарей и стояночного света	10.16, 10.27	Touch DIM® RC	12.19
POWERBALL® HCl®-E для закрытых светильников	6.12	Touch DIM® RMC	12.19
POWERBALL® HCl®-E/P для открытых и закрытых светильников	6.11	Touch DIM® WCU	12.20
POWERBALL® HCl®-PAR 20 для открытых и закрытых светильников	6.14	U-Form T8	5.27
POWERBALL® HCl®-PAR 30 для открытых и закрытых светильников	6.15	Ультрафиолетовые облучатели высокого давления ULTRAMED®	7.09
POWERBALL® HCl®-R111 для открытых и закрытых светильников	6.13	Ультрафиолетовые облучатели ULTRA-VITALUX®	7.07
POWERBALL® HCl®-T для закрытых светильников	6.02	VIALOX® NAV®-E (Standard)	6.30
POWERBALL® HCl®-T Spotlight для закрытых светильников	6.06	VIALOX® NAV®-E 4Y®	6.28
POWERBALL® HCl®-T/P для открытых и закрытых светильников	6.09	VIALOX® NAV®-E 4Y®, со встроенным устройством зажигания	6.29
POWERBALL® HCl®-TC для закрытых светильников	6.04	VIALOX® NAV®-E Plug-in (замена ртутной лампе)	6.32
POWERBALL® HCl®-TC Spotlight для закрытых светильников	6.07	VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y®	6.27
POWERBALL® HCl®-TF для закрытых светильников	6.05	VIALOX® NAV®-E, со встроенным устройством зажигания	6.31
POWERBALL® HCl®-TM для закрытых светильников	6.03	VIALOX® NAV®-T (Standard)	6.35
POWERBALL® HCl®-TS для закрытых светильников	6.08	VIALOX® NAV®-T 4Y®	6.34
POWERBALL® HCl®-TT для закрытых светильников	6.10	VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y®	6.33
POWERSTAR® HQI®-E, матовые, для открытых и закрытых светильников	6.25	VIALOX® NAV®-TS (Standard)	6.36
POWERSTAR® HQI®-E, прозрачные и матовые, для закрытых светильников	6.26	VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®	6.36
POWERSTAR® HQI®-E, прозрачные, для открытых и закрытых светильников	6.24	VISION	12.13
POWERSTAR® HQI®-R для закрытых светильников	6.16	WALL Switch	12.16
POWERSTAR® HQI®-T для закрытых светильников	6.23	Другие лампы для микрофотографии	11.65
POWERSTAR® HQI®-T для закрытых светильников мощностью от 1000 Вт	6.22	Лампы XBO® Classic Line для кинотеатров	11.44
POWERSTAR® HQI®-T с цоколем G12 для закрытых светильников	6.17	Лампы XBO® для цифровых кинопроекторов DHP	11.50
POWERSTAR® HQI®-TM для закрытых светильников	6.21	Лампы XBO® для цифровых кинопроекторов DTP	11.51
POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE для закрытых светильников	6.18	Лампы XBO® для цифровых кинопроекторов HPS	11.51
POWERSTAR® HQI®-TS для закрытых светильников	6.19	Лампы XBO® для цифровых кинопроекторов HSLA	11.52
POWERSTAR® HQI®-TS без наружной колбы, для закрытых светильников	6.20	Ксеноновые короткодуговые лампы XBO® 450-10000W	11.48
POWERTRONIC® FIT PT-FIT I для ламп HID – с компенсатором натяжения	12.97	Ксеноновые короткодуговые лампы XBO® для кинопроекторов	11.43
POWERTRONIC® FIT PT-FIT S для ламп HID – для встраивания в светильники	12.96	Ксеноновые короткодуговые лампы XBO® 75-300 W с отражателем	11.42
POWERTRONIC® GREENHOUSE PTq для систем освещения в теплицах	12.98	Ксеноновые короткодуговые лампы XBO® 75-150 W без отражателя	11.41
POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi I для ламп HID – с компенсатором натяжения	12.94	Лампы XBO® Xtreme Life для кинопроекторов	11.46
POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S для ламп HID – для встраивания в светильники	12.93	XENAELECTRON® для ламп головного освещения XENARC®electronic	10.05
POWERTRONIC® OUTDOOR PTq для ламп HID систем наружного освещения	12.91	Газоразрядные лампы головного освещения XENARC®electronic	10.03
POWERTRONIC® SNAP PTi SNAP для ламп HID – с компенсатором натяжения	12.94	Лампы XERADEX®, двухцокольные	11.58
QUICKTRONIC® DE LUXE HF DIM (1...10 В) для ламп T8	12.67	Лампы XERADEX®, одноцокольные	11.57
QUICKTRONIC® ECO QT-ECO для КЛЛ DULUX D/E, T/E, FM	12.81	Лампы XIS XERADEX®	11.59
QUICKTRONIC® FIT QT-FIT8 для ламп T8	12.79	Люминесцентные трубчатые лампы T12, исполнение XL, с цоколем Fa6	5.30
QUICKTRONIC® f r OSRAM ENDURA®	12.89	Ксеноновые короткодуговые лампы Xstage® для сферы развлечения	11.53
QUICKTRONIC® INSTANT START QTIS E для ламп T8	12.80	Y-CONNECTOR	12.53
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT DALI DIM для КЛЛ DULUX D/E, T/E	12.62	Y-CONNECTOR SCREW	12.54
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT DALI DIM для ламп T5	12.58	Двухнитевые лампы головного света BILUX® с допуском SAE	10.20
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT DALI DIM для ламп T8	12.60	Двухнитевые лампы головного света BILUX® для двойных фар	10.15
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT DIM (1...10 В) для КЛЛ DULUX D/E, T/E	12.70	Двухнитевые лампы головного света для двойных фар	10.26
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT DIM (1...10 В) для ламп T5	12.65		
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT DIM (1...10 В) для ламп T8	12.68		
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT для ламп T5	12.73		
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 для ламп T5	12.75		
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 для ламп T8	12.78		
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP-DL для ламп DULUX L и DULUX F	12.83		
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP-M, -D/E, -T/E для КЛЛ DULUX D/E, T/E	12.84		
QUICKTRONIC® QT DALI DIM для КЛЛ DULUX T/E HE	12.64		
QUICKTRONIC® QT для кольцевых ламп T5	12.77		
QUICKTRONIC® QT-FM для ламп T2	12.88		
QUICKTRONIC® QT-TE для КЛЛ DULUX T/E HE	12.86		
Галогенный инфракрасный облучатель RUBYSTAR™	7.04		
Лампы для фонарей заднего хода, стоп-сигналов и противотуманных фонарей	10.17, 10.28		
Люминесцентные трубчатые лампы T12, исполнение SA, с цоколем G13	5.30		
Лампы головного света для инновационных систем из 4 фар	10.26		
SENSOR KIT	12.55		
Металлогалогенные лампы SharXS® HTI®, двухцокольные	11.07		
Инфракрасные галогенные облучатели SICCATHERM®	7.05		
Низковольтные галогенные лампы SIRIUS с отражателем	8.05		
SOLAR	12.12		
Лампы накаливания SPECIAL A (с термозащитой)	1.11		
Лампы накаливания грушевидной формы SPECIAL T/FRIDGE	1.10		
Лампы накаливания SPECIAL CENTRA® Standard A	1.11		
Лампы накаливания SPECIAL INSECTA®	1.12		
Лампы накаливания SPECIAL LINESTRA®	1.12		
Патроны для ламп накаливания SPECIAL LINESTRA®	1.12		
Лампы накаливания SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A	1.09		
Лампы накаливания SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P	1.09		



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
aluPAR 56 MFL	4008321209863	11.31	CLAS P CL 15	4050300005881	1.03
aluPAR 56 MFL	4008321107985	11.31	CLAS P CL 15	4050300008462	1.03
aluPAR 56 MFL	4008321369574	11.31	CLAS P CL 25	4050300005904	1.03
aluPAR 56 NSP	4008321369550	11.31	CLAS P CL 25	4050300322704	1.03
aluPAR 56 NSP	4008321209788	11.31	CLAS P CL 40	4050300005928	1.03
aluPAR 56 NSP	4008321107947	11.31	CLAS P CL 40	4050300322674	1.03
aluPAR 56 WFL	4008321209801	11.31	CLAS P CL 60	4050300092423	1.03
aluPAR 56 WFL	4008321209887	11.31	CLAS P CL 60	4050300092447	1.03
aluPAR 56 WFL	4008321369598	11.31	CM01E-W3-854	4008321397041	9.16
aluPAR 64 MFL	4008321205858	11.32	CONH-50	4008321299246	9.36
aluPAR 64 MFL	4008321205919	11.32	CONC PAR38 FL BLUE 80	4050300007687	1.06
aluPAR 64 MFL	4008321341327	11.32	CONC PAR38 FL GREEN 80	4050300007670	1.06
aluPAR 64 MFL	4008321341402	11.32	CONC PAR38 FL RED 80	4050300007656	1.06
aluPAR 64 NSP	4008321205797	11.32	CONC PAR38 FL YELLOW 80	4050300007663	1.06
aluPAR 64 NSP	4008321205896	11.32	CONC R39 30	4050300004815	1.04
aluPAR 64 NSP	4008321341273	11.32	CONC R50 25	40503000312811	1.04
aluPAR 64 NSP	4008321341389	11.32	CONC R50 40	4050300322315	1.04
aluPAR 64 VNSP	4008321205773	11.32	CONC R50 BLUE 40	4050300001258	1.06
aluPAR 64 VNSP	4008321205872	11.32	CONC R50 GREEN 40	4050300001272	1.06
aluPAR 64 VNSP	4008321341259	11.32	CONC R50 RED 40	4050300001289	1.06
aluPAR 64 VNSP	4008321341365	11.32	CONC R50 YELLOW 40	4050300001265	1.06
aluPAR 64 WFL	4008321341921	11.32	CONC R63 25	4050300312767	1.04
aluPAR 64 WFL	4008321341945	11.32	CONC R63 40	4050300310640	1.04
Baby SharXS HTI 250W/D5/80	4008321129161	11.06	CONC R63 60	4050300323275	1.04
Baby SharXS HTI 300W/D5/57	4008321129185	11.06	CONC R63 BLUE 40	4050300310503	1.06
Baby SharXS HTI 300W/D5/65	4008321129208	11.06	CONC R63 GREEN 40	4050300310480	1.06
Baby SharXS HTI 400W/D5/60	4008321129321	11.06	CONC R63 RED 40	4050300310442	1.06
Baby SharXS HTI 575W/D5/56	4008321129345	11.06	CONC R63 YELLOW 40	4050300310466	1.06
BL02LP-B2-HE	4008321403537	9.25	CONC R80 100	4050300066073	1.05
BL02LP-Q2-HE	4008321403599	9.25	CONC R80 40	4050300066042	1.05
BL02LP-R2-HE	4008321403575	9.25	CONC R80 60	4050300066059	1.05
BL02LP-T2-HE	4008321403551	9.25	CONC R80 75	4050300066066	1.05
BL02LP-W3F-830	4008321375537	9.25	CONC R80 NATURA 100	4050300092492	1.05
BL02LP-W4F-765	4008321375414	9.25	CONC R80 NATURA 60	4050300092485	1.05
BL02L-W4F-765	4008321372277	9.24	Cs/10	4050300213842	11.68
BL02S-A1	4008321083715	9.24	DALI CON 1...10 LI	4050300638973	12.52
BL02S-A2	4008321174932	9.24	DALI CON 1...10 SO	4050300639802	12.53
BL04LP-W4F-765	4008321375650	9.26	DALI EASY III	4008321053046	12.32
BL-T	4008321161284	9.38	DALI EASY RMC	4008321053152	12.35
BL-TP	4008321301277	9.38	DALI LS/PD BASIC	4050300639949	12.44
CA50-051-830-L36	4008321958914	9.02	DALI LS/PD BASIC LI	4050300850184	12.44
CA50-051-840-L36	4008321958938	9.02	DALI MCU	4008321189721	12.41
CA50-051-854-L36	4008321958952	9.02	DALI MULTI 3	4050300802084	12.27
Cd/10	4050300210353	11.68	DALI MULTico	4008321371300	12.23
CENTRA A CL 200	40503000012971	1.11	DALI PRO Cont-4	4008321478948	12.46
CENTRA A FR 100	40503000010915	1.11	DALI PRO PB Coupler	4008321496461	12.47
CENTRA A T FR 25	40503000010861	1.11	DALI PRO Sensor Coupler	4008321379269	12.46
CENTRA A T FR 40	40503000010878	1.11	DALI PRO Touch Panel	4008321957092	12.48
CENTRA A T FR 60	40503000010892	1.11	DALI RC BASIC SO	40503000654973	12.43
CFL SQUARE 16 W/827 2-PIN	40503000816852	3.46	DALI REP LI	4008321292599	12.51
CFL SQUARE 16 W/827 4-PIN	40503000816890	3.47	DALI REP SO	4008321301093	12.51
CFL SQUARE 16 W/835 2-PIN	40503000816838	3.46	DALI WCU 5 BASIC W	4050300771106	12.43
CFL SQUARE 16 W/835 4-PIN	40503000816876	3.47	DB0 20/110-240	40503000939469	11.60
CFL SQUARE 28 W/827 2-PIN	40503000816913	3.46	DB0 300/100-240 DIM	4008321939357	11.60
CFL SQUARE 28 W/827 4-PIN	40503000816951	3.47	DC02C-W4F-765	4008321410757	9.27
CFL SQUARE 28 W/835 2-PIN	40503000816937	3.46	DC02C-W4F-830	4008321410962	9.27
CFL SQUARE 28 W/835 4-PIN	40503000816982	3.47	DC24A-RGB	4008321251831	9.20
CFL SQUARE 38 W/827 4-PIN	40503000817002	3.47	DC24A-RGB-H	4008321254658	9.21
CFL SQUARE 38 W/835 4-PIN	40503000817026	3.47	DE1-W3F-830	4008321365361	9.06
CL A 15 CL CW	4008321929273	4.05	DE1-W4F-854	4008321364999	9.06
CL A 15 CL WW	4008321925329	4.05	DECO CL A BL	4008321918260	4.13
CL A 40 FR D	4008321952141	4.05	DECO CL A CC/CS	4008321918253	4.13
CL A 40 FR WW	4008321952066	4.05	DECO CL A FR WW	4008321951823	4.13
CL B 15 CL CW	4008321929310	4.06	DECO CL A GN	4008321918277	4.13
CL B 15 CL WW	4008321925404	4.06	DECO CL A RD	4008321918284	4.13
CL B 25 FR WW	4008321952202	4.06	DECO CL A YE	4008321918291	4.13
CL P 15 CL CW	4008321929297	4.07	DECO CL B BL	4008321922649	4.14
CL P 15 CL WW	4008321925367	4.07	DECO CL B CC/CS	4008321922625	4.14
CL05A-RGB	4008321208282	9.17	DECO CL B FR WW	4008321951847	4.14
CLAS A CL 15	4050300005416	1.02	DECO CL B GN	4008321922663	4.14
CLAS A CL 25	4050300005430	1.02	DECO CL B RD	4008321922687	4.14
CLAS A CL 40	4050300005454	1.02	DECO CL B YE	4008321922700	4.14
CLAS A CL 60	4050300005478	1.02	DECO CL P BL	4008321922441	4.15
CLAS A CL 75	4050300005492	1.02	DECO CL P CC/CS	4008321922427	4.15
CLAS B CL 15	4050300005713	1.02	DECO CL P FR WW	4008321951861	4.15
CLAS B CL 25	4050300005737	1.02	DECO CL P GN	4008321922465	4.15
CLAS B CL 25	4050300332246	1.02	DECO CL P RD	4008321922489	4.15
CLAS B CL 40	4050300005775	1.02	DECO CL P YE	4008321922502	4.15
CLAS B CL 40	4050300332215	1.02	DECO G95 BL	4008321925466	4.16
CLAS B CL 60	4050300005812	1.02	DECO G95 CC	4008321925442	4.16
CLAS B CL 60	4050300331133	1.02	DECO G95 GN	4008321925480	4.16
CLAS BW CL 25	4050300005768	1.03	DECO G95 RD	4008321925503	4.16
CLAS BW CL 40	4050300005805	1.03	DECO G95 YE	4008321925527	4.16
CLAS BW CL 60	4050300092409	1.03	DECO PAR16 10 BL	4008321924346	4.10



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
DECO PAR16 10 BL	4008321924346	4.10	DSST MICROTWIST 14W/825 E27	4008321949066	3.10
DECO PAR16 10 D	4008321962799	4.10	DSST MICROTWIST 18W/825 E27	4008321949103	3.10
DECO PAR16 10 D	4008321962812	4.10	DSST MICROTWIST 23W/825 E27	4008321949141	3.10
DECO PAR16 10 GN	4008321924568	4.10	DSST MICROTWIST 7W/825 E14	4008321948922	3.10
DECO PAR16 10 GN	4008321924360	4.10	DSST MICROTWIST 7W/825 E27	4008321948953	3.10
DECO PAR16 10 RD	4008321924582	4.10	DSST MIGL 11W/825 E27	4008321943712	3.13
DECO PAR16 10 RD	4008321924384	4.10	DSST MIGL 15W/825 E27	4008321943736	3.13
DECO PAR16 10 WW	4008321962805	4.10	DSST MIGL 20W/825 E27	4008321949363	3.13
DECO PAR16 10 WW	4008321962829	4.10	DSST MIGL 5W/825 E14	4008321943651	3.13
DECO PAR16 10 YE	4008321924605	4.10	DSST MIGL 5W/825 E27	4008321943637	3.13
DECO PAR16 10 YE	4008321924407	4.10	DSST MIGL 7W/825 E14	4008321943699	3.13
DECO PAR16 20 BL	4008321924940	4.09	DSST MIGL 7W/825 E27	4008321943675	3.13
DECO PAR16 20 BL	4008321924742	4.09	DSST REFLECTOR 14W/825 E27	4008321964440	3.16
DECO PAR16 20 GN	4008321924964	4.09	DSST REFLECTOR 18W/825 E27	4008321963966	3.16
DECO PAR16 20 GN	4008321924766	4.09	DSST STICK 11W/825 E14	4008321942913	3.09
DECO PAR16 20 RD	4008321924988	4.09	DSST STICK 11W/825 E27	4008321942920	3.09
DECO PAR16 20 RD	4008321924780	4.09	DSST STICK 14W/825 E27	4008321942968	3.09
DECO PAR16 20 YE	4008321925008	4.09	DSST STICK 18W/825 E27	4008321943002	3.09
DECO PAR16 20 YE	4008321924803	4.09	DSST STICK 22W/825 E27	4008321953360	3.09
DECO R50 40 BL	4008321925145	4.12	DSST STICK 30W/825 E27	4008321942753	3.09
DECO R50 40 GN	4008321925169	4.12	DSST STICK 5W/825 E14	4008321942845	3.09
DECO R50 40 RD	4008321925183	4.12	DSST STICK 5W/825 E27	4008321942852	3.09
DECO R50 40 YE	4008321925206	4.12	DSST STICK 7W/825 E14	4008321942876	3.09
DECOR A BLUE 25	4050300005560	1.07	DSST STICK 7W/825 E27	4008321942883	3.09
DECOR A GREEN 25	4050300005577	1.07	DST CL A 11W/825 E27	4008321946263	3.20
DECOR A ORANGE 25	4050300005546	1.07	DST CL A 20W/825 E27	4008321939878	3.20
DECOR A RED 25	4050300005553	1.07	DST GLOBE 14W/825 E27	4008321946560	3.23
DECOR A YELLOW 11	4008321480910	1.07	DST GLOBE 18W/825 E27	4008321946577	3.23
DECOR BA FLICKER 3	4050300923680	1.08	DST MIBA 11W/825 E27	4008321125705	3.21
DECOR BW GOLD 15	7039210604565	1.08	DST MIBA 15W/825 E27	4008321125644	3.21
DECOR P BLUE 25	4050300005973	1.07	DST MIBA 20W/825 E27	4008321946409	3.21
DECOR P GREEN 25	4050300005980	1.07	DST MIBA 5W/825 E14	4008321946300	3.21
DECOR P RED 25	4050300005966	1.07	DST MIBA 7W/825 E14	4008321946324	3.21
DECOR P YELLOW 11	4008321489838	1.07	DST MIBU P 5W/825 E14	4008321956200	3.25
DIM MCU P	4050300347424	12.41	DST MIBU P 5W/825 E27	4008321956187	3.25
DIM MICO	4050300464411	12.17	DST MIBU P 7W/825 E14	4008321956286	3.25
DIM MULTI	4050300554471	12.14	DST MIBU P 7W/825 E27	4008321956262	3.25
DIM MULTI 3	4050300802107	12.27	DST MIBU T 5W/825 E27	4008321956750	3.25
DIM MULTITECO	4008321507273	12.25	DST MIBU T 5W/827 E14	4008321956774	3.25
DIM PICO	4050300554457	12.17	DST MIBU T 7W/825 E14	4008321956811	3.25
DIM SA	4008321097095	12.52	DST MIBU T 7W/825 E27	4008321956798	3.25
DINT 11W/825 12V DC E27	4008321118370	3.05	DST MICA 10W/825 E14	4008321946621	3.24
DINT DIM GL 15W/825 E27	4008321924209	3.04	DST MICA 10W/825 E27	4008321946645	3.24
DINT DIM STICK 18W/825 E27	4008321953445	3.04	DST MICA 5W/825 E14	4008321944450	3.24
DINT FCY 10W/825 E14	4008321126276	3.02	DST MICA 5W/825 E27	4008321944467	3.24
DINT FCY 10W/825 E27	4008321126290	3.02	DST MICA 7W/825 E14	4008321944474	3.24
DINT FCY 14W/825 E27	4050300631905	3.02	DST MICA 7W/825 E27	4008321944481	3.24
DINT FCY 18W/825 E27	4008321118356	3.02	DST MIGL 11W/825 E27	4008321205575	3.22
DINT FCY 22W/825 E27	4008321948519	3.02	DST MIGL 15W/825 E27	4008321205599	3.22
DINT LL 22W/825 E27	4008321953469	3.08	DST MIGL 20W/825 E27	4008321946546	3.22
DINT LL 11W/825 E14	4050300811451	3.08	DST MIGL 5W/825 E14	4008321205490	3.22
DINT LL 11W/825 E27	4050300811598	3.08	DST MIGL 5W/825 E27	4008321205476	3.22
DINT LL 14W/825 E27	4008321394965	3.08	DST MIGL 7W/825 E14	4008321205551	3.22
DINT LL 18W/825 E27	4008321394989	3.08	DST MIGL 7W/825 E27	4008321205537	3.22
DINT LL 30W/825 E27	4008321935939	3.08	DST MINI TWIST 11W/825 E14	4008321334398	3.18
DINT LL 5W/825 E14	4050300314747	3.08	DST MINI TWIST 11W/825 E27	4008321334367	3.18
DINT LL 5W/825 E27	4050300357430	3.08	DST MINI TWIST 13W/825 E27	4008321293985	3.18
DINT LL 7W/825 E14	4050300315157	3.08	DST MINI TWIST 18W/825 E27	4008321294029	3.18
DINT LL 7W/825 E27	4050300288819	3.08	DST MINI TWIST 23W/825 E27	4008321294067	3.18
DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27	4008321377722	3.07	DST MINI TWIST 5W/825 E14	4008321334633	3.18
DINT SENSOR STICK 11W/825 E27	4008321102300	3.07	DST MINI TWIST 5W/825 E27	4008321334602	3.18
DINT SENSOR STICK 15W/825 E27	4050300451299	3.07	DST MINI TWIST 8W/825 E14	4008321334510	3.18
DINT VARIO 11W/825 12V DC E27	4008321118417	3.06	DST MINI TWIST 8W/825 E27	4008321334480	3.18
DINT VARIO 18W/825 E27	4008321953421	3.03	DST NANO TW 5W/825 E14	4008321510914	3.19
DINT VARIO MIBA 15W E27	4008321953483	3.03	DST NANO TW 5W/825 G9	4008321510730	3.19
DOT-JT BACKSTAGE BLUE	4008321411426	11.39	DST NANO TW 7W/825 E14	4008321510976	3.19
DP3-W3F-827	4008321940377	9.07	DST NANO TW 7W/825 G9	4008321510792	3.19
DP3-W4F-854	4008321940551	9.07	DST NANO TW 9W/825 E14	4008321511034	3.19
DSST CIRCULUX 24W/825 E27	4050300626628	3.11	DST NANO TW 9W/825 G9	4008321510853	3.19
DSST GLOBE 14W/825 E27	4008321943873	3.14	DST REFLECTOR 13W/825 E27	4008321946744	3.26
DSST GLOBE 18W/825 E27	4008321943880	3.14	DST REFLECTOR PAR 38 20W/827 E27	4008321162878	3.26
DSST MIBA 11W/825 E27	4008321943477	3.12	DST REFLECTOR R50 7W/825 E14	4008321234223	3.26
DSST MIBA 15W/825 E27	4008321943507	3.12	DST REFLECTOR R50 7W/825 GU10	4008321938572	3.26
DSST MIBA 20W/825 E27	4008321949349	3.12	DST REFLECTOR R50 9W/825 E14	4008321946706	3.26
DSST MIBA 5W/825 E14	4008321943439	3.12	DST REFLECTOR R50 9W/825 GU10	4008321946720	3.26
DSST MIBA 7W/825 E14	4008321943453	3.12	DST REFLECTOR R63 11W/825 E27	4008321938602	3.26
DSST MICA 10W/825 E14	4008321949424	3.15	DST STICK 11W/825 E27	4008321063267	3.17
DSST MICA 10W/825 E27	4008321949448	3.15	DST STICK 14W/825 E27	4008321063298	3.17
DSST MICA 5W/825 E14	4008321944535	3.15	DST STICK 17W/825 E27	4008321063441	3.17
DSST MICA 5W/825 E27	4008321944542	3.15	DST STICK 21W/825 E27	4008321063526	3.17
DSST MICA 7W/825 E14	4008321944559	3.15	DST STICK 24W/825 E27	4008321063502	3.17
DSST MICA 7W/825 E27	4008321944566	3.15	DST STICK 30W/825 E27	4008321181213	3.17
DSST MICROTWIST 11W/825 E14	4008321949004	3.10	DST STICK 5W/825 E14	4008321063175	3.17
DSST MICROTWIST 11W/825 E27	4008321948991	3.10	DST STICK 5W/825 E27	4008321063144	3.17



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
DST STICK 8W/825 E14	4008321063236	3.17	DULUX L 18 W/954	4050300018423	3.41
DST STICK 8W/825 E27	4008321063205	3.17	DULUX L 22 W/830 HE	4008321507839	3.43
DT6-W3F-827	4008321368461	9.08	DULUX L 22 W/840 HE	4008321508638	3.43
DT6-W4F-854	4008321365224	9.08	DULUX L 24 W/67	4050300354033	3.38
DT-D/E 10-13/220-240 C	4008321181510	12.87	DULUX L 24 W/827	4050300010779	3.38
DT-D/E 10-13/220-240 L	4008321181497	12.87	DULUX L 24 W/830	4050300010762	3.38
DT-D/E 10-13/220-240 P	4008321181534	12.87	DULUX L 24 W/830 SP	4050300300238	3.42
DT-S/E 5-11/220-240 L	4008321181473	12.87	DULUX L 24 W/830 XT	4008321507617	3.44
DT-S/E 5-11/220-240 S	4008321181459	12.87	DULUX L 24 W/835	4050300295916	3.38
DT-T/E 18/230-240 C	4050300421384	12.87	DULUX L 24 W/840	4050300010755	3.38
DT-T/E 18/230-240 L	4050300406404	12.87	DULUX L 24 W/840 SP	4008321280510	3.42
DT-T/E 18/230-240 P	4050300421421	12.87	DULUX L 24 W/840 XT	4008321507631	3.44
DULED 12 W/827 E27	4008321222350	4.18	DULUX L 24 W/930	4050300018386	3.41
DULED 15 W/827 E27	4008321929372	4.18	DULUX L 24 W/940	4050300018584	3.41
DULED 21 W/827 E27	4008321929396	4.18	DULUX L 24 W/954	4050300018447	3.41
DULED 8 W/827 E27	4008321202314	4.18	DULUX L 26 W/830 HE	4008321508584	3.43
DULUX D 10 W/827	4050300008110	3.32	DULUX L 26 W/840 HE	4008321508713	3.43
DULUX D 10 W/830	4050300025681	3.32	DULUX L 28 W/830 HE	4008321296719	3.43
DULUX D 10 W/835	4050300028835	3.32	DULUX L 28 W/840 HE	4008321296757	3.43
DULUX D 10 W/840	4050300010595	3.32	DULUX L 36 W/827	4050300010809	3.38
DULUX D 13 W/827	4050300008127	3.32	DULUX L 36 W/830	4050300010793	3.38
DULUX D 13 W/830	4050300025698	3.32	DULUX L 36 W/830 SP	4008321283757	3.42
DULUX D 13 W/835	4050300028859	3.32	DULUX L 36 W/830 XT	4008321507655	3.44
DULUX D 13 W/840	4050300010625	3.32	DULUX L 36 W/835	40503000295930	3.38
DULUX D 13 W/865	4050300487106	3.32	DULUX L 36 W/840	4050300010786	3.38
DULUX D 16 W/827 ES	4008321940773	3.33	DULUX L 36 W/840 SP	4008321283771	3.42
DULUX D 16 W/830 ES	4008321940797	3.33	DULUX L 36 W/840 XT	4008321507679	3.44
DULUX D 16 W/840 ES	4008321940810	3.33	DULUX L 36 W/865	4050300328263	3.38
DULUX D 18 W/827	4050300011462	3.32	DULUX L 36 W/880	4008321185891	3.38
DULUX D 18 W/830	4050300025704	3.32	DULUX L 36 W/930	4050300018393	3.41
DULUX D 18 W/835	4050300028873	3.32	DULUX L 36 W/940	4050300018607	3.41
DULUX D 18 W/840	4050300012056	3.32	DULUX L 36 W/954	4050300018461	3.41
DULUX D 18 W/865	4050300487120	3.32	DULUX L 40 W/827	4050300322285	3.38
DULUX D 23 W/827 ES	4008321940759	3.33	DULUX L 40 W/830	4050300298894	3.38
DULUX D 23 W/830 ES	4008321940711	3.33	DULUX L 40 W/835	4050300295954	3.38
DULUX D 23 W/840 ES	4008321940735	3.33	DULUX L 40 W/840	4050300279909	3.38
DULUX D 26 W/827	4050300011912	3.32	DULUX L 40 W/840 CONSTANT	4008321104823	3.40
DULUX D 26 W/830	4050300025711	3.32	DULUX L 40 W/865	4050300592008	3.38
DULUX D 26 W/835	4050300028897	3.32	DULUX L 40 W/880	4008321185914	3.38
DULUX D 26 W/840	4050300012049	3.32	DULUX L 40 W/954	4050300315799	3.41
DULUX D 26 W/865	4050300486987	3.32	DULUX L 55 W/827	4050300315881	3.38
DULUX D/E 10 W/827	4050300012124	3.34	DULUX L 55 W/830	4050300298917	3.38
DULUX D/E 10 W/830	4050300419435	3.34	DULUX L 55 W/830 XT	4008321507693	3.44
DULUX D/E 10 W/835	4050300450933	3.34	DULUX L 55 W/835	4050300295978	3.38
DULUX D/E 10 W/840	4050300017587	3.34	DULUX L 55 W/840	4050300295879	3.38
DULUX D/E 13 W/827	4050300012131	3.34	DULUX L 55 W/840 CONSTANT	4008321104847	3.40
DULUX D/E 13 W/830	4050300389059	3.34	DULUX L 55 W/840 XT	4008321507716	3.44
DULUX D/E 13 W/835	4050300450957	3.34	DULUX L 55 W/865	4050300553900	3.38
DULUX D/E 13 W/840	4050300017594	3.34	DULUX L 55 W/880	4008321185938	3.38
DULUX D/E 18 W/827	4050300012148	3.34	DULUX L 55 W/930	4050300370705	3.41
DULUX D/E 18 W/830	4050300327211	3.34	DULUX L 55 W/940	4050300197999	3.41
DULUX D/E 18 W/830 XT	4008321507532	3.35	DULUX L 55 W/954	4050300321400	3.41
DULUX D/E 18 W/835	4050300450971	3.34	DULUX L 80 W/830	4050300665467	3.38
DULUX D/E 18 W/840	4050300017617	3.34	DULUX L 80 W/840	4050300665481	3.38
DULUX D/E 18 W/840 XT	4008321507556	3.35	DULUX L 80 W/840 CONSTANT	4008321104861	3.40
DULUX D/E 18 W/865	4050300564944	3.34	DULUX L 80 W/880	4008321185952	3.38
DULUX D/E 26 W/827	4050300012230	3.34	DULUX L BLUE 18W/71	4008321198884	7.11
DULUX D/E 26 W/830	4050300327235	3.34	DULUX L BLUE UVA 18W/78	4008321198990	7.11
DULUX D/E 26 W/830 XT	4008321508782	3.35	DULUX S 11 W/830	4050300025759	3.36
DULUX D/E 26 W/835	4050300450995	3.34	DULUX S 11 W/835	4050300451077	3.36
DULUX D/E 26 W/840	4050300020303	3.34	DULUX S 11 W/840	4050300010618	3.36
DULUX D/E 26 W/840 XT	4008321508829	3.35	DULUX S 11W/827	4050300006017	3.36
DULUX D/E 26 W/865	4008321185877	3.34	DULUX S 5 W/827	4050300006130	3.36
DULUX F 18 W/827	4050300333564	3.45	DULUX S 5 W/840	4050300010564	3.36
DULUX F 18 W/830	4050300333540	3.45	DULUX S 7 W/827	4050300005997	3.36
DULUX F 18 W/840	4050300333526	3.45	DULUX S 7 W/830	4050300025735	3.36
DULUX F 24 W/827	4050300333625	3.45	DULUX S 7 W/835	40503000451039	3.36
DULUX F 24 W/830	4050300333601	3.45	DULUX S 7 W/840	4050300010571	3.36
DULUX F 24 W/840	4050300333588	3.45	DULUX S 9 W/60	4050300015927	3.36
DULUX F 36 W/827	4050300312187	3.45	DULUX S 9 W/66	4050300015934	3.36
DULUX F 36 W/830	4050300299051	3.45	DULUX S 9 W/67	4050300015941	3.36
DULUX F 36 W/840	4050300299037	3.45	DULUX S 9 W/827	4050300006000	3.36
DULUX L 16 W/830 HE	4008321507792	3.43	DULUX S 9 W/830	4050300025742	3.36
DULUX L 16 W/840 HE	4008321507815	3.43	DULUX S 9 W/835	4050300451053	3.36
DULUX L 18 W/827	4050300010748	3.38	DULUX S 9 W/840	4050300010588	3.36
DULUX L 18 W/830	4050300010731	3.38	DULUX S 9 W/865	4050300355320	3.36
DULUX L 18 W/830 SP	4050300300276	3.42	DULUX S BLUE 9W/71	4008321198860	7.11
DULUX L 18 W/830 XT	4008321507570	3.44	DULUX S BLUE UVA 7W/78	4008321198907	7.11
DULUX L 18 W/835	4050300295893	3.38	DULUX S BLUE UVA 9W/78	4008321198938	7.11
DULUX L 18 W/840	4050300010724	3.38	DULUX S/E 11 W/827	4050300017662	3.37
DULUX L 18 W/840 SP	4008321280497	3.42	DULUX S/E 11 W/830	4050300589374	3.37
DULUX L 18 W/840 XT	4008321507594	3.44	DULUX S/E 11 W/840	40503000202181	3.37
DULUX L 18 W/930	4050300018324	3.41	DULUX S/E 7 W/827	4050300017648	3.37
DULUX L 18 W/940	4050300018560	3.41	DULUX S/E 7 W/830	4050300591988	3.37



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
DULUX S/E 7 W/840	4050300020167	3.37	ENDURA 150 W/840 2-pole	4050300668451	3.48
DULUX S/E 9 W/827	4050300017655	3.37	ENDURA 70 W/830 2-pole	4050300817293	3.48
DULUX S/E 9 W/830	4050300589398	3.37	ENDURA 70 W/840 2-pole	4050300817286	3.48
DULUX S/E 9 W/840	4050300020174	3.37	ET-PARROT 105/220-240 I	4008321111579	12.102
DULUX T 13 W/830 PLUS	4050300446929	3.27	ET-PARROT 70/220-240 I	4008321111593	12.102
DULUX T 13 W/840 PLUS	4050300446905	3.27	FC 22 W/827	4050300646237	5.14
DULUX T 18 W/827 PLUS	4050300333502	3.27	FC 22 W/830	4050300528489	5.14
DULUX T 18 W/830 PLUS	4050300333489	3.27	FC 22 W/840	4050300528465	5.14
DULUX T 18 W/840 PLUS	4050300333465	3.27	FC 22 W/865	4050300528441	5.14
DULUX T 26 W/827 PLUS	4050300342085	3.27	FC 40 W/827	4050300646251	5.14
DULUX T 26 W/830 PLUS	4050300342061	3.27	FC 40 W/830	4050300528540	5.14
DULUX T 26 W/840 PLUS	4050300342047	3.27	FC 40 W/840	4050300528526	5.14
DULUX T/E 11 W/830 HE	4008321359452	3.30	FC 40 W/865	4050300528502	5.14
DULUX T/E 11 W/840 HE	4008321359476	3.30	FC 55 W/827	4050300646275	5.14
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	4050300447001	3.28	FC 55 W/830	4050300528601	5.14
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	4050300446991	3.28	FC 55 W/840	4050300528588	5.14
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	4050300446967	3.28	FC 55 W/865	4050300528564	5.14
DULUX T/E 14 W/830 HE	4008321290496	3.30	FM 11 W/730	4008321157720	5.29
DULUX T/E 14 W/840 HE	4008321290519	3.30	FM 11 W/740	4008321157751	5.29
DULUX T/E 17 W/830 HE	4008321290533	3.30	FM 11 W/760	4008321157782	5.29
DULUX T/E 17 W/840 HE	4008321290557	3.30	FM 13 W/730	4008321157836	5.29
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	4050300342269	3.28	FM 13 W/740	4008321157867	5.29
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	4050300342245	3.28	FM 13 W/760	4008321157898	5.29
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	4050300342221	3.28	FM 6 W/730	4008321157546	5.29
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	4050300342320	3.28	FM 6 W/740	4008321157577	5.29
DULUX T/E 26 W/830 CONSTANT	4050300425467	3.29	FM 6 W/760	4008321157607	5.29
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	4050300342306	3.28	FM 8 W/730	4008321157638	5.29
DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT	4050300425443	3.29	FM 8 W/740	4008321157669	5.29
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	4050300342283	3.28	FM 8 W/760	4008321157690	5.29
DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT	4050300425542	3.29	G95 15 CL CW	4008321929334	4.08
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	4050300348605	3.28	G95 15 CL WW	4008321929358	4.08
DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT	4050300425528	3.29	Glass Touch 6	4008321957108	12.48
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	4050300348582	3.28	Glass Touch 6 JW	4008321957054	12.49
DULUX T/E 32 W/830 XT	4008321511911	3.31	Glass Touch 12	4008321957115	12.49
DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT	4050300425504	3.29	HBO 1000W/CEL	4050300412627	11.62
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	4050300348568	3.28	HBO 1000W/D	4050300288857	11.65
DULUX T/E 32 W/840 XT	4008321511935	3.31	HBO 1002W/CEL	4050300412634	11.62
DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT	4050300425603	3.29	HBO 1002W/NIL	4050300461403	11.63
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	4050300425665	3.28	HBO 1003W/PIL	4050300461380	11.61
DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT	4050300425580	3.29	HBO 100W/2	4050300507095	11.54
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	4050300425641	3.28	HBO 103W/2	4050300382128	11.54
DULUX T/E 42 W/830 XT	4008321511959	3.31	HBO 1500W/CIEL	4050300624037	11.62
DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT	4050300425566	3.29	HBO 1500W/CIEL	4050300538204	11.62
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	4050300425627	3.28	HBO 1500W/CIL	4050300461434	11.62
DULUX T/E 42 W/840 XT	4008321511973	3.31	HBO 1500W/PIL	4050300461465	11.61
DUO	4008321496355	12.15	HBO 2000W/NIL	4050300490212	11.63
DX01-W4F-830	4008321960023	9.10	HBO 2001W/CIEL	4050300972121	11.62
DX01-W4F-854	4008321960047	9.10	HBO 2001W/CIELX	4008321122735	11.62
DX1-W3-733	4008321166319	9.09	HBO 2001W/CIL	4050300947235	11.62
DX1-W3-733-L12	4008321166258	9.09	HBO 2001W/NIEL	4050300538211	11.63
DX1-W3-733-L30	4008321166272	9.09	HBO 2001W/NIL	4050300461489	11.63
DX1-W3-733-L60	4008321166296	9.09	HBO 2002W/NIL	4050300772714	11.63
DX1-W3-854	4008321166234	9.09	HBO 200W/2 L1	4050300508153	11.54
DX1-W3-854-L12	4008321166173	9.09	HBO 200W/2 L2	4050300508283	11.54
DX1-W3-854-L30	4008321166197	9.09	HBO 200W/4	4050300506715	11.54
DX1-W3-854-L60	4008321166210	9.09	HBO 200W/DC	4050300506791	11.54
DX1-W3-865	4008321166159	9.09	HBO 200W/DC TM	4008321137623	11.54
DX1-W3-865-L12	4008321166098	9.09	HBO 2011W/NIL	4050300652641	11.63
DX1-W3-865-L30	4008321166111	9.09	HBO 2011W/NILH	4050300991665	11.63
DX1-W3-865-L60	4008321166135	9.09	HBO 202W/4	4050300507156	11.54
eBus DALI Gateway	4008321957085	12.47	HBO 2100W/PIL	4050300800431	11.61
EASY Color Drive	4008321421777	12.35	HBO 2500W/PIL	4050300947396	11.61
EASY DMX 16x4 SO	4008321441522	12.33	HBO 2501W/NIL	4050300628288	11.63
EASY DMX 32x4 SO	4008321441546	12.33	HBO 250W/BY	4050300803432	11.65
EASY DMX 64x4 SO	4008321441560	12.34	HBO 250W/LS	4008321336668	11.65
EASY Hybrid Remote	4008321421739	12.34	HBO 2510W/NIL	4050300628400	11.63
EASY IR	4008321053138	12.37	HBO 2700W/CIL	4050300896588	11.62
EASY IR CI	4008321915573	12.38	HBO 3500W/PIL	4008321355843	11.61
EASY PB COUPLER	4008321915597	12.36	HBO 350W	4050300351599	11.65
EASY PC KIT	4008321915559	12.36	HBO 350W/S	4050300258041	11.65
EASY RC	4008321421753	12.37	HBO 4300W/NHL	4008321281159	11.64
EASY SYS CP	4008321320902	12.36	HBO 4300W/NHL	4008321281142	11.64
EBN-OS/220-240	4006584548019	12.98	HBO 50W/3	4050300506692	11.54
ECO CI KIT	4008321392091	12.55	HBO 50W/AC L1	4050300507132	11.54
EMH 1200W/DE/60	4008321412379	11.12	HBO 50W/AC L2	4050300507118	11.54
EMH 150W/SE/70	4008321345004	11.12	HBO 8000W/C	4008321352323	11.64
EMH 250W/SE/80	4008321412294	11.12	HBO 8000W/CHL	4008321280282	11.64
EMH 575W/DE/60	4008321412317	11.12	HBO R 103W/45	4050300405957	11.55
EMH 575W/DE/75	4008321345066	11.12	HCI-E 250/830 WDL PB	4008321524188	6.12
EMH 575W/SE/75	4008321345080	11.12	HCI-E 250/942 NDL PB	4008321524201	6.12
ENDURA 100 W/830 2-pole	4050300668420	3.48	HCI-E/P 100/830 WDL PB coated	4008321518804	6.11
ENDURA 100 W/840 2-pole	4050300668437	3.48	HCI-E/P 100/942 NDL PB coated	4008321518781	6.11
ENDURA 100 W/840 Reflector	4008321368034	3.48	HCI-E/P 150/830 WDL PB coated	4008321518743	6.11
ENDURA 150 W/830 2-pole	4050300668444	3.48	HCI-E/P 150/942 NDL PB coated	4008321518767	6.11





Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
HCI-E/P 35/830 WDL PB coated	4008321518408	6.11	HE 14 W/835	4050300776514	5.02
HCI-E/P 35/942 NDL PB coated	4008321518446	6.11	HE 14 W/840	4050300464688	5.02
HCI-E/P 50/830 WDL PB coated	4008321338488	6.11	HE 14 W/865	4050300464848	5.02
HCI-E/P 70/830 WDL PB coated	4008321518606	6.11	HE 14 W/880	4008321225009	5.02
HCI-E/P 70/942 NDL PB coated	4008321518675	6.11	HE 14W/830 SLS	4008321957719	5.09
HCI-PAR20 35/830 WDL PB FL 30D	4008321964519	6.14	HE 14W/840 SLS	4008321957733	5.09
HCI-PAR20 35/830 WDL PB SP 10D	4008321964502	6.14	HE 14W/865 SLS	4008321957757	5.09
HCI-PAR20 35W/942 NDL PB FL 30D	4008321964533	6.14	HE 21 W/60	4008321170682	5.12
HCI-PAR20 35W/942 NDL PB SP 10D	4008321964526	6.14	HE 21 W/66	4008321170743	5.12
HCI-PAR30 35/830 WDL PB FL 30D	4008321964557	6.15	HE 21 W/67	4008321170804	5.12
HCI-PAR30 35/830 WDL PB SP 10D	4008321964540	6.15	HE 21 W/827	4050300645971	5.02
HCI-PAR30 35W/942 NDL PB FL 30D	4008321964571	6.15	HE 21 W/830	4050300464800	5.02
HCI-PAR30 35W/942 NDL PB SP 10D	4008321964564	6.15	HE 21 W/835	4050300776538	5.02
HCI-PAR30 70/830 WDL PB FL 30D	4008321964595	6.15	HE 21 W/840	4050300464701	5.02
HCI-PAR30 70/830 WDL PB SP 10D	4008321964588	6.15	HE 21 W/865	4050300464626	5.02
HCI-PAR30 70/830 WDL PB WFL 40D	4008321964601	6.15	HE 21 W/880	4008321224989	5.02
HCI-PAR30 70W/942 NDL PB FL 30D	4008321964625	6.15	HE 21W/830 SLS	4008321957771	5.09
HCI-PAR30 70W/942 NDL PB SP 10D	4008321964618	6.15	HE 21W/840 SLS	4008321957795	5.09
HCI-R111 20/830 WDL PB 10D	4008321519061	6.13	HE 21W/865 SLS	4008321957818	5.09
HCI-R111 20/830 WDL PB 24D	4008321519085	6.13	HE 25 W/827 ES	4008321516909	5.04
HCI-R111 20/830 WDL PB 40D	4008321519108	6.13	HE 25 W/830 ES	4008321516923	5.04
HCI-R111 35/830 WDL PB 10D	4008321519122	6.13	HE 25 W/840 ES	4008321516947	5.04
HCI-R111 35/830 WDL PB 24D	4008321519573	6.13	HE 25 W/865 ES	4008321516961	5.04
HCI-R111 35/830 WDL PB 40D	4008321519597	6.13	HE 28 W/60	4008321161840	5.12
HCI-R111 35/942 NDL PB 10D	4008321519610	6.13	HE 28 W/62 CHIP CONTR	4008321233424	5.13
HCI-R111 35/942 NDL PB 24D	4008321519634	6.13	HE 28 W/66	4008321161864	5.12
HCI-R111 35/942 NDL PB 40D	4008321519658	6.13	HE 28 W/67	4008321161888	5.12
HCI-R111 70/830 WDL PB 10D	4008321518941	6.13	HE 28 W/827	4050300646015	5.02
HCI-R111 70/830 WDL PB 24D	4008321518965	6.13	HE 28 W/830	4050300464787	5.02
HCI-R111 70/830 WDL PB 40D	4008321518989	6.13	HE 28 W/835	4050300776552	5.02
HCI-R111 70/942 NDL PB 10D	4008321519009	6.13	HE 28 W/840	4050300464725	5.02
HCI-R111 70/942 NDL PB 24D	4008321519023	6.13	HE 28 W/840 SPS	4008321233387	5.13
HCI-R111 70/942 NDL PB 40D	4008321519047	6.13	HE 28 W/865	4050300464640	5.02
HCI-T 100/830 WDL PB	4008321523563	6.02	HE 28 W/880	4008321153517	5.02
HCI-T 100/942 NDL PB	4008321523587	6.02	HE 28W/830 SLS	4008321957832	5.09
HCI-T 150/830 WDL PB	4008321523600	6.02	HE 28W/840 SLS	4008321957856	5.09
HCI-T 150/942 NDL PB	4008321523648	6.02	HE 28W/865 SLS	4008321957870	5.09
HCI-T 250/830 WDL PB	4008321524225	6.02	HE 32 W/827 ES	4008321517067	5.04
HCI-T 250/942 NDL PB	4008321524249	6.02	HE 32 W/830 ES	4008321517111	5.04
HCI-T 35/830 WDL PB	4008321520258	6.02	HE 32 W/840 ES	4008321517166	5.04
HCI-T 35/930 WDL PB Shoplight	4008321521002	6.06	HE 32 W/865 ES	4008321517210	5.04
HCI-T 35/942 NDL PB	4008321521026	6.02	HE 35 W/60	4008321133458	5.12
HCI-T 70/830 WDL PB	4008321523402	6.02	HE 35 W/66	4008321161925	5.12
HCI-T 70/930 WDL PB Shoplight	4008321523440	6.06	HE 35 W/67	4008321161949	5.12
HCI-T 70/942 NDL PB	4008321523488	6.02	HE 35 W/827	4050300646053	5.02
HCI-T/P 100/830 WDL PB clear	4008321518866	6.09	HE 35 W/830	4050300464763	5.02
HCI-T/P 100/942 NDL PB clear	4008321518880	6.09	HE 35 W/835	4050300776576	5.02
HCI-T/P 150/830 WDL PB clear	4008321518903	6.09	HE 35 W/840	4050300464749	5.02
HCI-T/P 150/942 NDL PB clear	4008321518927	6.09	HE 35 W/865	4050300464664	5.02
HCI-T/P 70/830 WDL PB clear	4008321518828	6.09	HE 35 W/880	4008321153531	5.02
HCI-T/P 70/942 NDL PB clear	4008321518842	6.09	He/I0	4050300212258	11.68
HCI-TC 20/830 WDL PB	4008321517647	6.04	HF1x18/230-240 DIM	4050300319254	12.67
HCI-TC 35/830 WDL PB	4008321517739	6.04	HF1x36/230-240 DIM	4050300297705	12.67
HCI-TC 35/930 WDL PB Shoplight	4008321517760	6.07	HF1x58/230-240 DIM	4050300297729	12.67
HCI-TC 35/942 NDL PB	4008321517784	6.04	HF2x18/230-240 DIM	4050300350950	12.67
HCI-TC 70/830 WDL PB	4008321521040	6.04	HF2x36/230-240 DIM	4050300350974	12.67
HCI-TC 70/930 WDL PB Shoplight	4008321520968	6.07	HF2x58/230-240 DIM	4050300350998	12.67
HCI-TC 70/942 NDL PB	4008321521866	6.04	Hg 100	4050300231310	11.68
HCI-TF 20/830 WDL PB	4008321517685	6.05	HgCd/I0	4050300211459	11.68
HCI-TF 35/930 WDL PB	4008321964427	6.05	HIGH BAY	4008321410078	12.13
HCI-TM 250/930 WDL HR PB	4008321959423	6.03	HMI 12000W/DXS	4008321210227	11.03
HCI-TM 250/930 WDL MD PB	4008321524591	6.03	HMI 12000W/SE XS	4050300650418	11.02
HCI-TM 250/942 NDL HR PB	4008321959430	6.03	HMI 12000W/SE XS GX51	4008321098962	11.02
HCI-TM 250/942 NDL MD PB	4008321524638	6.03	HMI 1200W/DXS	4008321931153	11.03
HCI-TM 400/930 WDL HR PB	4008321959447	6.03	HMI 1200W/SEL XS	4008321062109	11.02
HCI-TM 400/930 WDL PB	4008321524614	6.03	HMI 18000W/DXS	4008321210234	11.03
HCI-TM 400/942 NDL HR PB	4008321959454	6.03	HMI 18000W/SE XS GX51	4008321098955	11.02
HCI-TM 400/942 NDL PB	4008321524577	6.03	HMI 1800W/SE XS	4008321378453	11.02
HCI-TS 150/830 WDL PB	4008321517814	6.08	HMI 200W/SE	4008321299444	11.02
HCI-TS 150/942 NDL PB	4008321517838	6.08	HMI 24000W/DXS	4008321355805	11.03
HCI-TS 250/830 WDL MD PB	4008321519672	6.08	HMI 250 W/SE	4050300239064	11.02
HCI-TS 250/942 NDL MD PB	4008321519696	6.08	HMI 2500W/DXS	4008321182197	11.03
HCI-TS 70/830 WDL PB	4008321523525	6.08	HMI 2500W/S XS	4050300025780	11.03
HCI-TS 70/942 NDL PB	4008321523549	6.08	HMI 2500W/SE XS	4050300284293	11.02
HCI-TT 100/830 WDL PB	4008321524287	6.10	HMI 4000W/DXS	4008321210203	11.03
HCI-TT 150/830 WDL PB	4008321524300	6.10	HMI 4000W/SE XS	4008321244314	11.02
HCI-TT 250/830 WDL PB	4008321524324	6.10	HMI 400W/SE	4008321299468	11.02
HCI-TT 50/830 WDL PB	4008321959416	6.10	HMI 575W/DXS	4008321285102	11.03
HCI-TT 70/830 WDL PB	4008321524263	6.10	HMI 575W/SEL	4050300603100	11.02
HE 14 W/60	4008321170705	5.12	HMI 6000W/DXS	4008321210210	11.03
HE 14 W/66	4008321170729	5.12	HMI 6000W/SE XS	4050300564067	11.02
HE 14 W/67	4008321170781	5.12	HMI 700W/SE XS	4008321191601	11.02
HE 14 W/827	4050300645933	5.02	HNS 4W G5	4008321378316	7.12
HE 14 W/830	4050300464824	5.02	HNS 6W G5	4008321378330	7.12



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
HNS 8W G5	4008321378385	7.12	HO 54 W/865 XT	4008321958563	5.06
HNS 11W G5	4008321468796	7.12	HO 54 W/880	4008321070425	5.03
HNS 15W G13	4008321398826	7.12	HO 54 W/940	4008321233929	5.08
HNS 25W G13	4008321398857	7.12	HO 54 W/965	4008321233943	5.08
HNS 30W G13	4008321398888	7.12	HO 73 W/827 ES	4008321958204	5.05
HNS 55W G13	4008321398918	7.12	HO 73 W/830 ES	4008321958211	5.05
HNS L 18W 2G11	4008321220431	7.12	HO 73 W/840 ES	4008321958228	5.05
HNS L 24W 2G11	4008321220561	7.12	HO 73 W/865 ES	4008321958235	5.05
HNS L 36W 2G11	4008321220684	7.12	HO 80 W/60	4008321161963	5.12
HNS S 9W G23	4050300941226	7.12	HO 80 W/66	4008321161987	5.12
HNS S 11W G23	4050300941240	7.12	HO 80 W/67	4008321162007	5.12
HNS S 5W G23	4008321229946	7.12	HO 80 W/827	4050300646213	5.03
HNS S 7W G23	4050300941202	7.12	HO 80 W/827 XT	4008321958570	5.06
HNS S/E 9W 2G7	4008321384911	7.12	HO 80 W/830	4050300515137	5.03
HNS S/E 11W 2G7	4008321384935	7.12	HO 80 W/830 CONSTANT	4008321075819	5.07
HNS S/E 7W 2G7	4008321383891	7.12	HO 80 W/830 XT	4008321958587	5.06
HO 24 W/60	4008321171009	5.12	HO 80 W/835	4050300776651	5.03
HO 24 W/66	4008321170941	5.12	HO 80 W/840	4050300515151	5.03
HO 24 W/67	4008321170880	5.12	HO 80 W/840 CONSTANT	4008321080042	5.07
HO 24 W/827	4050300646091	5.03	HO 80 W/840 XT	4008321958594	5.06
HO 24 W/830	4050300453491	5.03	HO 80 W/865	4050300515113	5.03
HO 24 W/830 CONSTANT	4008321074911	5.07	HO 80 W/865 CONSTANT	4008321080066	5.07
HO 24 W/830 SLS	4008321409959	5.09	HO 80 W/865 XT	4008321958600	5.06
HO 24 W/835	4050300776590	5.03	HO 80 W/880	4008321070449	5.03
HO 24 W/840	4050300453477	5.03	HQI-BT 400/D PRO	4008321525970	6.23
HO 24 W/840 CONSTANT	4008321075451	5.07	HQI-E 100/NDL clear	4050300345871	6.24
HO 24 W/840 SLS	4008321357250	5.09	HQI-E 100/NDL coated	4050300345833	6.25
HO 24 W/865	4050300453453	5.03	HQI-E 100/WDL clear	4050300351537	6.24
HO 24 W/865 CONSTANT	4008321075475	5.07	HQI-E 100/WDL coated	4050300351551	6.25
HO 24 W/865 SLS	4008321410016	5.09	HQI-E 1000/N	4008321528261	6.26
HO 24 W/880	4008321081469	5.03	HQI-E 150/NDL clear	4050300434018	6.24
HO 24 W/940	4008321233028	5.08	HQI-E 150/NDL coated	4050300434032	6.25
HO 24 W/965	4008321233042	5.08	HQI-E 150/WDL clear	4050300433974	6.24
HO 39 W/60	4008321170989	5.12	HQI-E 150/WDL coated	4050300433998	6.25
HO 39 W/66	4008321170927	5.12	HQI-E 250/D PRO	4008321525659	6.26
HO 39 W/67	4008321170866	5.12	HQI-E 250/N/SI SUPER	4008321959577	6.26
HO 39 W/827	4050300646138	5.03	HQI-E 400/D PRO	4008321525512	6.26
HO 39 W/830	4050300453552	5.03	HQI-E 400/N	4008321526724	6.26
HO 39 W/830 CONSTANT	4008321075512	5.07	HQI-E 400/N CLEAR	4008321526700	6.26
HO 39 W/830 SLS	4008321409973	5.09	HQI-E 400/N/SI SUPER	4008321959591	6.26
HO 39 W/840	4050300453538	5.03	HQI-E 70/NDL clear	4050300397825	6.24
HO 39 W/840 CONSTANT	4008321075550	5.07	HQI-E 70/NDL coated	4050300397849	6.25
HO 39 W/840 SLS	4008321357373	5.09	HQI-E 70/WDL clear	4050300397788	6.24
HO 39 W/865	4050300453514	5.03	HQI-E 70/WDL coated	4050300397801	6.25
HO 39 W/865 CONSTANT	4008321075574	5.07	HQI-E/P 250/D coated	4008321525673	6.25
HO 39 W/865 SLS	4008321410030	5.09	HQI-E/P 400/D coated	4008321525697	6.25
HO 39 W/880	4008321081445	5.03	HQI-R 150/NDL/FO	4008321528070	6.16
HO 45 W/827 ES	4008321958129	5.05	HQI-T 1000/D	4008321527035	6.22
HO 45 W/830 ES	4008321958136	5.05	HQI-T 1000/N	4008321528285	6.22
HO 45 W/840 ES	4008321958143	5.05	HQI-T 150/NDL	4008321524850	6.17
HO 45 W/865 ES	4008321958150	5.05	HQI-T 150/WDL	4008321524836	6.17
HO 49 W/827	4050300657172	5.03	HQI-T 2000/D	4008321526809	6.22
HO 49 W/830	4050300657158	5.03	HQI-T 2000/D/I	4008321527011	6.22
HO 49 W/830 CONSTANT	4008321958761	5.07	HQI-T 2000/N	4050300015347	6.22
HO 49 W/840	4050300657134	5.03	HQI-T 2000/N/230 V	4050300421582	6.22
HO 49 W/840 CONSTANT	4008321958778	5.07	HQI-T 2000/N/E SUPER	4050300301860	6.22
HO 49 W/865	4008321110732	5.03	HQI-T 2000/N/SN SUPER	4050300348629	6.22
HO 49 W/865 CONSTANT	4008321958785	5.07	HQI-T 250/D PRO	4008321525710	6.23
HO 49 W/880	4008321907486	5.03	HQI-T 250/N/SI Super	4008321959584	6.23
HO 49 W/940	4008321234025	5.08	HQI-T 400 BLUE	4008321526861	6.23
HO 49 W/965	4008321233066	5.08	HQI-T 400 GREEN	4008321526847	6.23
HO 50 W/827 ES	4008321958167	5.05	HQI-T 400 MAGENTA	4008321526885	6.23
HO 50 W/830 ES	4008321958174	5.05	HQI-T 400/N	4008321526786	6.23
HO 50 W/840 ES	4008321958181	5.05	HQI-T 400/N/SI Super	4008321959607	6.23
HO 50 W/865 ES	4008321958198	5.05	HQI-T 70/NDL	4008321524799	6.17
HO 54 W/60	4008321170965	5.12	HQI-T 70/WDL	4008321524775	6.17
HO 54 W/62 CHIP CONTR	4008321233400	5.13	HQI-TM 1000/D	4008321467553	6.21
HO 54 W/66	4008321170903	5.12	HQI-TM 1000/D HR	4008321958522	6.21
HO 54 W/67	4008321170842	5.12	HQI-TM 1000/NDL	4008321958508	6.21
HO 54 W/827	4050300646176	5.03	HQI-TM 1000/NDL HR	4008321959515	6.21
HO 54 W/827 XT	4008321958525	5.06	HQI-TM 600/D	4008321959485	6.21
HO 54 W/830	4050300453415	5.03	HQI-TM 600/D HR	4008321959492	6.21
HO 54 W/830 CONSTANT	4008321075611	5.07	HQI-TM 600/NDL	4008321959461	6.21
HO 54 W/830 SLS	4008321409997	5.09	HQI-TM 600/NDL HR	4008321959478	6.21
HO 54 W/830 XT	4008321958549	5.06	HQI-TS 1000/D/S	4050300300092	6.20
HO 54 W/835	4050300776637	5.03	HQI-TS 1000/NDL/S	4050300349916	6.20
HO 54 W/840	4050300453392	5.03	HQI-TS 150/D EXCELLENCE	4008321964380	6.18
HO 54 W/840 CONSTANT	4008321075659	5.07	HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE	4008321964366	6.18
HO 54 W/840 SLS	4008321357434	5.09	HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE	4008321964342	6.18
HO 54 W/840 SPS	4008321233363	5.13	HQI-TS 2000/D/S	4050300271682	6.20
HO 54 W/840 XT	4008321958556	5.06	HQI-TS 2000/NDL/S	4008321525499	6.20
HO 54 W/865	4050300453378	5.03	HQI-TS 2000W/D/L	4008321931825	6.20
HO 54 W/865 CONSTANT	4008321075673	5.07	HQI-TS 2000W/D/S High Flux	4008321338310	6.20
HO 54 W/865 SLS	4008321410054	5.09	HQI-TS 2000W/N/L	4050300607344	6.20



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
HQI-TS 250/D PRO	4008321525215	6.19	ITT 500/235-0170	4008321203519	7.02
HQI-TS 250/NDL UVS	4008321525178	6.19	ITT 500/235-0170 K	4008321206701	7.02
HQI-TS 250/WDL UVS	4008321525130	6.19	ITT 500/235-0870	4008321206299	7.03
HQI-TS 400/D PRO	4008321525734	6.19	ITT 500/235-08X0	4008321203311	7.03
HQI-TS 400/NDL	4008321525758	6.19	ITT 700/235-0170	4008321203533	7.02
HQI-TS 70/D EXCELLENCE	4008321964328	6.18	K/10	4050300212197	11.68
HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE	4008321964304	6.18	L 10 W/827	4050300446165	5.15
HQI-TS 70/WDL EXCELLENCE	4008321964281	6.18	L 100W/79	4008321447357	7.08
HQL 1000	4050300015095	6.41	L 100W/79 R	4008321447371	7.08
HQL 125	4050300012377	6.41	L 100W/79 SUPER	4008321447395	7.08
HQL 125 DE LUXE	4050300015156	6.40	L 13 W/640	4050300008974	5.11
HQL 125 SUPER DE LUXE	4050300018515	6.39	L 13 W/827	4050300008967	5.10
HQL 250	4050300015064	6.41	L 13 W/830	4008321958988	5.10
HQL 250 DE LUXE	4050300015163	6.40	L 13 W/840	4050300241647	5.10
HQL 400	4050300015071	6.41	L 13 W/930	4050300015903	5.10
HQL 400 DE LUXE	4050300015170	6.40	L 13 W/954	4050300327419	5.10
HQL 50	4050300015040	6.41	L 13 W/765	4050300035536	5.11
HQL 50 DE LUXE	4050300015132	6.40	L 15 W/640	4008321959621	5.27
HQL 50 SUPER DE LUXE	4050300015217	6.39	L 15 W/76	4050300018287	5.23
HQL 700	4050300015088	6.41	L 15 W/765	4008321959638	5.27
HQL 80	4050300012360	6.41	L 15 W/77	4050300003214	5.21
HQL 80 DE LUXE	4050300015149	6.40	L 15 W/827	4050300446042	5.15
HQL 80 SUPER DE LUXE	4050300015224	6.39	L 15 W/830	4050300446028	5.15
HQL R 80 DE LUXE	4050300003290	6.42	L 15 W/840	4050300446004	5.15
HSR 1200W/60	4050300526836	11.10	L 15 W/865	4050300446189	5.15
HSR 400W/60	4050300315942	11.10	L 15 W/930	4050300014395	5.19
HSR 575W/60	4050300941776	11.10	L 15 W/954	4050300018249	5.19
HSR 575W/72	4050300651187	11.10	L 16 W/640	4008321959645	5.27
HT 1-10/230-240 DIM	4050300451350	12.103	L 16 W/827	4050300446080	5.15
HTI 1200 W/SE	4050300371153	11.04	L 16 W/830	4008321959065	5.15
HTI 150 W	4050300301402	11.04	L 16 W/830 ES	4008321955791	5.16
HTI 152W	4050300461519	11.04	L 16 W/840	4050300446066	5.15
HTI 250 W/22	4050300367781	11.09	L 16 W/840 ES	4008321955777	5.16
HTI 250 W/32	40503002286576	11.09	L 16 W/930	4050300242361	5.19
HTI 2500 W/SE	4050300371146	11.04	L 18 W/60	4050300024219	5.22
HTI 2500W/DEL	4050300596709	11.05	L 18 W/62	4008321232700	5.22
HTI 400 W/24	4050300228327	11.09	L 18 W/640	4008321959652	5.27
HTI 4000W/DE	4050300519845	11.05	L 18 W/66	4050300024226	5.22
HTI 403 W/24	4050300386331	11.09	L 18 W/67	4050300024233	5.22
HTI 700W/SE/75 XS	4008321061096	11.04	L 18 W/76	4050300010519	5.23
HTI 705W/SE XS	4050300618074	11.04	L 18 W/76 SPS	4008321232762	5.24
HTI DALI 105/230-240 DIM	4008321420633	12.100	L 18 W/765	4008321959669	5.27
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	12.103	L 18 W/77	4050300004235	5.21
HTI S 35W/12	4050300509578	11.04	L 18 W/827	4050300517834	5.15
HTL 105/230-240	4008321927019	12.100	L 18 W/830	4050300517810	5.15
HTL 225/230-240	4008321927026	12.100	L 18 W/830 XT	4008321209085	5.17
HTM 105/230-240	4050300442334	12.101	L 18 W/830 XXT	4008321923646	5.18
HTM 150/230-240	4050300581415	12.101	L 18 W/835	4050300447964	5.15
HTM 70/230-240	4050300442310	12.101	L 18 W/840	4050300517797	5.15
HTN 75/230-240 I	4008321073037	12.101	L 18 W/840 SPS	4008321232885	5.25
HTN 75/230-240 S	4008321909329	12.101	L 18 W/840 XT	4008321209108	5.17
HTT 150-211	4008321912848	7.13	L 18 W/840 XXT	4008321923660	5.18
HWL 160 225 V	4050300015453	6.43	L 18 W/865	4050300517773	5.15
HWL 160 235 V	4050300216867	6.43	L 18 W/865 XT	4008321209122	5.17
HWL 250 225 V	4008321161123	6.43	L 18 W/865 XXT	4008321923684	5.18
HWL 250 235 V	4008321159274	6.43	L 18 W/880	4008321027962	5.15
HWL 500 225 V	4050300015484	6.43	L 18 W/930	4050300011264	5.19
HWL 500 235 V	4050300216928	6.43	L 18 W/940	4050300011257	5.19
HXP R 120W/17C	4050300786476	11.66	L 18 W/940 UVS	4008321050014	5.26
HXP R 120W/45C UV	4050300666525	11.66	L 18 W/950	4008321423023	5.20
HXP R 120W/45C VIS	4050300882772	11.66	L 18 W/954	4050300018256	5.19
HXP R 200W/45M	4008321180070	11.66	L 18 W/954 UVS	4008321120229	5.26
HXP R 206W/45M	4008321331472	11.66	L 18 W/965	4050300270807	5.21
ITP 2500/235-0826 K/S	4008321252944	7.03	L 18 W/965	4008321111371	5.19
ITT 1000/235-0170	4008321203557	7.02	L 18/73	4008321054685	7.10
ITT 1000/235-01X0	4008321203199	7.02	L 18W/830 U	4008321959904	5.27
ITT 1000/235-0826 /S	4008321206275	7.03	L 18W/840 U	4008321469168	5.27
ITT 1000/235-0826 /S 600CL	4008321259738	7.03	L 20 W/640 SA	4050300018195	5.30
ITT 1000/235-08X0	4008321203434	7.03	L 20 W/640 XL	4050300014630	5.30
ITT 1200/235-0826	4008321206374	7.03	L 22 W/640 C	4050300960238	5.28
ITT 1600/235-0826	4008321206398	7.03	L 22 W/765 C	4050300960245	5.28
ITT 200/235-0170	4008321203472	7.02	L 22 W/827 C	4050300365992	5.28
ITT 2000/235-0103 K	4008321203571	7.02	L 22 W/840 C	4050300365978	5.28
ITT 2000/235-01Y0 K	4008321203595	7.02	L 22 W/865 C	4008321960115	5.28
ITT 2000/235-0826 K/S	4008321206350	7.03	L 23 W/640	4008321959676	5.27
ITT 2000/235-0826 K/S 600CL	4008321259790	7.03	L 23 W/765	4008321959683	5.27
ITT 2200/235-0102	4008321203298	7.02	L 23 W/830	4050300446264	5.15
ITT 2500/400-0826 K	4008321206336	7.03	L 23 W/840	4050300446240	5.15
ITT 3000/235-0102 K	4008321387127	7.02	L 30 W/640	4008321959690	5.27
ITT 3000/235-01Y0 K	4008321203458	7.02	L 30 W/67	4050300366920	5.22
ITT 3000/235-01Y0 Z/K	4008321206725	7.02	L 30 W/76	4050300010540	5.23
ITT 3000/400-0102 K	4008321507174	7.02	L 30 W/76 SPS	4008321232786	5.24
ITT 3000/400-0826 K	4008321206312	7.03	L 30 W/765	4008321959706	5.27
ITT 350/235-0170	4008321204219	7.02	L 30 W/77	4050300003238	5.21



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
L 30 W/827	40503000518077	5.15	L 58 W/840 XXT	4008321923783	5.18
L 30 W/830	40503000518053	5.15	L 58 W/865	40503000517933	5.15
L 30 W/840	40503000518039	5.15	L 58 W/865 XT	4008321923622	5.17
L 30 W/865	40503000518015	5.15	L 58 W/865 XXT	4008321923806	5.18
L 30 W/880	4008321027986	5.15	L 58 W/880	4008321002990	5.15
L 30 W/930	4050300014432	5.19	L 58 W/930	4050300011363	5.19
L 30 W/965	40503000302461	5.21	L 58 W/940	4050300011356	5.19
L 32 W/640 C	40503000960252	5.28	L 58 W/940 LVS	4008321050090	5.26
L 32 W/765 C	40503000960269	5.28	L 58 W/950	4008321423061	5.20
L 32 W/827 C	4050300014821	5.28	L 58 W/954	4050300018270	5.19
L 32 W/830 ES	4008321339652	5.16	L 58 W/954 LVS	4008321049957	5.26
L 32 W/840 C	4050300018379	5.28	L 58 W/965	4050300370613	5.21
L 32 W/840 ES	4008321339676	5.16	L 58 W/965	4008321090034	5.19
L 32 W/865 C	4008321960122	5.28	L 58W/830 U	4008321959041	5.27
L 36 W/60	4050300024240	5.22	L 58W/840	40503000517957	5.15
L 36 W/62	4008321232724	5.22, 5.26	L 6 W/640	4050300008699	5.11
L 36 W/640	4008321959713	5.27	L 6 W/640 EL	4008321152381	5.11
L 36 W/640-1	4008321959829	5.27	L 6 W/830	4008321959874	5.10
L 36 W/66	4050300024257	5.22	L 6 W/930	4050300015880	5.10
L 36 W/67	4050300024264	5.22	L 65 W/640 SA	4050300018201	5.30
L 36 W/76	4050300010526	5.23	L 65 W/640 XL	4050300014616	5.30
L 36 W/76 SPS	4008321232809	5.24	L 70 W/640	4008321959867	5.27
L 36 W/76-1	4050300010557	5.23	L 70 W/835	4008321003911	5.15
L 36 W/765	4008321959836	5.27	L 70 W/840	4008321003959	5.15
L 36 W/77	4050300003184	5.21	L 8 W/640	4050300008912	5.11
L 36 W/827	40503000517919	5.15	L 8 W/640 EL	4050300066644	5.11
L 36 W/827-1	40503000518114	5.15	L 8 W/765	40503000035475	5.11
L 36 W/830	40503000517896	5.15	L 8 W/827	4050300008943	5.10
L 36 W/830 XT	4008321209146	5.17	L 8 W/830	4008321959881	5.10
L 36 W/830 XXT	4008321923707	5.18	L 8 W/840	40503000241623	5.10
L 36 W/830-1	4008321959058	5.15	L 8 W/840 EL	4008321325846	5.11
L 36 W/835	40503000447988	5.15	L 8 W/930	4050300015897	5.10
L 36 W/840	40503000517872	5.15	L 8 W/954	4050300018232	5.10
L 36 W/840 SPS	4008321232823	5.25	L 80W/79	4008321447319	7.08
L 36 W/840 U	4008321469182	5.27	L 80W/79 R	4008321447333	7.08
L 36 W/840 XT	4008321209160	5.17	L6 W/840 EL	4008321325662	5.11
L 36 W/840 XXT	4008321923721	5.18	Lampholder G12	4008321355942	11.14
L 36 W/840-1	40503000518091	5.15	Lampholder G22	4008321355966	11.14
L 36 W/865	40503000517858	5.15	Lampholder G38	4008321355980	11.14
L 36 W/865 XT	4008321209221	5.17	Lampholder GY9.5	4008321356000	11.14
L 36 W/865 XXT	4008321923745	5.18	Lampholder Lok-It! PGJX28	4008321512079	11.14
L 36 W/880	4008321002976	5.15	Lampholder Lok-It! PGJX50	4008321404725	11.14
L 36 W/930	4050300011318	5.19	Lampholder PAR1	4008321355928	11.14
L 36 W/940	4050300011301	5.19	Lampholder S26	4008321388636	11.14
L 36 W/940 LVS	4008321050038	5.26	Lampholder S26A	4008321388674	11.14
L 36 W/950	4008321423047	5.20	Lampholder SharXS SFC10-4	4008321189042	11.14
L 36 W/954	4050300018263	5.19	Lampholder TP22-H/CE	4008321335241	11.14
L 36 W/954 LVS	4008321120243	5.26	Lampholder TP22-H/CE PAR	4008321335265	11.14
L 36 W/954-1	4050300024196	5.19	Lampholder TP22-XL	4008321388735	11.14
L 36 W/965	4050300270821	5.21	Lampholder TP23-H	4008321388711	11.14
L 36 W/965	4008321111395	5.19	Lampholder TP61	4008321388698	11.14
L 36/73	4008321054715	7.10	LD06B-W4F-830	4008321395757	9.04
L 36 W/830 U	4008321959911	5.27	LD06B-W4F-830-L30	4008321394491	9.05
L 38 W/62	4008321232984	5.22, 5.26	LD06B-W4F-840	4008321395870	9.04
L 38 W/830	40503000518152	5.15	LD06B-W4F-840-L30	4008321394613	9.05
L 38 W/840	40503000518138	5.15	LD06B-W4F-854	4008321395993	9.04
L 38 W/880	4008321072245	5.15	LD06B-W4F-854-L30	4008321395290	9.05
L 4 W/640	4050300008875	5.11	LD06S-W4F-830	4008321953308	9.03
L 40 W/640 C	40503000960276	5.28	LD06S-W4F-840	4008321953322	9.03
L 40 W/640 SA	4050300018331	5.30	LD18A-RGB	4008321248572	9.18
L 40 W/640 XL	4050300014654	5.30	LD18A-RGB-14x22	4008321251787	9.19
L 40 W/765 C	40503000960283	5.28	LD-2CONN-100	4008321182883	9.32
L 40 W/79 K	4008321447296	7.08	LD-2CONN-40	4008321182869	9.32
L 40 W/840 C	4050300014845	5.28	LD-2PIN	4008321182845	9.32
L 40 W/865 C	4008321960139	5.28	LD-4CONN-100	4008321931351	9.33
L 51 W/830 ES	4008321339713	5.16	LD-4PIN	4008321931337	9.33
L 51 W/840 ES	4008321339690	5.16	LD-MB	4008321225672	9.38
L 58 W/60	4050300024271	5.22	LF05A-B3	4008321955388	9.12
L 58 W/62	4008321232748	5.22, 5.26	LF05A-W3F-830	4008321955371	9.12
L 58 W/640	4008321959843	5.27	LF05A-W3F-840	4008321955364	9.12
L 58 W/66	4050300024288	5.22	LF05E-B2	4008321955425	9.13
L 58 W/67	4050300024295	5.22	LF05E-R1	4008321955418	9.13
L 58 W/76	4050300010533	5.23	LF05E-T2	4008321955449	9.13
L 58 W/76 SPS	4008321232847	5.24	LF05E-W2F-830	4008321955401	9.13
L 58 W/765	4008321959850	5.27	LF05E-W2F-840	4008321955395	9.13
L 58 W/77	4050300004259	5.21	LF05E-Y1	4008321955432	9.13
L 58 W/827	40503000603049	5.15	LF-2PIN	4008321955326	9.31
L 58 W/830	40503000517971	5.15	LF-2TERM	4008321955357	9.31
L 58 W/830 XT	4008321209344	5.17	LF-CONN-10	4008321955333	9.31
L 58 W/830 XXT	4008321923769	5.18	LF-CONN-150	4008321955340	9.31
L 58 W/835	40503000448008	5.15	LM01A-A1	40503000887128	9.15
L 58 W/840 SPS	4008321232922	5.25	LM01A-B2	4008321313652	9.15
L 58 W/840 U	4008321469205	5.27	LM01A-O1	40503000888040	9.15
L 58 W/840 XT	4008321209320	5.17	LM01A-S1	40503000888002	9.15





Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
LM01A-T2	4050300887845	9.15	NAV-T 400	4050300015682	6.35
LM01A-W3F-827	4008321372390	9.15	NAV-T 400 4Y	4050300577654	6.34
LM01A-W3F-840	4008321343413	9.15	NAV-T 400 SUPER 4Y	4050300281179	6.33
LM01A-W3F-854	4008321387950	9.15	NAV-T 50	4008321337986	6.35
LM01A-Y1	4008321015969	9.15	NAV-T 50 SUPER 4Y	4050300024325	6.33
LM01M-RGB-B7	4050300820873	9.23	NAV-T 600 SUPER 4Y	4050300275772	6.33
LM10L-RGB2-B6	4008321288714	9.22	NAV-T 70	4050300255590	6.35
LM10L-RGB2-B7	4008321285317	9.22	NAV-T 70 4Y	4050300579061	6.34
LM10L-RGB-B7	4008321008824	9.22	NAV-T 70 SUPER 4Y	4050300015736	6.33
LM10P-W3F-827	4008321940537	9.14	NAV-TS 150 SUPER 4Y	4050300281667	6.37
LM10P-W3F-830	4008321350565	9.14	NAV-TS 250	4050300015705	6.37
LM10P-W3F-840	4008321350886	9.14	NAV-TS 400	4050300015712	6.37
LM10P-W3F-854	4008321215482	9.14	NAV-TS 70 SUPER 4Y	4050300024301	6.37
LM10P-W4F-854	4008321310798	9.14	Ne/10	4050300212210	11.68
LM11A-A	4008321086952	9.11	OP1x1-10	4008321909893	9.37
LM11A-B	4008321086976	9.11	OP1x1-14x22	4008321909787	9.37
LM11A-T	4008321086990	9.11	OP1x1-30	4008321909770	9.37
LM11A-W3-847	4008321187161	9.11	OP4x1	4008321908704	9.37
LM11A-W3-854	4008321187185	9.11	OT 12/220-240/10 LE	4008321174253	12.108
LM11A-W3-865	4008321187208	9.11	OT 15/220-240/10	4008321391544	12.108
LM11A-Y1	4050300946016	9.11	OT 18/200-240/700 DIM	4008321139320	12.111
LM-2CONN	4008321908643	9.32	OT 20/120-240/24 S	4050300662626	12.109
LM-2CONN-50	4008321908667	9.32	OT 20/220-240/24	4050300618111	12.109
LM-2PIN	4008321908629	9.32	OT 35/200-240/700	4008321169365	12.111
LM-2PIN FLEX	4008321916211	9.30	OT 42/220-240/350 E	4008321421678	12.110
LM-4CONN-45	4008321116277	9.35	OT 50/220-240/10	4050300817491	12.108
LM-4PIN	4008321908681	9.35	OT 50/220-240/10 E	4008321362452	12.108
LM-4PIN FLEX	4008321916235	9.34	OT 6/200-240/10 CE	4008321113306	12.108
LM-CONN-10 FLEX	4008321916259	9.30, 9.34	OT 6/200-240/24 CE	4008321113269	12.109
LM-CONN-150 FLEX	4008321931375	9.30, 9.34	OT 65/220-240/24 3DIM E	4008321964403	12.114
LMS CI BOX	4008321083692	12.54	OT 75/220-240/24	4050300817477	12.109
Lok-It! HSD 300W/80/P28	4008321493989	11.13	OT 75/220-240/24 E	4008321362476	12.109
Lok-It! HTI 1500W/60/P50	4008321344410	11.13	OT 8/200-240/24	4008321040169	12.109
Lok-It! HTI 700W/75/P28	4008321510549	11.13	OT 9/100-120/350	4050300888835	12.110
Lok-It! HTI 700W/75/P50	4008321485205	11.13	OT 9/10-24/350 DIM	4050300888897	12.110
LS/PD MULTI 3	4050300802138	12.28	OT 9/200-240/350	4050300888262	12.110
LS/PD MULTI 3 B	4050300803081	12.28	OT 9/200-240/350 DIM	4008321187321	12.110
LS/PD MULTI 3 CI	4008321916648	12.29	OT DIM	4050300943459	12.112
LS/PD MULTI 3 FL	4008321047342	12.29	OT DMX 3x1 RGB DIM	4008321279835	12.112
LT-H047-P	4008321239563	9.39	OT DMX RGB DIM	4008321160829	12.112
LT-H047-S	4008321256805	9.39	OT EASY 60 II	4008321187796	12.32
LT-H143-P	4008321239587	9.39	OT RGB DIM	4050300793108	12.112
LT-H143-S	4008321256829	9.39	OT RGB SEQ	4050300792460	12.112
Maxi SharXS HTI 2000W/D10/60	4008321334947	11.08	OTI DALI 75/220-240/24	4008321371560	12.114
M-J1A-260-J2B VS40	4008321364111	10.06	OTI DALI DIM	4008321061195	12.114
MOUNTING ADAPTER	4008321480798	12.55	OUTDOOR	4008321957061	12.16
MR16 20 WW	4008321521927	4.04	OUTKIT 21 L	4008321159595	12.104
MULTIeco	4008321405302	12.24	OUTKIT 21 S	4008321159571	12.104
Na/10	4008321417800	11.68	OUTKIT 30 L	4008321159557	12.104
NAV-E 100	4008321087300	6.30	OUTKIT 30 S	4008321159533	12.104
NAV-E 100 SUPER 4Y	4050300015774	6.27	PA 62165	4008321037718	8.04
NAV-E 1000	4050300015644	6.30	PAR16 20 D	4008321965806	4.02
NAV-E 110	4050300024318	6.32	PAR16 20 D	4008321965721	4.02
NAV-E 150	4050300015613	6.30	PAR16 20 WW	4008321965844	4.02
NAV-E 150 4Y	40503000577555	6.28	PAR16 20 WW	4008321965769	4.02
NAV-E 150 SUPER 4Y	4050300024370	6.27	PAR16 BL	4008321905581	4.11
NAV-E 210	4050300015576	6.32	PAR16 BL	4008321905543	4.11
NAV-E 250	4050300015620	6.30	PAR16 CC	4008321905598	4.11
NAV-E 250 4Y	40503000577579	6.28	PAR16 CC	4008321905550	4.11
NAV-E 250 SUPER 4Y	4050300024387	6.27	PAR16 GN	4008321905574	4.11
NAV-E 350	4050300015651	6.32	PAR16 GN	4008321905536	4.11
NAV-E 400	4050300015637	6.30	PAR16 RD	4008321905567	4.11
NAV-E 400 4Y	40503000577593	6.28	PAR16 RD	4008321905529	4.11
NAV-E 400 SUPER 4Y	4050300024394	6.27	PAR16 WT	4008321905642	4.11
NAV-E 50 4Y	40503000577678	6.28	PAR16 WT	4008321905635	4.11
NAV-E 50 SUPER 4Y	4008321356024	6.27	PLANTASTAR 250 inter	4008321240620	6.36
NAV-E 50/E	4050300015750	6.30	PLANTASTAR 400	4050300620084	6.36
NAV-E 50/I	4050300015583	6.31	PLANTASTAR 600	4050300620107	6.36
NAV-E 50/I 4Y	40503000606033	6.29	PLANTASTAR 600/400	4008321284303	6.36
NAV-E 68	4008321345462	6.32	PT- FIT 70/220-240 S	4008321386649	12.96
NAV-E 70 4Y	40503000577692	6.28	PT-FIT 35/220-240 B	4008321498731	12.96
NAV-E 70 SUPER 4Y	4008321356048	6.27	PT-FIT 35/220-240 I	4008321377661	12.97
NAV-E 70/E	4050300015767	6.30	PT-FIT 35/220-240 S	4008321386625	12.96
NAV-E 70/I	4050300015590	6.31	PT-FIT 70/220-240 B	4008321498717	12.96
NAV-E 70/I 4Y	40503000606019	6.29	PT-FIT 70/220-240 I	4008321377685	12.97
NAV-T 100	4008321087287	6.35	PTg 1000/400	4008321956408	12.98
NAV-T 100 SUPER 4Y	4050300015743	6.33	PTI 100/220-240 I	4008321926654	12.94
NAV-T 1000	4050300251417	6.35	PTI 100/220-240 S	4008321926630	12.93
NAV-T 150	4050300015668	6.35	PTI 150/220-240 I	4008321915535	12.94
NAV-T 150 4Y	40503000577616	6.34	PTI 150/220-240 S	4008321188090	12.93
NAV-T 150 SUPER 4Y	4050300024400	6.33	PTI 20/220-240 B	4008321391490	12.93
NAV-T 250	4050300015675	6.35	PTI 20/220-240 I	4008321404763	12.94
NAV-T 250 4Y	40503000577630	6.34	PTI 20/220-240 S	4008321353290	12.93
NAV-T 250 SUPER 4Y	4050300024417	6.33	PTI 2x35/220-240 I	4008321372666	12.94



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
PTi 2x35/220-240 S	4008321372642	12.93	QTI DALI 1x36 DIM	4050300870427	12.60
PTi 2x70/220-240 I	4008321910042	12.94	QTI DALI 1x58 DIM	4050300870823	12.60
PTi 2x70/220-240 S	4008321910028	12.93	QTI DALI 2x18 DIM	4050300870526	12.60
PTi 35/220-240 B MINI	4008321955913	12.93	QTI DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	12.58
PTi 35/220-240 I	4008321099488	12.94	QTI DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	12.58
PTi 35/220-240 S	4008321073112	12.93	QTI DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	12.58
PTi 35/220-240 S MINI	4008321955906	12.93	QTI DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	12.58
PTi 35/220-240 SNAP	4008321955920	12.94	QTI DALI 2x36 DIM	4050300870885	12.60
PTi 70/220-240 I	4008321099501	12.94	QTI DALI 2x58 DIM	4050300870847	12.60
PTi 70/220-240 S	4008321049629	12.93	QTI DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	12.58
PTi 70/220-240 SNAP	4008321955937	12.94	QTI DALI 3x18 DIM	4008321069979	12.60
PTo 100/220-240 3DIM	4008321956361	12.91	QTI DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	12.58
PTo 150/220-240 3DIM	4008321956392	12.91	QTI DALI 4x18 DIM	4008321070050	12.60
PTo 35/220-240	4008321956323	12.91	QTI DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	12.62
PTo 50/220-240 3DIM	4008321956347	12.91	QTI DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	12.62
PTo 70/220-240 3DIM	4008321959355	12.91	QTIS e 1x18/220-240	4050300775388	12.80
PT-VIP 2x0/380 01 DIM 120	4008321040855	11.40	QTIS e 1x36/220-240	4050300940649	12.80
PT-VIP 4x0/380 03 DIM 206	4008321337276	11.40	QTIS e 1x58/220-240	4050300940625	12.80
PT-VIP 01 Mega & PT HVI 16kV 5.5A (для XBO 75W/AC)	4008321502650	11.40	QTIS e 2x18/220-240	4050300775401	12.80
QT CABLE CLAMP K2	4008321190727	12.105	QTIS e 2x36/220-240	4050300940663	12.80
QT CABLE CLAMP K3	4008321190741	12.105	QTIS e 2x58/220-240	4050300940618	12.80
QT DALI-T/E 1x14-17/220-240 DIM HE	4008321327383	12.64	QTIS e 3x/4x18/220-240	4050300940670	12.80
QT DALI-T/E 2x14-17/220-240 DIM HE	4008321327406	12.64	QTI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	12.70
QT ENDURA 100-150/120-240 S	4050300662589	12.89	QTI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	12.70
QT ENDURA 70-100/120-240 S	4050300804668	12.89	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	12.85
QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300794907	12.81	QTP5 1x14-35	4008321329035	12.75
QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	12.81	QTP5 1x24-39	4008321329110	12.75
QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	12.81	QTP5 1x49	4008321329370	12.75
QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	12.81	QTP5 1x54	4008321329394	12.75
QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	12.81	QTP5 1x80	4008321329059	12.75
QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	12.81	QTP5 2x14-35	4008321329073	12.75
QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	12.82	QTP5 2x24-39	4008321329417	12.75
QT-ECO FM 1x11-13/220-240	4050300799780	12.82	QTP5 2x49	4008321329431	12.75
QT-ECO FM 1x6-8/220-240	4050300797502	12.82	QTP5 2x54	4008321329097	12.75
QT-ECO TE 2x18/220-240	4050300803982	12.82	QTP5 3x14,4x14	4008321484598	12.75
QT-ECO TE 2x26/220-240	4050300804002	12.82	QTP8 1x18	4008321131584	12.78
QT-FC 1x55/230-240 S	4050300526096	12.77	QTP8 1x36	4008321131621	12.78
QT-FIT8 1x18	4008321294180	12.79	QTP8 1x58	4008321131669	12.78
QT-FIT8 1x36	4008321294203	12.79	QTP8 2x18	4008321131607	12.78
QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	12.79	QTP8 2x36	4008321131645	12.78
QT-FIT8 2x18	4008321294241	12.79	QTP8 2x58	4008321131683	12.78
QT-FIT8 2x36	4008321294265	12.79	QTP8 3x18, 4x18	4008321131706	12.78
QT-FIT8 2x58-70	4008321294289	12.79	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	12.84
QT-FIT8 3x/4x18	4008321294302	12.79	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	12.84
QT-FIT8 3x36	4008321512055	12.79	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	12.83
QTFM 1x11/230-240 L	4050300511177	12.88	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	12.83
QTFM 1x11/230-240 LB	4050300383547	12.88	QTP-DL 1x55 GII	4008321390158	12.83
QTFM 1x13/230-240 L	4050300511191	12.88	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	12.83
QTFM 1x13/230-240 LB	4050300383561	12.88	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	12.83
QTFM 1x6/230-240 L	4050300511139	12.88	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	12.83
QTFM 1x8/230-240 L	4050300511153	12.88	QTP-M 1x26-42	4008321329134	12.84
QTFM 1x8/230-240 LB	4050300383523	12.88	QTP-M 2x26-32	4008321329158	12.84
QTFQ 2x80	4050300825564	12.75	QTP-T/E 1x18	4008321181701	12.84
QTI 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	12.73	QTP-T/E 2x18	4008321181619	12.84
QTI 1x14/24/220-240 DIM	4050300870922	12.65	QT-T/E 1x14-17/220-240 HE	4008321327345	12.86
QTI 1x18/220-240 DIM	4050300870601	12.68	QT-T/E 2x14-17/220-240 HE	4008321327369	12.86
QTI 1x21/39/220-240 DIM	4050300870564	12.65	R50 25 D	4008321965400	4.03
QTI 1x28/54/220-240 DIM	4050300870588	12.65	R50 25 WW	4008321965448	4.03
QTI 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	12.73	Rb/10	4050300213866	11.68
QTI 1x35/49/80 GII	4008321383372	12.73	RUBYSTAR 1200/235-0026 PH	4008321204233	7.04
QTI 1x35/49/80/220-240 DIM	4050300870540	12.65	RUBYSTAR 1300/235-0070	4008321203618	7.04
QTI 1x36/220-240 DIM	4050300870625	12.68	RUBYSTAR 1500/235-0023	4008321196781	7.04
QTI 1x58/220-240 DIM	4050300870908	12.68	RUBYSTAR 1500/235-0028	4008321196804	7.04
QTI 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	12.73	RUBYSTAR 2000/235-0023	4008321196620	7.04
QTI 2x14/24/220-240 DIM	4050300870946	12.65	RUBYSTAR 2000/235-0028	4008321196675	7.04
QTI 2x18/220-240 DIM	4050300870960	12.68	SENSOR KIT	4008321916662	12.55
QTI 2x21/39/220-240 DIM	4050300870694	12.65	SharXS HTI 1200W/D7/60	4008321285256	11.07
QTI 2x28/54/220-240 DIM	4050300870717	12.65	SharXS HTI 1200W/D7/75	4008321285270	11.07
QTI 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	12.73	SharXS HTI 1500W/D7/60	4008321285294	11.07
QTI 2x35/49/220-240 DIM	4050300870670	12.65	SharXS HTI 400W/D3/75	4008321285157	11.07
QTI 2x35/49/80	4008321174291	12.73	SharXS HTI 575W/D4/75	4008321285195	11.07
QTI 2x35/49/80/220-240 DIM	4050300870984	12.65	SharXS HTI 700W/D4/60	4008321285218	11.07
QTI 2x36/220-240 DIM	4050300870755	12.68	SharXS HTI 700W/D4/75	4008321285232	11.07
QTI 2x58/220-240 DIM	4050300870731	12.68	SICCA PAR38 Red 100W	4008321392145	7.05
QTI 3x14/24/220-240 DIM	4008321069719	12.65	SICCA PAR38 Red 175W	4008321392190	7.05
QTI 3x18/220-240 DIM	4008321069931	12.68	SICCA R125 CL 250W	4008321507051	7.05
QTI 4x14/24/220-240 DIM	4008321069993	12.65	SICCA R125 CL 275W	4008321507075	7.05
QTI 4x18/220-240 DIM	4008321070012	12.68	SICCA R125 CL 375W	4050300206912	7.05
QTI DAL 2x14/24 DIM	4050300870861	12.58	SICCA R125 FR 250W	4008321507037	7.05
QTI DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	12.58	SICCA R125 Red 150W	4008321502094	7.05
QTI DALI 1x18 DIM	4050300870403	12.60	SICCA R125 Red 250W	4008321507013	7.05
QTI DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	12.58	SIG 1206	4050300832869	8.13
QTI DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	12.58	SIG 1210	4050300832173	8.14
QTI DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	12.58	SIG 1220	4050300831596	8.13





Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
SIG 1227	4008321903990	8.06	TV/10	4050300211435	11.68
SIG 1227 LL	4008321037695	8.07	TOUCH DIM LS LI	4008321023087	12.21
SIG 1230	4050300832203	8.14	TOUCH DIM LS/PD LI	4008321023025	12.21
SIG 1238	4008321904003	8.06	TOUCH DIM RC	4008321031938	12.19
SIG 1238 LL	4008321037701	8.07	TOUCH DIM RMC	4008321183033	12.19
SIG 1259	4050300831770	8.06	TOUCH DIM WCU	4008321032737	12.20
SIG 1260	4050300832036	8.13	ULTRA VITALUX	4050300003313	7.07
SIG 1455	4050300832364	8.08	ULTRAMED 1000	4050300021607	7.09
SIG 1456	4050300832340	8.09	ULTRAMED 2000	4050300023908	7.09
SIG 1462	4050300832326	8.08	ULTRAMED 400	4050300224114	7.09
SIG 1463	4050300832302	8.09	VISION	4008321957047	12.13
SIG 1470	4050300832289	8.08	V-J1D-240-J2A	4050300879888	10.06
SIG 1471	4050300832265	8.09	WALL Switch	4008321467386	12.16
SIG 1534	4050300984339	8.12	WI 17/G	4050300209104	11.69
SIG 1534 LL	4008321044396	8.12	WI 40/G	4050300206783	11.69
SIG 1541	4008321044273	8.10	WI 41/G	4050300206806	11.69
SIG 1541 LL	4008321044327	8.11	XBO 1000W/HS OFR	4008321120540	11.48
SIG 1543	4008321044365	8.10	XBO 1000W/HS OFR	4008321082114	11.48
SIG 1543 LL	4008321044389	8.11	XBO 1000W/HSC OFR	4008321082107	11.48
SIG 1546	4008321044372	8.10	XBO 1000W/HTP OFR	4008321081353	11.48
SIG 1546 LL	4008321044358	8.11	XBO 100W OFR	4008321386328	11.41
SIG 1810	4050300832142	8.14	XBO 1200W/DHP OFR	4008321396433	11.50
SIG 1820	4050300832234	8.14	XBO 150W/1	4050300508344	11.41
SIG 2460	4050300831756	8.14	XBO 150W/1 OFR	4050300508368	11.41
SIG 3015	4050300832111	8.14	XBO 150W/4	4050300508382	11.41
SIG 64002	40503002446505	8.05	XBO 150W/CR OFR	4050300508788	11.41
SIG 64002B	4050300324562	8.05	XBO 1600W CL OFR	4008321318022	11.44
SIG 64004	40503002445225	8.05	XBO 1600W XL OFR	4008321299918	11.46
SIG 64005	4050300282060	8.05	XBO 1600W/CA	4008321064738	11.43
SIG 64012/1	4008321033260	8.04	XBO 1600W/HS CL OFR	4008321317940	11.44
SIG 64014	4050300222509	8.04	XBO 1600W/HS XL OFR	4008321299925	11.46
SIG 64015	4050300217543	8.04	XBO 1600W/HSC CL OFR	4008321317957	11.44
SIG 64016	4050300837741	8.04	XBO 1600W/HSC XL OFR	4008321299932	11.46
SIG 64032	4008321037725	8.03	XBO 2000W/DHP OFR	4008321244048	11.50
SIG 64033	4008321037732	8.03	XBO 2000W/DTP OFR	4008321191533	11.51
SLA1-L-110-830-L80x140	4008321958877	9.28	XBO 2000W/H CL OFR	4008321209566	11.44
SLA1-L-145-760-L80x140	4008321958853	9.28	XBO 2000W/H XL OFR	4008321211781	11.46
SLA1-SL-110-830-L80x140	4008321960085	9.28	XBO 2000W/HPS OFR	4008321330000	11.51
SLA1-SL-145-760-L80x140	4008321960061	9.28	XBO 2000W/HS CL OFR	4008321288653	11.44
SLA1-Socket	4008321958891	9.28	XBO 2000W/HS OFR	4008321081360	11.43, 11.48
SLP1W4F76575130 23W 24V OSRAM	4008321964755	9.29	XBO 2000W/HTP CL OFR	4008321288646	11.44
SLP1-W4F-830-L75x130	4008321964724	9.29	XBO 2000W/HTP XL OFR	4008321244031	11.46
SLP1W4F84075130 23W 24V OSRAM	4008321964731	9.29	XBO 2000W/HTT OFR	4008321064769	11.48
SLP1W4F85475130 23W 24V OSRAM	4008321964748	9.29	XBO 2000W/SHSC CL OFR	4008321317933	11.44
SOLAR	4008321385628	12.12	XBO 2000W/SHSC OFR	4008321082077	11.48
SDX 135	4050300015545	6.38	XBO 2500W XL OFR	4008321372789	11.46
SDX 18	4050300015569	6.38	XBO 2500W/HS CL OFR	4008321288660	11.44
SDX 180	4050300015552	6.38	XBO 2500W/HS XL OFR	4008321299963	11.43
SDX 35	4050300015514	6.38	XBO 3000W/DHP OFR	4008321330048	11.50
SDX 55	4050300015521	6.38	XBO 3000W/DHP XL OFR	4008321309532	11.50
SDX 90	4050300015538	6.38	XBO 3000W/DHS OFR	4008321199065	11.43
SPC. A INSECT YELLOW 60	4050300822226	1.12	XBO 3000W/DHS OFR	4008321330017	11.50
SPC. A T CL 300	4050300012933	1.11	XBO 3000W/DTP OFR	4008321191540	11.51
SPC. A T CL 50	4050300013176	1.11	XBO 3000W/H CL OFR	4008321209573	11.44
SPC. A T FR 60 24 V	4050300013015	1.11	XBO 3000W/H XL OFR	4008321228174	11.46
SPC. LIN 1104	4050300317618	1.12	XBO 3000W/HPS OFR	4008321330062	11.51
SPC. LIN 1603	4050300317106	1.12	XBO 3000W/HS CL OFR	4008321330024	11.43
SPC. LIN 1604	4050300319919	1.12	XBO 3000W/HS XL OFR	4008321330031	11.46
SPC. LIN 1613	4050300317595	1.12	XBO 3000W/HSLA OFR	4008321330079	11.52
SPC. LIN 1614	4050300319933	1.12	XBO 3000W/HTC OFR	4008321064820	11.48
SPC. MIRROR A GOLD 40	4050300001050	1.09	XBO 3000W/HTM OFR	4008321064837	11.43
SPC. MIRROR A GOLD 60	4050300001067	1.09	XBO 3000W/HTP CL OFR	4008321288677	11.44
SPC. MIRROR A SILV 100	4050300312705	1.09	XBO 3000W/HTP XL OFR	4008321244017	11.46
SPC. MIRROR A SILV 40	4050300312729	1.09	XBO 3600W/HTC	4008321064844	11.48
SPC. MIRROR A SILV 60	4050300309651	1.09	XBO 3600W/HTM OFR	4008321080677	11.48
SPC. MIRROR P GOLD 25	4050300001104	1.09	XBO 4000W/DHP OFR	4008321330055	11.50
SPC. MIRROR P GOLD 40	4050300001111	1.09	XBO 4000W/DHP OFR	4008321226198	11.50
SPC. MIRROR P SILV 25	4050300001081	1.09	XBO 4000W/DHP XL OFR	4008321309686	11.50
SPC. MIRROR P SILV 40	4050300002224	1.09	XBO 4000W/HS CL OFR	4008321210272	11.44
SPC. OVEN T CL 15	4050300003108	1.10	XBO 4000W/HS XL OFR	4008321201133	11.46
SPC. P OVEN FR 40	4050300008486	1.10	XBO 4000W/HTP CL OFR	4008321288684	11.44
SPC. T17/54 CL 15	4050300092928	1.10	XBO 4000W/HTP XL OFR	4008321244024	11.46
SPC. T25/85 CL 25	4050300010946	1.11	XBO 4200W/CA OFR	4008321337047	11.48
SPC. T25/85 CL 40	40503000081078	1.11	XBO 4200W/GS OFR	4008321057884	11.48
SPC. T26 D	4008321965004	4.17	XBO 4200W/HPS OFR	4008321330086	11.51
SPC. T26/57 CL 15	4050300310282	1.10	XBO 4500W/DHP OFR	4008321199072	11.50
SPC. T26/57 CL 25	4050300309637	1.10	XBO 4500W/DTP OFR	4008321372734	11.51
SPC. T26/57 FR 15	4050300003085	1.10	XBO 4500W/HS XL OFR	4008321334893	11.46
SPC. T26/57 FR 25	4050300323596	1.10	XBO 4500W/HSLA OFR	4008321372710	11.52
STUDIOLINE 55W/3200	4050300575292	11.30	XBO 4500W/HTP XL OFR	4008321334909	11.46
STUDIOLINE 55W/5600	4050300575278	11.30	XBO 450W	4008321082640	11.43
Switch RC	4008321385642	12.12	XBO 450W OFR	4008321082633	11.48
THERA PAR38 Red DL 150W	4008321392213	7.06	XBO 450W/1	4008321082510	11.48
THERA R125 Red 250W	4008321507099	7.06	XBO 5000W/H CL OFR	4008321317988	11.44



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.
XBO 5000W/H XL OFR	4008321284723	11.46
XBO 5000W/HBM CL OFR	4008321317995	11.44
XBO 5000W/HBM XL OFR	4008321334916	11.46
XBO 500W/H OFR	4008321082503	11.48
XBO 6000W/DHP OFR	4008321226204	11.50
XBO 6000W/DTP OFR	4008321191595	11.51
XBO 6000W/HS CL OFR	4008321318008	11.44
XBO 6000W/HS XL OFR	4008321299987	11.46
XBO 6000W/HSLA OFR	4008321129154	11.52
XBO 6000W/HTP XL OFR	4008321334923	11.46
XBO 6500W/DHP OFR	4008321288073	11.50
XBO 6500W/HSLA OFR	4008321288103	11.52
XBO 7000W/HS CL OFR	4008321318015	11.44
XBO 7000W/HS XL OFR	4008321299970	11.46
XBO 75W/2	4050300508801	11.41
XBO 75W/2 OFR	4050300508825	11.41
XBO 8000W/HS OFR	4008321120533	11.48
XBO 8000W/HSLA OFR	4008321470867	11.52
XBO 900W OFR	4008321081346	11.48
XBO R 100 W/45 C	4050300387767	11.42
XBO R 100 W/45 OFR	4050300317205	11.42
XBO R 101W/45 C OFR	4050300388458	11.42
XBO R 180 W/45	4050300432175	11.42
XBO R 180 W/45 C OFR	4050300432199	11.42
XBO R 181 W/45 C	4050300450872	11.42
XBO R 300W/60 C OFR	4008321137722	11.42
XBO R 75W/AC 34.5	4008321964816	11.42
XENAELECTRON XT5-1-D1/24V	4008321139047	10.05
XENAELECTRON XT5-2-D1/12V BH	4008321033611	10.05
XENAELECTRON XT5-2-D3/12V BH	4008321139061	10.05
XENAELECTRON XT5-3-D1/24V TAB	4008321139023	10.05
XENAELECTRON XT-D1/12V	4008321908575	10.05
XENAELECTRON XT-D1/12V	4008321908582	10.05
XERADEX L40/120/SB-S46/85	4008321190994	11.57
XERADEX L40/120/SB-SX48/KF50	4008321191014	11.57
XERADEX L40/120/SB-SX48/KF50HV	4008321211255	11.57
XERADEX L40/175/SB-S45/95	4008321191052	11.57
XERADEX L40/175/SB-S46/85	4008321191038	11.57
XERADEX L40/175/SB-SX48/KF50HV	4008321243713	11.57
XERADEX L40/375/DB-AZ48/90	4008321939289	11.58
XERADEX L40/620/DB-AZ48/90	4008321939296	11.58
XERADEX L40/910/DB-AZ48/90	4008321939302	11.58
XIS 170 60W 110-240V	4008321156253	11.59
Xstage 2000W OFR	4008321288820	11.53
Xstage 3000W OFR	4008321288837	11.53
Xstage 4000W OFR	4008321288844	11.53
Xstage 7000W OFR	4008321288851	11.53
XTU 70 30W 110-240V	4008321216328	11.59
Y-CONNECTOR	4050300803135	12.53
Y-CONNECTOR SCREW	4008321916686	12.54
Zn/10	4050300212234	11.68



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
2351MFX6	4008321096852	10.23	46865 SP	4050300428697	2.32
2352MFX6	4008321097149	10.23	46865 VWFL	4050300428734	2.32
2431MFX6	4008321296713	10.23	46865 WFL	4050300428710	2.32
2452MFX6	4008321097118	10.23	46870 FL	4050300465708	2.32
2473MFX6	4008321096821	10.23	46870 SP	4050300428758	2.32
2721	4050300838540	10.22	46870 VWFL	4050300428796	2.32
2721MF	4050300891255	10.23	46870 WFL	4050300428772	2.32
2721MFX	4008321297150	10.23	46871 WFL	4050300816661	2.35
2722	4008321094803	10.22	46890 SP	4050300529301	2.33
2722MF	4008321096791	10.23	46890 WFL	4050300529325	2.33
2722MFX	4008321297181	10.23	46892 SP	4050300529349	2.33
2723	4008321094834	10.22	46892 WFL	4050300529363	2.33
2723MFX6	4008321297242	10.23	48832 ECO FL	4050300656847	2.27
2741	4050300838519	10.30	48832 ECO SP	4050300656823	2.27
2741MF	4050300891606	10.30	48835 ECO FL	4050300656885	2.27
2741MF8	4008321097170	10.30	48835 ECO SP	4050300656861	2.27
2741MFX	4008321297211	10.30	48835 ECO VWFL	4008321909237	2.27
2752MF	4008321096760	10.23	48837 ECO FL	4050300786094	2.27
2752MFX	4008321296782	10.23	48837 ECO SP	4050300786070	2.27
2820	4008321094094	10.22	48837 ECO WFL	4008321909251	2.27
2821	4050300838663	10.22	48855 ECO SP	4008321945020	2.31
2825	4050300838632	10.16 - 10.18	48855 ECO WFL	4008321945044	2.31
2825CB	4008321094636	10.08	48860 ECO FL	4050300620183	2.31
2825HCB	4008321095169	10.08	48860 ECO SP	4050300620169	2.31
2825ULT	4008321413024	10.10	48860 ECO VWFL	4050300620220	2.31
2827	4050300891200	10.16	48860 ECO WFL	4050300620206	2.31
2840	4008321094698	10.29 - 10.30	48865 ECO FL	4050300516615	2.31
2841	4008321094728	10.30	48865 ECO SP	4050300516592	2.31
2845	4050300891552	10.27, 10.30	48865 ECO VWFL	4050300516653	2.31
2886X	4008321094667	10.18	48865 ECO WFL	4050300516639	2.31
3156	4008321090621	10.16 - 10.17	48870 ECO FL	4050300516691	2.31
3157	4008321090683	10.16 - 10.17	48870 ECO SP	4050300516677	2.31
3796	4050300891309	10.18, 10.22	48870 ECO VWFL	4050300516738	2.31
3797	4050300891668	10.29 - 10.30	48870 ECO WFL	4050300516714	2.31
3860	4008321095756	10.18, 10.22	4ArXS HSD 150W/70	4008321202147	11.11
3886X	4008321095787	10.18	4ArXS HSD 150W/UL/75	4008321202116	11.11
3893	4050300838489	10.16 - 10.18, 10.22	4ArXS HSD 200W/60	4050300424682	11.11
3893CB	4008321095664	10.08	4ArXS HSD 250W/60	4050300501925	11.11
3894	4008321095725	10.18, 10.22	4ArXS HSD 250W/80	4050300808635	11.11
3930	4050300838366	10.27, 10.29 - 10.30	4ArXS HSD 250W/UL/75	4008321083586	11.11
3930LTS	4008321130846	10.25	4ArXS HSD 575W/72	4050300593937	11.11
41830 SSP	4050300011141	2.28	4ArXS HSD 575W/UL/75	4008321083609	11.11
41832 FL	4050300335766	2.28	5007	4050300838427	10.17 - 10.18
41832 SSP	4050300335728	2.28	5007ULT	4008321415370	10.10
41835 FL	4050300011769	2.28	5008	4050300838212	10.17 - 10.18
41835 SP	4050300011752	2.28	5008ULT	4008321415400	10.10
41835 SSP	4050300011165	2.28	54555	4008321216304	11.56
41835 WFL	4008321909213	2.28	5627	4050300838335	10.27, 10.29 - 10.30
41840 FL	4050300011783	2.28	5627LTS	4008321130877	10.25
41840 SP	4050300011776	2.28	5637	4050300831459	10.28 - 10.30
41840 WFL	4050300011790	2.28	5637LTS	4008321130907	10.25
41850 FL	4050300358628	2.28	58750	4008321100160	11.34
41850 SP	4050300358604	2.28	60040 FL	4008321907189	2.16
41850 WFL	4050300358642	2.28	62138 HLX	4050300242958	11.16
41860 SP	4050300012612	2.36	6404110	4008321037534	8.02
41860 WFL	4050300012629	2.36	6404210	4008321037541	8.02
41861 WFL	4050300428819	2.34	6405310	4008321178848	8.02
41865 SP	4050300026527	2.36	6405310	4008321037596	8.02
41865 WFL	4050300026541	2.36	6405710	4008321037602	8.02
41866 WFL	4050300428833	2.34	6405730	4008321178909	8.02
41870 SP	4050300012636	2.36	6405910	4008321178817	8.02
41870 WFL	4050300012575	2.36	6405910	4008321037619	8.02
41871 WFL	4050300428857	2.34	6405930	4008321178961	8.02
41900 SP	4050300003962	2.30	6406110	4008321037671	8.02
41930 SP	4050300003979	2.30	6406310	4008321178640	8.02
41970 FL	4050300011110	2.29	6406310	4008321037626	8.02
41970 SP	4050300010656	2.29	6406330	4008321178930	8.02
41990 FL	4050300004020	2.29	6406330	4008321037633	8.02
41990 SP	4050300011158	2.29	6406510	4008321178671	8.02
44860 SP	4050300272474	2.37	6406510	4008321037640	8.02
44860 WFL	4050300272511	2.37	6406530	4008321178879	8.02
44865 SP	4050300272559	2.37	6406530	4008321037657	8.02
44865 WFL	4050300272634	2.37	6411	4050300891354	10.18
44870 SP	4050300272672	2.37	64111	4008321095015	10.19
44870 WFL	4050300272795	2.37	64113	4008321095046	10.19
44888 WFL	4050300443935	2.38	64115	4008321095077	10.19
44890 SP	4050300346090	2.38	64122MF	4008321095107	10.23
44890 WFL	4050300346168	2.38	64124MF	4008321101471	10.23
44892 SP	4050300346182	2.38	6413	4050300891439	10.18
44892 WFL	4050300346229	2.38	64132	4008321094896	10.16
46860 SP	4050300428635	2.32	64132CB	4008321094957	10.08
46860 VWFL	4050300428673	2.32	64132ULT	4008321413178	10.10
46860 WFL	4050300428659	2.32	64136	4008321095190	10.16
46865 FL	4050300476414	2.32	64138	4008321094988	10.27



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
64150	4050300001487	10.14	64333 C 40-15	4008321104885	11.36
64150CB	4050300575209	10.08	64336 A 62-15	4008321186713	11.38
64150NBR	4008321226822	10.07	64336 C 62-15	4008321186812	11.38
64150SVS	4050300647852	10.13	64337 A 45-15	4008321102515	11.37
64150ULT	4008321416209	10.10	64337 A 48-15	4008321102737	11.37
64151	4050300001494	10.14	64337 B 45-15	4008321104700	11.37
64151CB	4050300647920	10.08	64337 B 48-15	4008321105226	11.37
64151NBR	4008321226877	10.07	64337 C 48-15	4008321105240	11.37
64152	4050300222738	10.31	64337 IRC-A 48-30	4008321341174	11.37
64153	4050300222837	10.31	64337 IRC-C 48-30	4008321102492	11.37
64155	4050300016498	10.26	64338 AC 48-10	4008321105301	11.37
64155LTS	4008321004093	10.24	64339 A 105-10	4008321101600	11.38
64156	4050300016535	10.26	64339 AC 105-10	4008321105424	11.38
64156LTS	4008321004123	10.24	64339 B 105-10	4008321105462	11.38
64173	4050300016559	10.14	64339 C 105-10	4008321105486	11.38
64175	4050300218960	10.26	64340	4050300017266	11.39
64176	4008321218391	10.15, 10.20 - 10.21	64341 HLX-A 100-15	4008321345639	11.35
6418	4050300838397	10.17 - 10.18	64341 HLX-Z/C 100-15	4008321345653	11.35
64183	4050300350554	10.15	64342 HLX-C 100-15	4008321345677	11.35
64185	4050300439969	10.15	64346	4008321106384	11.34
6418ULT	4008321413086	10.10	64361 HLX-A 150-15	4008321345691	11.35
64193	4050300001470	10.15	64361 HLX-Z/C 150-15	4008321345714	11.35
64193CB	4050300552255	10.08	6438	4008321094353	10.18
64193NBR	4008321227171	10.07	64380	4050300209944	11.39
64193NR-02B	4008321395672	10.11	64382 HLX-A 200-15	4008321345738	11.35
64193SVS	4050300629711	10.13	64382 HLX-C 200-15	4008321345752	11.35
64193ULT	4008321416230	10.10	64386	4008321106407	11.34
64193XR-02B	4008321395719	10.12	64400	4008321393821	2.13
64194	4050300225852	10.31	64401	4008321393845	2.13
64196	4050300016542	10.26	64402	4008321393869	2.13
64196LTS	4008321133571	10.24	64404	4008321393883	2.13
6421	4008321090768	10.29	64405 S	4050300335032	2.23
64210	4050300332185	10.14	64406	4008321393722	2.13
64210CB	4050300580197	10.08	64408	4050300308029	2.26
64210NBR	4008321227249	10.07	64410 S	4050300335131	2.23
64210NR-02B	4008321395658	10.11	64415	4050300010717	2.24
64210SVS	4050300629643	10.13	64415 S	4050300335087	2.23
64210ULT	4008321416261	10.10	64417 ECO	4008321963192	2.22
64210XR-02B	4008321395696	10.12	64418	4050300308081	2.26
64211	4050300524313	10.14	64423 ECO	4008321317964	2.22
64211NBR	4008321239852	10.07	64425	4050300003924	2.24
64212	4050300498751	10.14	64425 S	4050300335162	2.23
64213	4050300524368	10.14	64427 S	4050300328171	2.23
64215	4050300386522	10.26	64428	4050300308050	2.26
64215LTS	4008321004246	10.24	64429 ECO	4050300987262	2.22
64216LTS	4008321004369	10.24	64432	4050300364629	2.24
64222	4050300327273	11.15	64432 ECO	4050300615905	2.22
64223 10W 6V	4008321107039	11.15	64432 S	4050300017426	2.23
64225	4050300006758	11.15	64435 U	4050300335513	2.25
6423	4050300831435	10.28 - 10.29	64440	4050300324432	2.24
6424	4050300891712	10.29	64440 ECO	4050300615936	2.22
64241	4008321054654	10.14, 10.21	64440 S	4050300328201	2.23
64242	4008321055422	10.14, 10.21	64445 U	4050300335544	2.25
64243	4008321055477	10.14, 10.21	64447 ECO	4050300785400	2.22
64250 HLX	4050300012407	11.15	64450 S	4050300490151	2.23
64251 HLX 20W 6V	4050300338316	11.15	64458 S	4050300490182	2.23
64255	4050300006833	11.20	64460 U	4050300335667	2.25
64258	4050300285153	11.16	64465 U	4050300335698	2.25
64259	4008321352569	11.16	64491	4008321393319	2.13
64260	4050300099798	11.16	64492	4008321393708	2.13
64261 HLX	4050300220529	11.16	64494	4008321393746	2.13
64265 HLX 30W 6V	4008321107053	11.15	64496	4008321393760	2.13
64275	4050300258690	11.15	64498	4008321393784	2.13
6428	4008321094384	10.18	64499	4008321393807	2.13
6429	4008321090836	10.29	64501	4050300279237	11.23
64291 XIR	4008321330550	11.17	64502	4050300289977	11.23
64292 XIR	4008321330598	11.17	64505	4008321098436	11.23
6430	4008321094414	10.29	64505	4008321098610	11.23
64311	4008321106346	11.34	64512	4008321098634	11.23
64315	4050300206844	11.39	64514	4008321098672	11.23
64317 C 45-15	4008321345493	11.35	64515	4008321098696	11.23
64317 IRC-C 45-30	4008321340139	11.35	64515	4008321098719	11.23
64318 A 45-15	4008321345516	11.35	64516	4008321098733	11.23
64319 IRC-A 45-30	4008321340153	11.35	64516	4008321098757	11.23
64319 Z/C 45-15	4008321345578	11.35	64540	4008321098818	11.24
64320	4008321100122	11.34	64540	4008321098795	11.24
64321	4008321106360	11.34	64541 A ECO	4008321927163	2.02
64322	4008321100146	11.34	64541 B ECO	4008321927286	2.03
64323 C 30-15	4008321391582	11.35	64541 P ECO	4008321927446	2.05
64328 HLX-A 65-15	4008321345592	11.35	64541 P ECO	4008321927569	2.05
64328 HLX-Z/C 65-15	4008321345615	11.35	64542 A ECO	4008321211828	2.02
64331 SP-A 30-10	4008321102560	11.36	64542 B ECO	4008321212153	2.03
64333 A 40-15	4008321166340	11.36	64542 BW ECO	4008321927385	2.04
64333 B 40-15	4008321104731	11.36	64542 P ECO	4008321927460	2.05





Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.	Наименование изделия	Код изделия	Стр.
64542 P ECO	4008321927583	2.05	64717	4050300296692	11.25
64543 A ECO	4008321212078	2.02	64717	4050300304953	11.25
64543 B ECO	4008321927309	2.03	64718	4050300022543	11.25
64543 P ECO	4008321927484	2.05	64718	4050300283463	11.25
64543 P ECO	4008321927606	2.05	64719	4050300019154	11.25
64544 A ECO	4008321927187	2.02	64720	4050300017716	11.25
64545 R50 ECO	4008321212115	2.06	64721	4050300217970	11.25
64546 R63 ECO	4008321212139	2.07	64737/3 VN5P	4008321905727	11.33
64547 A ECO	4008321927200	2.02	64737/4 VN5P	4008321905741	11.33
64548 A ECO	4008321928153	2.02	64738/3 NSP	4008321905765	11.33
64560	4050300004167	2.21	64738/4 NSP	4008321905789	11.33
64570	4050300014098	11.28	64739/3 MFL	4008321905802	11.33
64571	4050300014180	11.28	64739/4 MFL	4008321905826	11.33
64571	4050300283388	11.28	64740	4050300004174	2.21
64575	4008321098856	11.24	64741	4050300209333	11.28
64575	4008321098450	11.24	64743	4008321225702	11.26
64576	4008321099860	11.26	64743 HT	4050300506531	11.56
64579	4050300014104	11.28	64744	4050300017723	11.26
64580	4050300006888	11.28	64744	4050300283333	11.26
64580	4050300283173	11.28	64745	4050300213262	11.26
64583	4050300249094	11.28	64745	4050300283234	11.26
64583	40503000411477	11.28	64747	4050300217604	11.26
64602	4008321107077	11.16	64747	4050300283999	11.26
64607	4050300006789	11.21	64748 XS	4008321218483	11.26
6461	4008321094261	10.18	64748 XS	4008321218506	11.26
64610 HLX	4050300006697	11.16	64751	4050300214641	11.28
64611 HLX	4008321107091	11.16	64751	4050300283357	11.28
64613	4050300241012	11.20	64752	4050300296616	11.27
64615 HLX	4050300006796	11.21	64752	4050300305011	11.27
64617	4050300231211	11.20	64754	4050300296746	11.27
64617 S	4050300461106	11.20	64756	4050300296722	11.27
64619	4050300017273	11.21	64760	4050300004181	2.21
64620	4050300797397	11.21	64777	4050300367682	11.27
64621 HLX	4050300535531	11.16	64781	4050300229997	11.28
64623 HLX	4050300012018	11.16	64781	4050300283500	11.28
64624	4050300013916	11.20	64783	4050300004198	2.21
64625 HLX	4050300006703	11.16	64784	4050300004204	2.21
64626 HLX	4050300006765	11.16	64787	4050300246154	11.27
64627 HLX	4050300006802	11.21	64788	4050300213286	11.27
64628	4008321099549	11.16	64788	4050300283258	11.27
64629	4050300943169	11.21	64789	4050300218103	11.27
64633 HLX	4050300006710	11.19	64789	4050300283371	11.27
64634 HLX	4050300006819	11.21	64796	40503000406428	11.27
64635 HLX	4050300238807	11.21	64805	4050300212609	11.27
64637	4008321352071	11.21	64805	4050300283401	11.27
64638 HLX	4050300283050	11.18	64815	4050300780696	11.27
64640 HLX	4050300006727	11.18	64818	4050300782713	11.27
64641 HLX	4050300048260	11.18	64819 ECO FL	4008321927767	2.17
64642 HLX	4050300012025	11.18	64820 FL	4050300727165	2.18
64643	4008321099648	11.18	64822 FL	4050300938479	2.08
64647	4008321107114	11.18	64823 ECO FL	4008321208767	2.17
64650	4008321107138	11.17	64824 FL	4050300580111	2.18
64653 HLX	4050300006826	11.22	64826 FL	4050300501857	2.18
64654 HLX	4008321099723	11.18	64830 FL	4050300856971	2.19
64655 HLX	4050300006734	11.18	64832 FL	4050300406824	2.09
64656 HLX	4050300023120	11.18	64832 SP	4050300406800	2.09
64657 HLX	4050300012001	11.18	64836 FL	4050300406862	2.09
64659	4008321197795	11.22	64836 SP	4050300406848	2.09
64662	4008321097873	11.23	64838 FL	4008321380364	2.11
64663 HLX	4050300006741	11.19	64838 FL	4008321380340	2.11
64664 HLX	4008321241474	11.19	64838 SP	4008321380401	2.11
64665 HLX	4008321099761	11.19	64841 FL	4050300338484	2.10
64668 XIR	4008321331182	11.17	64841 SP	4050300338460	2.10
64672	4008321098559	11.24	64845 FL	4050300338507	2.10
64672	4008321098535	11.24	64845 SP	4050300338521	2.10
64673	4008321099785	11.25	64860 T	4050300500942	2.12
64673	4008321099808	11.25	64861 T	4050300363707	2.12
64674	4008321099822	11.25	64862 T	4050300331638	2.12
64674	4008321099846	11.25	66144	4008321184474	10.03
64678	4050300609102	11.26	66144CBI	4008321401472	10.02
64680	4008321098573	11.24	66144ULT	4008321445735	10.04
64680	4008321098597	11.24	66154	4008321184511	10.03
64684 ECO	4008321928054	2.20	66154CBI	4008321401373	10.02
64686	4008321098498	11.24	66154ULT	4008321445797	10.04
64686	4008321098511	11.24	662 FASSUNG	4050300012742	1.12
64688	4050300944425	2.21	66240	4008321184573	10.03
64690 ECO	4008321928078	2.20	66240CBI	4008321401359	10.02
64695 ECO	4008321928092	2.20	66240ULT	4008321445858	10.04
64696 ECO	4008321928115	2.20	66250	4008321184634	10.03
64698 ECO	4008321928139	2.20	66250CBI	4008321401533	10.02
64701 ECO	4008321207692	2.20	66250ULT	4008321445919	10.04
64702 ECO	4008321207715	2.20	66340	4008321379627	10.03
64716	4050300506494	11.25	66350	4008321129857	10.03
64716	4050300506517	11.25	66440	4008321349392	10.03



Буквенно-цифровой перечень изделий

Наименование изделия	Код изделия	Стр.
66450	4008321349576	10.03
66660	4050300198286	2.15
66720 ECO	4008321945273	2.14
66725	4050300791777	2.15
66733 ECO	4008321208668	2.14
66740	4050300791791	2.15
66748 ECO	4008321945334	2.14
66760 ECO	4008321945372	2.14
670 FASSUNG	4050300018638	1.12
675 FASSUNG	4050300012766	1.12
7225	4050300891514	10.16 - 10.17
7326	4050300271248	10.15
7327	4050300016375	10.15
7504	4008321165473	10.16
7505	4008321090652	10.16
7506	4050300838120	10.16 - 10.17
7506ULT	4008321415349	10.10
7507	4050300891477	10.16
7507LDA	4008321137418	10.09
7507ULT	4008321413147	10.10
7508LDR	4008321376848	10.09
7510LTS	4008321130969	10.25
7511	4050300838090	10.27 - 10.28
7511LTS	4008321130938	10.25
7515	4008321090713	10.16 - 10.17
7528	4050300838069	10.16 - 10.17
7528ULT	4008321413116	10.10
7537	4050300838038	10.28
7538LDR	4008321376862	10.09
7951	4050300001500	10.15
7952	4050300016405	10.26
8013	4050300206356	11.67
8014	4050300206370	11.67
8017	4050300017327	11.67
8018	4050300206417	11.67
8022	4050300206677	11.67
8024	4050300013817	11.67
8100	4050300342122	11.67
9003CB	4050300575179	10.08
9003L	4050300308975	10.15, 10.20
9004	4050300239866	10.20
9005	4050300137193	10.14, 10.20
9005CB	4050300189673	10.08
9005XS	0046135320408	10.14, 10.20
9006	4050300012650	10.14, 10.20
9006CB	4050300189697	10.08
9007	4050300148816	10.20
9008	4008321939401	10.15, 10.20
9145	4050300186320	10.14, 10.20
921	4008321100948	10.16 - 10.17
93506	4050300349930	11.22
93591	4050300481555	11.24
93592	4050300481531	11.24
93637	4050300350097	11.22
93638	4050300456843	11.22
93653	4050300636450	11.22
93721 QXL	4008321090195	11.29
93723	4008321370594	11.27
93728 HPL	4050300461816	11.29
93728 HPL	4050300461830	11.29
93728 LL HPL	4008321090102	11.29
93728 LL HPL	4008321174444	11.29
93729 HPL	4050300654201	11.29
93729 HPL	4050300654225	11.29
93729 LL HPL	4008321090324	11.29
93729 LL HPL	4008321174468	11.29
93734	4050300350073	11.26
94193	4050300019161	10.15



Международная система обозначения ламп ILCOS

ILCOS	Наименование изделия	Стр.	ILCOS	Наименование изделия	Стр.
FB-5/25/1B-220/240-E14	DST MINI TWIST 5W/825 E14	3.18	FBT-7/25/1B-220/240-E14	DINT LL 7W/825 E14	3.08
FB-5/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 5W/825 E27	3.18	FBT-7/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 7W/825 E27	3.09
FB-7/25/1B-220/240-E14	DSST MICROTWIST 7W/825 E14	3.10	FBT-7/25/1B-220/240-E27	DST MIBU T 7W/825 E27	3.25
FB-7/25/1B-220/240-E27	DSST MICROTWIST 7W/825 E27	3.10	FBT-7/25/1B-220/240-E27	DINT LL 7W/825 E27	3.08
FB-8/25/1B-220/240-E14	DST MINI TWIST 8W/825 E14	3.18	FBT-8/25/1B-220/240-E14	DST STICK 8W/825 E14	3.17
FB-8/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 8W/825 E27	3.18	FBT-8/25/1B-220/240-E27	DST STICK 8W/825 E27	3.17
FB-11/25/1B-220/240-E14	DSST MICROTWIST 11W/825 E14	3.10	FBT-10/25/1B-220/240-E14	DINT FCY 10W/825 E14	3.02
FB-11/25/1B-220/240-E14	DST MINI TWIST 11W/825 E14	3.18	FBT-10/25/1B-220/240-E27	DINT FCY 10W/825 E27	3.02
FB-11/25/1B-220/240-E27	DSST MICROTWIST 11W/825 E27	3.10	FBT-11/25/1B-12-E27	DINT 11W/825 12V DC E27	3.05
FB-11/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 11W/825 E27	3.18	FBT-11/25/1B-12-E27	DINT VARIO 11W/825 12V DC E27	3.06
FB-13/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 13W/825 E27	3.18	FBT-11/25/1B-220/240-E14	DSST STICK 11W/825 E14	3.09
FB-14/25/1B-220/240-E27	DINT LL 14W/825 E27	3.08	FBT-11/25/1B-220/240-E14	DINT LL 11W/825 E14	3.08
FB-14/25/1B-220/240-E27	DSST MICROTWIST 14W/825 E27	3.10	FBT-11/25/1B-220/240-E27	DINT SENSOR STICK 11W/825 E27	3.07
FB-18/25/1B-220/240-E27	DSST MICROTWIST 18W/825 E27	3.10	FBT-11/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 11W/825 E27	3.09
FB-18/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 18W/825 E27	3.18	FBT-11/25/1B-220/240-E27	DST STICK 11W/825 E27	3.17
FB-23/25/1B-220/240-E27	DSST MICROTWIST 23W/825 E27	3.10	FBT-11/25/1B-220/240-E27	DINT LL 11W/825 E27	3.08
FB-23/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 23W/825 E27	3.18	FBT-14/25/1B-220/240-B22D	DINT FCY 14W/825 E27	3.02
FBA-11/25/1B-220/240-E27	DST CL A 11W/825 E27	3.20	FBT-14/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 14W/825 E27	3.09
FBA-20/25/1B-220/240-E27	DST CL A 20W/825 E27	3.20	FBT-14/25/1B-220/240-E27	DST STICK 14W/825 E27	3.17
FBC-5/25/1B-220/240-E14	DSST MICA 5W/825 E14	3.15	FBT-17/25/1B-220/240-E27	DST STICK 17W/825 E27	3.17
FBC-5/25/1B-220/240-E14	DST MICA 5W/825 E14	3.24	FBT-18/25/1B-220/240-E27	DINT FCY 18W/825 E27	3.02
FBC-5/25/1B-220/240-E27	DSST MICA 5W/825 E27	3.15	FBT-18/25/1B-220/240-E27	DINT VARIO 18W/825 E27	3.03
FBC-5/25/1B-220/240-E27	DST MICA 5W/825 E27	3.24	FBT-18/25/1B-220/240-E27	DINT DIM STICK 18W/825 E27	3.04
FBC-7/25/1B-220/240-E14	DSST MICA 7W/825 E14	3.15	FBT-18/25/1B-220/240-E27	DINT LL 18W/825 E27	3.08
FBC-7/25/1B-220/240-E14	DST MICA 7W/825 E14	3.24	FBT-18/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 18W/825 E27	3.09
FBC-7/25/1B-220/240-E27	DSST MIGL 7W/825 E27	3.13	FBT-21/25/1B-220/240-E27	DST STICK 21W/825 E27	3.17
FBC-7/25/1B-220/240-E27	DSST MICA 7W/825 E27	3.15	FBT-22/25/1B-220/240-E27	DINT LL 22W/825 E27	3.08
FBC-7/25/1B-220/240-E27	DST MICA 7W/825 E27	3.24	FBT-22/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 22W/825 E27	3.09
FBC-10/25/1B-220/240-E14	DSST MICA 10W/825 E14	3.15	FBT-24/25/1B-220/240-E27	DST STICK 24W/825 E27	3.17
FBC-10/25/1B-220/240-E14	DST MICA 10W/825 E14	3.24	FBT-30/25/1B-220/240-E27	DINT LL 30W/825 E27	3.08
FBC-10/25/1B-220/240-E27	DSST MICA 10W/825 E27	3.15	FBT-30/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 30W/825 E27	3.09
FBC-10/25/1B-220/240-E27	DST MICA 10W/825 E27	3.24	FBT-30/25/1B-220/240-E27	DST STICK 30W/825 E27	3.17
FBC-24/27/1B-220/240-E27	DSST CIRCOLUX 24W/825 E27	3.11	FC-22/27/1B-E-2GX13-16	FC 22 W/827	5.14
FBG-5/25/1B-220/240-E14	DSST MIGL 5W/825 E14	3.13	FC-22/27/1B-E-G10q-29	L 22 W/827 C	5.29
FBG-5/25/1B-220/240-E14	DST MIGL 5W/825 E14	3.22	FC-22/30/1B-E-2GX13-16	FC 22 W/830	5.14
FBG-5/25/1B-220/240-E27	DSST MIGL 5W/825 E27	3.13	FC-22/40/1B-E-2GX13-16	FC 22 W/840	5.14
FBG-5/25/1B-220/240-E27	DST MIGL 5W/825 E27	3.22	FC-22/40/1B-E-G10q-29	L 22 W/840 C	5.29
FBG-7/25/1B-220/240-E14	DSST MIGL 7W/825 E14	3.13	FC-22/40/2B-E-G10q-29	L 22 W/640 C	5.29
FBG-7/25/1B-220/240-E14	DST MIGL 7W/825 E14	3.22	FC-22/65/1B-E-2GX13-16	FC 22 W/865	5.14
FBG-7/25/1B-220/240-E27	DST MIGL 7W/825 E27	3.22	FC-22/65/1B-E-G10q-29	L 22 W/865 C	5.29
FBG-11/25/1B-220/240-E27	DSST MIGL 11W/825 E27	3.13	FC-22/65/2B-E-G10q-29	L 22 W/765 C	5.29
FBG-11/25/1B-220/240-E27	DST MIGL 11W/825 E27	3.22	FC-32/27/1B-E-G10q-29	L 32 W/827 C	5.29
FBG-14/25/1B-220/240-E27	DSST GLOBE 14W/825 E27	3.14	FC-32/40/1B-E-G10q-29	L 32 W/840 C	5.29
FBG-14/25/1B-220/240-E27	DST GLOBE 14W/825 E27	3.23	FC-32/40/2B-E-G10q-29	L 32 W/640 C	5.29
FBG-15/25/1B-220/240-E27	DINT DIM GL 15W/825 E27	3.04	FC-32/65/1B-E-G10q-29	L 32 W/865 C	5.29
FBG-15/25/1B-220/240-E27	DSST MIGL 15W/825 E27	3.13	FC-32/65/2B-E-G10q-29	L 32 W/765 C	5.29
FBG-15/25/1B-220/240-E27	DST MIGL 15W/825 E27	3.22	FC-40/27/1B-E-2GX13-16	FC 40 W/827	5.14
FBG-18/25/1B-220/240-E27	DSST GLOBE 18W/825 E27	3.14	FC-40/30/1B-E-2GX13-16	FC 40 W/830	5.14
FBG-18/25/1B-220/240-E27	DST GLOBE 18W/825 E27	3.23	FC-40/40/1B-E-2GX13-16	FC 40 W/840	5.14
FBG-20/25/1B-220/240-E27	DSST MIGL 20W/825 E27	3.13	FC-40/40/1B-E-G10q-29	L 40 W/840 C	5.29
FBG-20/25/1B-220/240-E27	DST MIGL 20W/825 E27	3.22	FC-40/40/2B-E-G10q-29	L 40 W/640 C	5.29
FBP-5/25/1B-220/240-E14	DSST MIBA 5W/825 E14	3.12	FC-40/65/1B-E-2GX13-16	FC 40 W/865	5.14
FBP-5/25/1B-220/240-E14	DST MIBA 5W/825 E14	3.21	FC-40/65/1B-E-G10q-29	L 40 W/865 C	5.29
FBP-5/25/1B-220/240-E14	DST MIBU P 5W/825 E14	3.25	FC-40/65/2B-E-G10q-29	L 40 W/765 C	5.29
FBP-5/25/1B-220/240-E27	DST MIBU P 5W/825 E27	3.25	FC-55/27/1B-E-2GX13-16	FC 55 W/827	5.14
FBP-7/25/1B-220/240-E14	DSST MIBA 7W/825 E14	3.12	FC-55/30/1B-E-2GX13-16	FC 55 W/830	5.14
FBP-7/25/1B-220/240-E14	DST MIBA 7W/825 E14	3.21	FC-55/40/1B-E-2GX13-16	FC 55 W/840	5.14
FBP-7/25/1B-220/240-E14	DST MIBU P 7W/825 E14	3.25	FC-55/65/1B-E-2GX13-16	FC 55 W/865	5.14
FBP-7/25/1B-220/240-E27	DST MIBU P 7W/825 E27	3.25	FD-6/30/1A-E-G5-16/212	L 6 W/930	5.10
FBP-11/25/1B-220/240-E27	DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27	3.07	FD-6/30/1B-E-G5-16/212	L 6 W/830	5.10
FBP-11/25/1B-220/240-E27	DSST MIBA 11W/825 E27	3.12	FD-8/27/1B-E-G5-11x15	L 8 W/827	5.10
FBP-11/25/1B-220/240-E27	DST MIBA 11W/825 E27	3.21	FD-8/30/1A-E-G5-16/288	L 8 W/930	5.10
FBP-15/25/1B-220/240-E27	DINT VARIO MIBA 15W E27	3.03	FD-8/30/1B-E-G5-16/288	L 8 W/830	5.10
FBP-15/25/1B-220/240-E27	DSST MIBA 15W/825 E27	3.12	FD-8/40/1B-E-G5-16/288	L 8 W/840	5.10
FBP-20/25/1B-220/240-E27	DSST MIBA 20W/825 E27	3.12	FD-8/50/1A-E-G5-16/288	L 8 W/950	5.10
FBP-20/25/1B-220/240-E27	DST MIBA 15W/825 E27	3.21	FD-10/27/1B-E-G13-26/470	L 10 W/827	5.15
FBP-20/25/1B-220/240-E27	DST MIBA 20W/825 E27	3.21	FD-13/27/1B-E-G5-11x15	L 13 W/827	5.10
FBR-7/25/1B-220/240-E14	DST REFLECTOR R50 7W/825 E14	3.26	FD-13/30/1A-E-G5-16/517	L 13 W/930	5.10
FBR-7/25/1B-220/240-GU10	DST REFLECTOR R50 7W/825 GU10	3.26	FD-13/30/1B-E-G5-11x15	L 13 W/830	5.10
FBR-11/25/1B-220/240-E27	DST REFLECTOR R63 11W/825 E27	3.26	FD-13/40/1B-E-G5-16/517	L 13 W/840	5.10
FBR-14/25/1B-220/240-E27	DSST REFLECTOR 14W/825 E27	3.16	FD-15/27/1B-E-G13-26/438	L 15 W/827	5.15
FBR-18/25/1B-220/240-E27	DSST REFLECTOR 18W/825 E27	3.16	FD-15/30/1A-E-G13-26/438	L 15 W/930	5.19
FBR-20/27/1B-220/240-E27	DST REFLECTOR PAR 38 20W/827 E27	3.26	FD-15/30/1B-E-G13-26/438	L 15 W/830	5.15
FBT/P-15/25/1B-220/240-E27	DINT SENSOR STICK 15W/825 E27	3.07	FD-15/40/1B-E-G13-26/438	L 15 W/840	5.15
FBT-5/25/1B-220/240-E14	DSST STICK 5W/825 E14	3.09	FD-15/40-E-G13-26/438	L 15 W/640	5.27
FBT-5/25/1B-220/240-E14	DST STICK 5W/825 E14	3.17	FD-15/54/1A-E-G13-26/438	L 15 W/954	5.19
FBT-5/25/1B-220/240-E14	DINT LL 5W/825 E14	3.08	FD-15/65/1B-E-G13-26/438	L 15 W/865	5.15
FBT-5/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 5W/825 E27	3.09	FD-15/65/E-G13-26/438	L 15 W/765	5.27
FBT-5/25/1B-220/240-E27	DST STICK 5W/825 E27	3.17	FD-15/76-E-G13-26/438	L 15 W/76	5.23
FBT-5/25/1B-220/240-E27	DST MIBU T 5W/825 E27	3.25	FD-15/77-E-G13-26/438	L 15 W/77	5.21
FBT-5/25/1B-220/240-E27	DINT LL 5W/825 E27	3.08	FD-16/27/1B-E-G13-26/720	L 16 W/827	5.15
FBT-5/27/1B-220/240-E14	DST MIBU T 5W/827 E14	3.25	FD-16/30/1A-E-G13-26/720	L 16 W/930	5.19
FBT-7/25/1B-220/240-E14	DSST STICK 7W/825 E14	3.09	FD-16/40/1B-E-G13-26/720	L 16 W/840	5.15
FBT-7/25/1B-220/240-E14	DST MIBU T 7W/825 E14	3.25	FD-16/40-E-G13-26/720	L 16 W/640	5.27





Международная система обозначения ламп ILCOS

ILCOS	Наименование изделия	Стр.	ILCOS	Наименование изделия	Стр.
FD-18/27/18-E-G13-26/590	L 18 W/827	5.15	FD-36/YELLOW-E-G13-26/1200	L 36 W/62	5.22, 5.26
FD-18/30/1A-E-G13-26/590	L 18 W/930	5.19	FD-38/30/1B-E-G13-26/1047	L 38 W/830	5.15
FD-18/30/1B-E-G13-26/590	L 18 W/830	5.15	FD-38/40/1B-E-G13-26/1047	L 38 W/840	5.15
FD-18/30/1B-E-G13-26/590	L 18 W/830 XT	5.17	FD-38/80/1B-E-G13-26/1047	L 38 W/880	5.15
FD-18/30/1B-E-G13-26/590	L 18 W/830 XXT	5.18	FD-38/YELLOW-E-G13-26/1047	L 38 W/62	5.22, 5.26
FD-18/35/1B-E-G13-26/590	L 18 W/835	5.15	FD-40/40/2B-L/P-G13-38/1200	L 40 W/640 SA	5.30
FD-18/40/1A-E-G13-26/590	L 18 W/940	5.19	FD-40/40/2B-L/C/N-Fa6-38/1200	L 40 W/640 XL	5.30
FD-18/40/1A-E-G13-26/590	L 18 W/940 UVS	5.26	FD-58/27/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/827	5.15
FD-18/40/1B-E-G13-26/590	L 18 W/840	5.15	FD-58/30/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/930	5.19
FD-18/40/1B-E-G13-26/590	L 18 W/840 XT	5.17	FD-58/30/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/830	5.15
FD-18/40/1B-E-G13-26/590	L 18 W/840 XXT	5.18	FD-58/30/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/830 XT	5.17
FD-18/40/1B-E-G13-26/590	L 18 W/840 SPS	5.25	FD-58/30/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/830 XXT	5.18
FD-18/40/1B-E-G13-26/590	L 18 W/840 SPS	5.25	FD-58/35/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/835	5.15
FD-18/40-E-G13-26/590	L 18 W/640	5.27	FD-58/40/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/940	5.19
FD-18/50/1A-E-G13-26/590	L 18 W/950	5.20	FD-58/40/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/940 UVS	5.26
FD-18/54/1A-E-G13-26/590	L 18 W/954	5.19	FD-58/40/1B-E-G13-26/1500	L 58W/840	5.15
FD-18/54/1A-E-G13-26/590	L 18 W/954 UVS	5.26	FD-58/40/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/840 XT	5.17
FD-18/65/1A-E-G13-26/590	L 18 W/965 BIOLUX	5.21	FD-58/40/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/840 SPS	5.25
FD-18/65/1A-E-G13-26/590	L 18 W/965	5.19	FD-58/40/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/840 XXT	5.18
FD-18/65/1B-E-G13-26/590	L 18 W/865 XT	5.17	FD-58/40-E-G13-26/1500	L 58 W/640	5.27
FD-18/65/1B-E-G13-26/590	L 18 W/865 XXT	5.18	FD-58/50/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/950	5.20
FD-18/65/1B-E-G13-26/590	L 18 W/865	5.15	FD-58/54/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/954	5.19
FD-18/65/E-G13-26/590	L 18 W/765	5.27	FD-58/54/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/954 UVS	5.26
FD-18/76-E-G13-26/590	L 18 W/76	5.23	FD-58/65/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/965	5.19
FD-18/76-E-G13-26/590	L 18 W/76 SPS	5.24	FD-58/65/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/965	5.21
FD-18/77-E-G13-26/590	L 18 W/77	5.21	FD-58/65/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/965 BIOLUX	5.21
FD-18/80/1B-E-G13-26/590	L 18 W/880	5.15	FD-58/65/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/865	5.15
FD-18/BLUE-E-G13-26/590	L 18 W/67	5.22	FD-58/65/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/865 XT	5.17
FD-18/GREEN-E-G13-26/590	L 18 W/66	5.22	FD-58/65/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/865 XXT	5.18
FD-18/RED-E-G13-26/590	L 18 W/60	5.22	FD-58/65/E-G13-26/1500	L 58 W/765	5.27
FD-18/YELLOW-E-G13-26/590	L 18 W/62	5.22, 5.26	FD-58/76-E-G13-26/1500	L 58 W/76 SPS	5.24
FD-20/40/2B-L/P-G13-38/590	L 20 W/640 SA	5.30	FD-58/76-E-G13-26/1500	L 58 W/76	5.23
FD-20/40/2B-L/C/N-Fa6-38/592	L 20 W/640 XL	5.30	FD-58/77-E-G13-26/1500	L 58 W/77	5.21
FD-23/30/1B-E-G13-26/970	L 23 W/830	5.15	FD-58/80/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/880	5.15
FD-23/40/1B-E-G13-26/970	L 23 W/840	5.15	FD-58/BLUE-E-G13-26/1500	L 58 W/67	5.22
FD-23/40/E-G13-26/970	L 23 W/640	5.27	FD-58/GREEN-E-G13-26/1500	L 58 W/66	5.22
FD-23/65/E-G13-26/970	L 23 W/765	5.27	FD-58/RED-E-G13-26/1500	L 58 W/60	5.22
FD-30/27/1B-E-G13-26/895	L 30 W/827	5.15	FD-58/YELLOW-E-G13-26/1500	L 58 W/62	5.22, 5.26
FD-30/30/1A-E-G13-26/895	L 30 W/930	5.19	FD-65/40/2B-L/P-G13-38/1484	L 65 W/640 SA	5.30
FD-30/30/1B-E-G13-26/895	L 30 W/830	5.15	FD-65/40/2B-L/C/N-Fa6-38/1484	L 65 W/640 XL	5.30
FD-30/40/1B-E-G13-26/895	L 30 W/840	5.15	FD-70/35/1B-E-G13-26/1800	L 70 W/835	5.15
FD-30/40-E-G13-26/895	L 30 W/640	5.27	FD-70/40/1B-E-G13-26/1800	L 70 W/840	5.15
FD-30/65/1A-E-G13-26/895	L 30 W/965 BIOLUX	5.21	FD-70/40-E-G13-26/1800	L 70 W/640	5.27
FD-30/65/1B-E-G13-26/895	L 30 W/865	5.15	FDH-4/40/2B-L/P-G5-16/136	L 4 W/640	5.11
FD-30/65/E-G13-26/895	L 30 W/765	5.27	FDH-6/30/2A-L/P-W4,3	FM 6 W/730	5.29
FD-30/76-E-G13-26/895	L 30 W/76	5.23	FDH-6/40/1B-L/P-G5-16/212	L 6 W/840 EL	5.11
FD-30/76-E-G13-26/895	L 30 W/76 SPS	5.24	FDH-6/40/2A-L/P-W4,3	FM 6 W/740	5.29
FD-30/77-E-G13-26/895	L 30 W/77	5.21	FDH-6/40/2B-L/P-G5-16/212	L 6 W/640	5.11
FD-30/80/1B-E-G13-26/895	L 30 W/880	5.15	FDH-6/40/2B-L/P-G5-16/212	L 6 W/640 EL	5.11
FD-30/BLUE-E-G13-26/895	L 30 W/67	5.22	FDH-6/60/2A-L/P-W4,3	FM 6 W/760	5.29
FD-36/27/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/827	5.15	FDH-8/30/2A-L/P-W4,3	FM 8 W/730	5.29
FD-36/27/1B-E-G13-26/970	L 36 W/827-1	5.15	FDH-8/40/1B-L/P-G5-16/288	L 8 W/840 EL	5.11
FD-36/30/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/930	5.19	FDH-8/40/2A-L/P-W4,3	FM 8 W/740	5.29
FD-36/30/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/830	5.15	FDH-8/40/2B-L/P-G5-16/288	L 8 W/640	5.11
FD-36/30/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/830 XT	5.17	FDH-8/40/2B-L/P-G5-16/288	L 8 W/640 EL	5.11
FD-36/30/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/830 XXT	5.18	FDH-8/60/2A-L/P-W4,3	FM 8 W/760	5.29
FD-36/35/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/835	5.15	FDH-8/65/2A-L/P-G5-16/288	L 8 W/765	5.11
FD-36/40/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/940	5.19	FDH-11/30/2A-L/P-W4,3	FM 11 W/730	5.29
FD-36/40/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/940 UVS	5.26	FDH-11/40/2A-L/P-W4,3	FM 11 W/740	5.29
FD-36/40/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/840	5.15	FDH-11/60/2A-L/P-W4,3	FM 11 W/760	5.29
FD-36/40/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/840 XT	5.17	FDH-13/30/2A-L/P-W4,3	FM 13 W/730	5.29
FD-36/40/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/840 XXT	5.18	FDH-13/40/2A-L/P-W4,3	FM 13 W/740	5.29
FD-36/40/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/840 SPS	5.25	FDH-13/40/2B-L/P-G5-16/517	L 13 W/640	5.11
FD-36/40/1B-E-G13-26/970	L 36 W/840-1	5.15	FDH-13/54/1A-L/P-G5-16/517	L 13 W/954	5.10
FD-36/40-E-G13-26/1200	L 36 W/640	5.27	FDH-13/60/2A-L/P-W4,3	FM 13 W/760	5.29
FD-36/40-E-G13-26/970	L 36 W/640-1	5.27	FDH-13/65/2B-L/P-G5-16/517	L 13 W/765	5.11
FD-36/50/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/950	5.20	FDH-14/27/1B-L/P-G5-16/549	HE 14 W/827	5.02
FD-36/54/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/954	5.19	FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/549	HE 14 W/830	5.02
FD-36/54/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/954 UVS	5.26	FDH-14/35/1B-L/P-G5-16/549	HE 14 W/835	5.02
FD-36/54/1A-E-G13-26/970	L 36 W/954-1	5.19	FDH-14/40/1B-L/P-G5-16/549	HE 14 W/840	5.02
FD-36/65/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/965 BIOLUX	5.21	FDH-14/60/1B-L/P-G5-16/549	HE 14 W/865	5.02
FD-36/65/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/965	5.19	FDH-14/80/1B-L/P-G5-16/549	HE 14 W/880	5.02
FD-36/65/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/865 XT	5.17	FDH-14/BLUE/1B-L/P-G5-16/549	HE 14 W/67	5.12
FD-36/65/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/865 XXT	5.18	FDH-14/GREEN/1B-L/P-G5-16/549	HE 14 W/66	5.12
FD-36/65/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/865	5.15	FDH-14/RED/1B-L/P-G5-16/549	HE 14 W/60	5.12
FD-36/65/E-G13-26/1200	L 36 W/765	5.27	FDH-21/27/1B-L/P-G5-16/849	HE 21 W/827	5.02
FD-36/76-E-G13-26/1200	L 36 W/76	5.23	FDH-21/30/1B-L/P-G5-16/849	HE 21 W/830	5.02
FD-36/76-E-G13-26/1200	L 36 W/76 SPS	5.24	FDH-21/35/1B-L/P-G5-16/849	HE 21 W/835	5.02
FD-36/76-E-G13-26/970	L 36 W/76-1	5.23	FDH-21/40/1B-L/P-G5-16/849	HE 21 W/840	5.02
FD-36/77-E-G13-26/1200	L 36 W/77	5.21	FDH-21/60/1B-L/P-G5-16/849	HE 21 W/865	5.02
FD-36/80/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/880	5.15	FDH-21/80/1B-L/P-G5-16/849	HE 21 W/880	5.02
FD-36/BLUE-E-G13-26/1200	L 36 W/67	5.22	FDH-21/BLUE/L/P-G5-16/849	HE 21 W/67	5.12
FD-36/GREEN-E-G13-26/1200	L 36 W/66	5.22	FDH-21/GREEN/L/P-G5-16/849	HE 21 W/66	5.12
FD-36/RED-E-G13-26/1200	L 36 W/60	5.22	FDH-21/RED/L/P-G5-16/849	HE 21 W/60	5.12





Международная система обозначения ламп ILCOS

ILCOS	Наименование изделия	Стр.	ILCOS	Наименование изделия	Стр.
FDH-24/27/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/827	5.03	FDH-54/80/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/880	5.03
FDH-24/30/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/830	5.03	FDH-54/BLUE/L/P-G5-16/1149	HO 54 W/67	5.12
FDH-24/30/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/830 CONSTANT	5.07	FDH-54/CHIP CONTR/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/62 CHIP CONTR	5.13
FDH-24/35/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/835	5.03	FDH-54/GREEN/L/P-G5-16/1149	HO 54 W/66	5.12
FDH-24/40/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/840	5.03	FDH-54/RED/L/P-G5-16/1149	HO 54 W/60	5.12
FDH-24/40/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/840 CONSTANT	5.07	FDH-73/27/1B-L/P-G5-16/1449	HO 73W/827	5.05
FDH-24/40/A-L/P-G5-16/549	HO 24 W/940	5.08	FDH-73/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 73W/830	5.05
FDH-24/60/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/865	5.03	FDH-73/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 73W/840	5.05
FDH-24/60/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/865 CONSTANT	5.07	FDH-73/65/1B-L/P-G5-16/1449	HO 73W/865	5.05
FDH-24/60/A-L/P-G5-16/549	HO 24 W/965	5.08	FDH-80/27/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/827	5.03
FDH-24/65/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/865	5.03	FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/830	5.03
FDH-24/80/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/880	5.03	FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/830 CONSTANT	5.07
FDH-24/80/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/880	5.03	FDH-80/35/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/835	5.03
FDH-24/BLUE/L/P-G5-16/549	HO 24 W/67	5.12	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/840	5.03
FDH-24/GREEN/L/P-G5-16/549	HO 24 W/66	5.12	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/840 CONSTANT	5.07
FDH-24/RED/L/P-G5-16/549	HO 24 W/60	5.12	FDH-80/60/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/865 CONSTANT	5.07
FDH-25/27/1B-L/P-G5-16/1149	HE 25W/827	5.04	FDH-80/65/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/865	5.03
FDH-25/30/1B-L/P-G5-16/1149	HE 25W/830	5.04	FDH-80/80/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/880	5.03
FDH-25/40/1B-L/P-G5-16/1149	HE 25W/840	5.04	FDH-80/BLUE/L/P-G5-16/1449	HO 80 W/67	5.12
FDH-25/65/1B-L/P-G5-16/1149	HE 25W/865	5.04	FDH-80/GREEN/L/P-G5-16/1449	HO 80 W/66	5.12
FDH-28/27/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/827	5.02	FDH-80/RED/L/P-G5-16/1449	HO 80 W/60	5.12
FDH-28/30/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/830	5.02	FDI-70/30/1B-K 2 Pole	ENDURA 70 W/830 2-pole	3.48
FDH-28/35/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/835	5.02	FDI-70/40/1B-K 2 Pole	ENDURA 70 W/840 2-pole	3.48
FDH-28/40/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/840	5.02	FDI-100/30/1B-K 2 Pole	ENDURA 100 W/830 2-pole	3.48
FDH-28/40/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/840 SPS	5.13	FDI-100/40/1B-K 2 Pole	ENDURA 100 W/840 2-pole	3.48
FDH-28/65/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/865	5.02	FDI-150/30/1B-K 2 Pole	ENDURA 150 W/830 2-pole	3.48
FDH-28/80/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/880	5.02	FDI-150/40/1B-K 2 Pole	ENDURA 150 W/840 2-pole	3.48
FDH-28/BLUE/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/67	5.12	FDV-18/40/1B-E-2G13-26	L 18 W/830 U	5.28
FDH-28/CHIP CONTR/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/62 CHIP CONTR	5.13	FDV-18/40/1B-E-2G13-26	L 18 W/840 U	5.28
FDH-28/GREEN/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/66	5.12	FDV-36/40/1B-E-2G13-26	L 36 W/830 U	5.28
FDH-28/RED/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/60	5.12	FDV-36/40/1B-E-2G13-26	L 36 W/840 U	5.28
FDH-32/27/1B-L/P-G5-16/1449	HE 32W/827	5.04	FDV-58/40/1B-E-2G13-26	L 58 W/830 U	5.28
FDH-32/30/1B-L/P-G5-16/1449	HE 32W/830	5.04	FDV-58/40/1B-E-2G13-26	L 58 W/840 U	5.28
FDH-32/40/1B-L/P-G5-16/1449	HE 32W/840	5.04	FDV-58/40/1B-E-2G13-26	L 58 W/840 U	5.27
FDH-32/65/1B-L/P-G5-16/1449	HE 32W/865	5.04	FSD/b-9-I-G23	DULUX S 9 W/67	3.36
FDH-35/27/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/827	5.02	FSD/b-24-E-G211	DULUX L 24 W/67	3.38
FDH-35/30/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/830	5.02	FSD/g-9-I-G23	DULUX S 9 W/66	3.36
FDH-35/35/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/835	5.02	FSD/r-9-I-G23	DULUX S 9 W/60	3.36
FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/840	5.02	FSD-5/27/1B-I-G23	DULUX S 5 W/827	3.36
FDH-35/65/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/865	5.02	FSD-5/40/1B-I-G23	DULUX S 5 W/840	3.36
FDH-35/80/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/880	5.02	FSD-7/27/1B-E-2G7	DULUX S/E 7 W/827	3.37
FDH-35/BLUE/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/67	5.12	FSD-7/27/1B-I-G23	DULUX S 7 W/827	3.36
FDH-35/GREEN/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/66	5.12	FSD-7/30/1B-E-2G7	DULUX S/E 7 W/830	3.37
FDH-35/RED/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/60	5.12	FSD-7/30/1B-I-G23	DULUX S 7 W/830	3.36
FDH-39/27/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/827	5.03	FSD-7/35/1B-I-G23	DULUX S 7 W/835	3.36
FDH-39/30/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/830	5.03	FSD-7/40/1B-E-2G7	DULUX S/E 7 W/840	3.37
FDH-39/30/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/830 CONSTANT	5.07	FSD-7/40/1B-I-G23	DULUX S 7 W/840	3.36
FDH-39/40/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/840	5.03	FSD-9/27/1B-E-2G7	DULUX S/E 9 W/827	3.37
FDH-39/40/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/840 CONSTANT	5.07	FSD-9/27/1B-I-G23	DULUX S 9 W/827	3.36
FDH-39/65/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/865	5.03	FSD-9/30/1B-E-2G7	DULUX S/E 9 W/830	3.37
FDH-39/65/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/865 CONSTANT	5.07	FSD-9/30/1B-I-G23	DULUX S 9 W/830	3.36
FDH-39/80/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/880	5.03	FSD-9/35/1B-I-G23	DULUX S 9 W/835	3.36
FDH-39/BLUE/L/P-G5-16/849	HO 39 W/67	5.12	FSD-9/40/1B-E-2G7	DULUX S/E 9 W/840	3.37
FDH-39/GREEN/L/P-G5-16/849	HO 39 W/66	5.12	FSD-9/40/1B-I-G23	DULUX S 9 W/840	3.36
FDH-39/RED/L-P-G5-16/849	HO 39 W/60	5.12	FSD-9/65/1B-I-G23	DULUX S 9 W/865	3.36
FDH-45/27/1B-L/P-G5-16/1449	HO 45W/827	5.05	FSD-11/27/1B-E-2G7	DULUX S/E 11 W/827	3.37
FDH-45/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 45W/830	5.05	FSD-11/27/1B-I-G23	DULUX S 11W/827	3.36
FDH-45/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 45W/840	5.05	FSD-11/30/1B-E-2G7	DULUX S/E 11 W/830	3.37
FDH-45/65/1B-L/P-G5-16/1449	HO 45W/865	5.05	FSD-11/30/1B-I-G23	DULUX S 11 W/830	3.36
FDH-49/27/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/827	5.03	FSD-11/35/1B-I-G23	DULUX S 11 W/835	3.36
FDH-49/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/830	5.03	FSD-11/40/1B-E-2G7	DULUX S/E 11 W/840	3.37
FDH-49/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/830 CONSTANT	5.07	FSD-11/40/1B-I-G23	DULUX S 11 W/840	3.36
FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/840	5.03	FSD-18/27/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/827	3.38
FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/840 CONSTANT	5.07	FSD-18/30/1A-E-2G11	DULUX L 18 W/930	3.41
FDH-49/40/A-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/940	5.08	FSD-18/30/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/830 XT	3.44
FDH-49/60/A-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/965	5.08	FSD-18/30/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/830	3.38
FDH-49/65/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/865	5.03	FSD-18/35/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/835	3.38
FDH-49/65/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/865 CONSTANT	5.07	FSD-18/40/1A-E-2G11	DULUX L 18 W/940	3.41
FDH-49/80/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/880	5.03	FSD-18/40/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/840 XT	3.44
FDH-50/27/1B-L/P-G5-16/1149	HO 50W/827	5.05	FSD-18/40/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/840	3.38
FDH-50/30/1B-L/P-G5-16/1149	HO 50W/830	5.05	FSD-18/54/1A-E-2G11	DULUX L 18 W/954	3.41
FDH-50/40/1B-L/P-G5-16/1149	HO 50W/840	5.05	FSD-18/L/30/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/830 SP	3.42
FDH-50/65/1B-L/P-G5-16/1149	HO 50W/865	5.05	FSD-18/L/40/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/840 SP	3.42
FDH-54/27/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/827	5.03	FSD-24/27/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/827	3.38
FDH-54/30/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/830	5.03	FSD-24/30/1A-E-2G11	DULUX L 24 W/930	3.41
FDH-54/30/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/830 CONSTANT	5.07	FSD-24/30/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/830 XT	3.44
FDH-54/35/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/835	5.03	FSD-24/30/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/830	3.38
FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/840	5.03	FSD-24/35/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/835	3.38
FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/840 CONSTANT	5.07	FSD-24/40/1A-E-2G11	DULUX L 24 W/940	3.41
FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/840 SPS	5.13	FSD-24/40/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/840 XT	3.44
FDH-54/40/A-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/940	5.08	FSD-24/40/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/840	3.38
FDH-54/60/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/865	5.03	FSD-24/54/1A-E-2G11	DULUX L 24 W/954	3.41
FDH-54/60/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/865 CONSTANT	5.07	FSD-24/L/30/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/830 SP	3.42
FDH-54/60/A-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/965	5.08	FSD-24/L/40/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/840 SP	3.42





Международная система обозначения ламп ILCOS

ILCOS	Наименование изделия	Стр.	ILCOS	Наименование изделия	Стр.
FSD-36/27/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/827	3.38	FSQ-10/40/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 10 W/840	3.34
FSD-36/30/1A-2G11	DULUX L 36 W/930	3.41	FSQ-10/40/1B-I-G24d=1	DULUX D 10 W/840	3.32
FSD-36/30/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/830 XT	3.44	FSQ-13/27/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 13 W/827	3.34
FSD-36/30/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/830	3.38	FSQ-13/27/1B-I-G24d=1	DULUX D 13 W/827	3.32
FSD-36/35/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/835	3.38	FSQ-13/30/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 13 W/830	3.34
FSD-36/40/1A-2G11	DULUX L 36 W/940	3.41	FSQ-13/30/1B-I-G24d=1	DULUX D 13 W/830	3.32
FSD-36/40/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/840 XT	3.44	FSQ-13/35/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 13 W/835	3.34
FSD-36/40/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/840	3.38	FSQ-13/35/1B-I-G24d=1	DULUX D 13 W/835	3.32
FSD-36/54/1A-2G11	DULUX L 36 W/954	3.41	FSQ-13/40/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 13 W/840	3.34
FSD-36/65/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/865	3.38	FSQ-13/40/1B-I-G24d=1	DULUX D 13 W/840	3.32
FSD-36/80/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/880	3.38	FSQ-13/65/1B-I-G24d=1	DULUX D 13 W/865	3.32
FSD-36/L30/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/830 SP	3.42	FSQ-18/27/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/827	3.34
FSD-36/L40/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/840 SP	3.42	FSQ-18/27/1B-I-G24d=2	DULUX D 18 W/827	3.32
FSDH-40/27/1B-2G11	DULUX L 40 W/827	3.38	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/830 XT	3.35
FSDH-40/30/1B-2G11	DULUX L 40 W/830	3.38	FSQ-18/30/1B-I-G24d=2	DULUX D/E 18 W/830	3.34
FSDH-40/35/1B-2G11	DULUX L 40 W/835	3.38	FSQ-18/35/1B-I-G24d=2	DULUX D 18 W/830	3.32
FSDH-40/40/1B-2G11	DULUX L 40 W/840 CONSTANT	3.40	FSQ-18/35/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/835	3.34
FSDH-40/40/1B-2G11	DULUX L 40 W/840	3.38	FSQ-18/35/1B-I-G24d=2	DULUX D 18 W/835	3.32
FSDH-40/54/1A-2G11	DULUX L 40 W/954	3.41	FSQ-18/40/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/840 XT	3.35
FSDH-40/65/1B-2G11	DULUX L 40 W/865	3.38	FSQ-18/40/1B-I-G24d=2	DULUX D/E 18 W/840	3.34
FSDH-40/80/1B-2G11	DULUX L 40 W/880	3.38	FSQ-18/40/1B-E-G24d=2	DULUX D 18 W/840	3.32
FSDH-55/27/1B-2G11	DULUX L 55 W/827	3.38	FSQ-18/65/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/865	3.34
FSDH-55/30/1A-2G11	DULUX L 55 W/930	3.41	FSQ-18/65/1B-I-G24d=2	DULUX D 18 W/865	3.32
FSDH-55/30/1B-2G11	DULUX L 55 W/830 XT	3.44	FSQ-26/27/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/827	3.34
FSDH-55/30/1B-2G11	DULUX L 55 W/830	3.38	FSQ-26/27/1B-I-G24d=3	DULUX D 26 W/827	3.32
FSDH-55/35/1B-2G11	DULUX L 55 W/835	3.38	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/830 XT	3.35
FSDH-55/40/1A-2G11	DULUX L 55 W/940	3.41	FSQ-26/30/1B-I-G24d=3	DULUX D/E 26 W/830	3.34
FSDH-55/40/1B-2G11	DULUX L 55 W/840 CONSTANT	3.40	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3	DULUX D 26 W/830	3.32
FSDH-55/40/1B-2G11	DULUX L 55 W/840 XT	3.44	FSQ-26/35/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/835	3.34
FSDH-55/40/1B-2G11	DULUX L 55 W/840	3.38	FSQ-26/35/1B-I-G24d=3	DULUX D 26 W/835	3.32
FSDH-55/54/1A-2G11	DULUX L 55 W/954	3.41	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/840 XT	3.35
FSDH-55/65/1B-2G11	DULUX L 55 W/865	3.38	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3	DULUX D/E 26 W/840	3.34
FSDH-55/80/1B-2G11	DULUX L 55 W/880	3.38	FSQ-26/40/1B-E-G24d=3	DULUX D 26 W/840	3.32
FSDH-80/30/1B-2G11	DULUX L 80 W/830	3.38	FSQ-26/65/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/865	3.34
FSDH-80/40/1B-2G11	DULUX L 80 W/840 CONSTANT	3.40	FSQ-26/65/1B-I-G24d=3	DULUX D 26 W/865	3.32
FSDH-80/40/1B-2G11	DULUX L 80 W/840	3.38	FSS-16/27/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 16 W/827 4-PIN	3.47
FSDH-80/80/1B-2G11	DULUX L 80 W/880	3.38	FSS-16/27/1B-I-GR8	CFL SQUARE 16 W/827 2-PIN	3.46
FSM-13/30/1B-I-GX24d=1	DULUX T 13 W/830 PLUS	3.27	FSS-16/35/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 16 W/835 4-PIN	3.47
FSM-13/40/1B-I-GX24d=1	DULUX T 13 W/840 PLUS	3.27	FSS-16/35/1B-I-GR8	CFL SQUARE 16 W/835 2-PIN	3.46
FSM-18/27/1B-I-GX24d=2	DULUX T 18 W/827 PLUS	3.27	FSS-18/27/1B-E-2G10	DULUX F 18 W/827	3.45
FSM-18/30/1B-I-GX24d=2	DULUX T 18 W/830 PLUS	3.27	FSS-18/30/1B-E-2G10	DULUX F 18 W/830	3.45
FSM-18/40/1B-I-GX24d=2	DULUX T 18 W/840 PLUS	3.27	FSS-18/40/1B-E-2G10	DULUX F 18 W/840	3.45
FSM-26/27/1B-I-GX24d=3	DULUX T 26 W/827 PLUS	3.27	FSS-24/27/1B-E-2G10	DULUX F 24 W/827	3.45
FSM-26/30/1B-I-GX24d=3	DULUX T 26 W/830 PLUS	3.27	FSS-24/30/1B-E-2G10	DULUX F 24 W/830	3.45
FSM-26/40/1B-I-GX24d=3	DULUX T 26 W/840 PLUS	3.27	FSS-24/40/1B-E-2G10	DULUX F 24 W/840	3.45
FSMH-11/30/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 11 W/830 HE	3.30	FSS-28/27/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 28 W/827 4-PIN	3.47
FSMH-11/40/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 11 W/840 HE	3.30	FSS-28/27/1B-I-GR8	CFL SQUARE 28 W/827 2-PIN	3.46
FSMH-14/30/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 14 W/830 HE	3.30	FSS-28/35/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 28 W/835 4-PIN	3.47
FSMH-14/40/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 14 W/840 HE	3.30	FSS-28/35/1B-I-GR8	CFL SQUARE 28 W/835 2-PIN	3.46
FSMH-17/30/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 17 W/830 HE	3.30	FSS-36/27/1B-E-2G10	DULUX F 36 W/827	3.45
FSMH-17/40/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 17 W/840 HE	3.30	FSS-36/30/1B-E-2G10	DULUX F 36 W/830	3.45
FSMH-13/27/1B-GX24q=1	DULUX T/E 13 W/827 PLUS	3.28	FSS-36/40/1B-E-2G10	DULUX F 36 W/840	3.45
FSMH-13/30/1B-GX24q=1	DULUX T/E 13 W/830 PLUS	3.28	FSS-38/27/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 38 W/827 4-PIN	3.47
FSMH-13/40/1B-GX24q=1	DULUX T/E 13 W/840 PLUS	3.28	FSS-38/35/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 38 W/835 4-PIN	3.47
FSMH-18/27/1B-GX24q=2	DULUX T/E 18 W/827 PLUS	3.28	HAGS/UB-20-12-GU5.3-51/36	41861 WFL	2.34
FSMH-18/30/1B-GX24q=2	DULUX T/E 18 W/830 PLUS	3.28	HAGS/UB-35-12-GU5.3-51/36	41866 WFL	2.34
FSMH-18/40/1B-GX24q=2	DULUX T/E 18 W/840 PLUS	3.28	HAGS/UB-50-12-GU5.3-51/36	41871 WFL	2.34
FSMH-26/27/1B-GX24q=3	DULUX T/E 26 W/827 PLUS	3.28	HAGS/UB-28-230-GU10-51/35	64819 ECO FL	2.17
FSMH-26/30/1B-GX24q=3	DULUX T/E 26 W/830 PLUS	3.28	HAGS/UB-35-230-GU10-51/35	64820 FL	2.18
FSMH-26/30/1B-GX24q=3	DULUX T/E 26 W/830 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-40-230-E14-51/35	64822 FL	2.08
FSMH-26/40/1B-GX24q=3	DULUX T/E 26 W/840 PLUS	3.28	HAGS/UB-40-230-GU10-51/35	64823 ECO FL	2.17
FSMH-26/40/1B-GX24q=3	DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-50-230-E27-64.5/10	64832 SP	2.09
FSMH-32/27/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/827 PLUS	3.28	HAGS/UB-50-230-E27-64.5/30	64832 FL	2.09
FSMH-32/27/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-50-230-GU10-51/35	64824 FL	2.18
FSMH-32/30/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/830 XT	3.31	HAGS/UB-50-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSMH-32/30/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/830 PLUS	3.28	HAGS/UB-75-230-E27-97/10	64841 SP	2.10
FSMH-32/30/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-75-230-E27-97/30	64841 FL	2.10
FSMH-32/40/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/840 XT	3.31	HAGS/UB-75-230-GU10-64/30	64830 SP	2.19
FSMH-32/40/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/840 PLUS	3.28	HAGS/UB-75-240-E27-121/12	64838 FL	2.11
FSMH-32/40/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSMH-42/27/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/827 PLUS	3.28	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSMH-42/27/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSMH-42/30/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/830 XT	3.31	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSMH-42/30/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/830 PLUS	3.28	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSMH-42/30/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSMH-42/40/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/840 XT	3.31	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSMH-42/40/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/840 PLUS	3.28	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSMH-42/40/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSQ-10/27/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 10 W/827	3.34	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSQ-10/27/1B-I-G24q=1	DULUX D 10 W/827	3.32	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSQ-10/30/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 10 W/830	3.34	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSQ-10/30/1B-I-G24d=1	DULUX D 10 W/830	3.32	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSQ-10/35/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 10 W/835	3.34	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSQ-10/35/1B-I-G24d=1	DULUX D 10 W/835	3.32	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11



Международная система обозначения ламп ILCOS

ILCOS	Наименование изделия	Стр.	ILCOS	Наименование изделия	Стр.
HMGS//UB-20-12-BA15d-70/8	41970 SP	2.29	HSGBA/C/UB-52-230-E27	64544 A ECO	2.02
HMGS//UB-20-12-GY4-48/8	41900 SP	2.30	HSGBA/C/UB-70-230-E27	64547 A ECO	2.02
HMGS//UB-20-12-BA15d-70/24	41970 FL	2.29	HSGBA/C/UB-105-230-E27	64548 A ECO	2.02
HMGS//UB-35-6-G53-111/4	41830 SSP	2.28	HSGBW/C/UB-28-230-E14	64542 BW ECO	2.04
HMGS//UB-35-12-G53-111/4	41832 SSP	2.28	HSGBP/C/UB-18-230-E14	64541 P ECO	2.05
HMGS//UB-35-12-G53-111/24	41832 FL	2.28	HSGBP/C/UB-18-230-E27	64541 P ECO	2.05
HMGS//UB-40-230-G9-42/40	60040 FL	2.16	HSGBP/C/UB-28-230-E14	64542 P ECO	2.05
HMGS//UB-50-12-BA15d-70/8	41990 SP	2.29	HSGBP/C/UB-28-230-E27	64542 P ECO	2.05
HMGS//UB-50-12-BA15d-70/24	41990 FL	2.29	HSGBP/C/UB-42-230-E14	64543 P ECO	2.05
HMGS//UB-50-12-G53-111/4	41835 SSP	2.28	HSGBP/C/UB-42-230-E27	64543 P ECO	2.05
HMGS//UB-50-12-G53-111/6	41835 SP	2.28	HSGBR/UB-28-230-E14-50/30	64545 R50 ECO	2.06
HMGS//UB-50-12-G53-111/24	41835 FL	2.28	HSGBR/UB-42-230-E14-50/30	64546 R63 ECO	2.07
HMGS//UB-50-12-G53-111/45	41835 WFL	2.28	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22	64405 S	2.23
HMGS//UB-75-12-G53-111/6	41840 SP	2.28	HSGST/C/UB-10-6-G4-10/22	64410 S	2.23
HMGS//UB-75-12-G53-111/24	41840 FL	2.28	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22	64415 S	2.23
HMGS//UB-75-12-G53-111/45	41840 WFL	2.28	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22	64415 S	2.24
HMGS//UB-100-12-G53-111/6	41850 SP	2.28	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/21,5	64428	2.26
HMGS//UB-100-12-G53-111/24	41850 FL	2.28	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22	64425 S	2.23
HMGS//UB-100-12-G53-111/45	41850 WFL	2.28	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22	64425	2.24
HMGS//UBIB-35-12-G53-111/6	48832 ECO SP	2.27	HSGST/C/UB-20-12-GY6,35-12/30	64427 S	2.23
HMGS//UBIB-35-12-G53-111/24	48832 ECO FL	2.27	HSGST/C/UB-25-230-E14	64860 T	2.12
HMGS//UBIB-50-12-G53-111/6	48835 ECO SP	2.27	HSGST/C/UB-25-230-G9-22	66725	2.15
HMGS//UBIB-50-12-G53-111/24	48835 ECO FL	2.27	HSGST/C/UB-33-230-G9-22	66733 ECO	2.14
HMGS//UBIB-50-12-G53-111/45	48835 ECO WFL	2.27	HSGST/C/UB-35-12-GY6,35-12/30	64432 S	2.23
HMGS//UBIB-65-12-G53-111/6	48837 ECO SP	2.27	HSGST/C/UB-35-12-GY6,35-12/30	64432	2.24
HMGS//UBIB-65-12-G53-111/24	48837 ECO FL	2.27	HSGST/C/UB-40-230-B15d/67	64491	2.13
HMGS//UBIB-65-12-G53-111/45	48837 ECO WFL	2.27	HSGST/C/UB-40-230-E14	64861 T	2.12
HRGS//UB-10-12-GU4-35/36	44888 WFL	2.38	HSGST/C/UB-40-230-G9-22	66740	2.15
HRGS//UB-20-12-GU4-35/10	44890 SP	2.38	HSGST/C/UB-50-12-GY6,35-12/30	64440 S	2.23
HRGS//UB-20-12-GU4-35/36	44890 WFL	2.38	HSGST/C/UB-50-12-GY6,35-12/30	64440	2.24
HRGS//UB-20-12-GU4-35,3/10	46890 SP	2.33	HSGST/C/UB-60-230-B15d/67	64492	2.13
HRGS//UB-20-12-GU4-35,3/36	46890 WFL	2.33	HSGST/C/UB-60-230-B15d/86	64406	2.13
HRGS//UB-20-12-GU5,3-51/10	46860 SP	2.32	HSGST/C/UB-60-230-E14	64862 T	2.12
HRGS//UB-20-12-GU5,3-51/10	41860 SP	2.36	HSGST/C/UB-60-230-G9-26,5	66660	2.15
HRGS//UB-20-12-GU5,3-51/10	44860 SP	2.37	HSGST/C/UB-70-230-B15d/86	64494	2.13
HRGS//UB-20-12-GU5,3-51/36	46860 WFL	2.32	HSGST/C/UB-70-230-E27	64400	2.13
HRGS//UB-20-12-GU5,3-51/36	41860 WFL	2.36	HSGST/C/UB-75-12-GY6,35-12/30	64450 S	2.23
HRGS//UB-20-12-GU5,3-51/36	44860 WFL	2.37	HSGST/C/UB-100-230-B15d/86	64496	2.13
HRGS//UB-20-12-GU5,3-51/60	46860 WWFL	2.32	HSGST/C/UB-100-230-E27	64401	2.13
HRGS//UB-35-12-GU4-35/10	44892 SP	2.38	HSGST/C/UB-150-230-B15d/86	64498	2.13
HRGS//UB-35-12-GU4-35/36	44892 WFL	2.38	HSGST/C/UB-150-230-E27	64402	2.13
HRGS//UB-35-12-GU4-35,3/10	46892 SP	2.33	HSGST/C/UB-205-230-B15d/98	64499	2.13
HRGS//UB-35-12-GU4-35,3/36	46892 WFL	2.33	HSGST/C/UB-205-230-E27	64404	2.13
HRGS//UB-35-12-GU5,3-51/10	46865 SP	2.32	HSGST/C/UBIB-25-12-GY6,35-12/30	64429 ECO	2.22
HRGS//UB-35-12-GU5,3-51/10	41865 SP	2.36	HSGST/C/UBIB-35-12-GY6,35-12/30	64432 ECO	2.22
HRGS//UB-35-12-GU5,3-51/10	44865 SP	2.37	HSGST/C/UBIB-50-12-GY6,35-12/30	64440 ECO	2.22
HRGS//UB-35-12-GU5,3-51/24	46865 FL	2.32	HSGST/C/UBIB-65-12-GY6,35	64447 ECO	2.22
HRGS//UB-35-12-GU5,3-51/36	46865 WFL	2.32	HSGT/C/UB-5-12-G4-10/21,5	64408	2.26
HRGS//UB-35-12-GU5,3-51/36	41865 WFL	2.36	HSGT/C/UB-10-12-G4-10/21,5	64418	2.26
HRGS//UB-35-12-GU5,3-51/36	44865 WFL	2.37	HSGT/C/UB-20-24-G4-10/22	64435 U	2.25
HRGS//UB-35-12-GU5,3-51/60	46865 WWFL	2.32	HSGT/C/UB-50-24-GY6,35-12/30	64445 U	2.25
HRGS//UB-50-12-GU5,3-51/10	46870 SP	2.32	HSGT/C/UB-100-24-GY6,35-12/30	64460 U	2.25
HRGS//UB-50-12-GU5,3-51/10	41870 SP	2.36	HSGT/C/UB-150-24-GY6,35-16/32	64465 U	2.25
HRGS//UB-50-12-GU5,3-51/10	44870 SP	2.37	HSGT/C/UBIB-14-12-G4-10/22	64423 ECO	2.22
HRGS//UB-50-12-GU5,3-51/24	46870 FL	2.32	HST-50-10-PKX22s-11,5/18	SIG 64014	8.04
HRGS//UB-50-12-GU5,3-51/36	46870 WFL	2.32	HST-50-10-PKX22s-11,5/18	SIG 64015	8.04
HRGS//UB-50-12-GU5,3-51/36	46871 WFL	2.35	HST-50-12-GY6,35-15-12/30	SIG 64016	8.04
HRGS//UB-50-12-GU5,3-51/36	41870 WFL	2.36	IAA/B-25-240-E27-60	DECOR A BLUE 25	1.07
HRGS//UB-50-12-GU5,3-51/36	44870 WFL	2.37	IAA/C/RS-200-230-E27-80	CENTRA A CL 200	1.11
HRGS//UB-50-12-GU5,3-51/60	46870 WWFL	2.32	IAA/C-15-230-E27-60	CLAS A CL 15	1.02
HRGS//UBIB-20-12-GU5,3-51/10	48860 ECO SP	2.31	IAA/C-25-230-E27-60	CLAS A CL 25	1.02
HRGS//UBIB-20-12-GU5,3-51/24	48860 ECO FL	2.31	IAA/C-40-230-E27-60	CLAS A CL 40	1.02
HRGS//UBIB-20-12-GU5,3-51/36	48860 ECO WFL	2.31	IAA/C-60-230-E27-60	CLAS A CL 60	1.02
HRGS//UBIB-20-12-GU5,3-51/60	48860 ECO WWFL	2.31	IAA/C-75-230-E27-60	CLAS A CL 75	1.02
HRGS//UBIB-35-12-GU5,3-51/10	48865 ECO SP	2.31	IAA/C-300-230-E40-112	SPC. A T CL 300	1.11
HRGS//UBIB-35-12-GU5,3-51/24	48865 ECO FL	2.31	IAA/C-500-230-E40-112	SPC. A T CL 500	1.11
HRGS//UBIB-35-12-GU5,3-51/36	48865 ECO WFL	2.31	IAA/FRS-100-230-E27-65	CENTRA A FR 100	1.11
HRGS//UBIB-35-12-GU5,3-51/60	48865 ECO WWFL	2.31	IAA/FR-25-230-E27-60	CENTRA A T FR 25	1.11
HRGS//UBIB-50-12-GU5,3-51/10	48870 ECO SP	2.31	IAA/FR-40-230-E27-60	CENTRA A T FR 40	1.11
HRGS//UBIB-50-12-GU5,3-51/24	48870 ECO FL	2.31	IAA/FR-60-230-E27-60	CENTRA A T FR 60	1.11
HRGS//UBIB-50-12-GU5,3-51/36	48870 ECO WFL	2.31	IAA/G-25-240-E27-60	DECOR A GREEN 25	1.07
HRGS//UBIB-50-12-GU5,3-51/60	48870 ECO WWFL	2.31	IAA/R-25-240-E27-55	DECOR A ORANGE 25	1.07
HRGS//UB-50-230-E27-64,5/10	64836 SP	2.09	IAA/R-25-240-E27-60	DECOR A RED 25	1.07
HRGS//UB-50-230-E27-64,5/30	64836 FL	2.09	IAA/S-40-240-E27-60	SPC. MIRROR A SILV 40	1.09
HRGS//UB-50-230-G210-51/35	64826 FL	2.18	IAA/S-60-240-E27-60	SPC. MIRROR A SILV 60	1.09
HRGS//UB-75-230-E27-97/10	64845 SP	2.10	IAA/S-100-240-E27-65	SPC. MIRROR A SILV 100	1.09
HRGS//UB-75-230-E27-97/30	64845 FL	2.10	IAA/X-60-240-E27-60	SPC. MIRROR A GOLD 60	1.09
HSGB/C/AXUB-90-12-GY6,35-12/30	64458 S	2.23	IAA/Y-11-240-E27-55	DECOR A YELLOW 11	1.07
HSGBB/C/UB-18-230-E14	64541 B ECO	2.03	IAT/F-60-24-E27-60	SPC. A T FR 60 24 V	1.11
HSGBA/C/UB-18-230-E27	64541 A ECO	2.02	IAT/Y-60-230-E27-60	SPC. A INSECT YELLOW 60	1.12
HSGBB/C/UB-28-230-E14	64542 B ECO	2.03	IBB/C-15-230-E14-35	CLAS B CL 15	1.02
HSGBA/C/UB-28-230-E27	64542 A ECO	2.02	IBB/C-25-230-E14-35	CLAS B CL 25	1.02
HSGBB/C/UB-42-230-E14	64543 B ECO	2.03	IBB/C-25-230-E14-35	CLAS BW CL 25	1.03
HSGBA/C/UB-42-230-E27	64543 A ECO	2.02	IBB/C-25-230-E27-35	CLAS B CL 25	1.02





Международная система обозначения ламп ILCOS

ILCOS	Наименование изделия	Стр.	ILCOS	Наименование изделия	Стр.
IBB/C-40-230-E14-35	CLAS B CL 40	1.02	MD/UB-250/42/1B-H-Fc2-25/163/P45	HQI-TS 250/NDL UVS	6.19
IBB/C-40-230-E27-35	CLAS B CL 40	1.02	MD/UB-400/42/1B-H-Fc2-31/206/P45	HQI-TS 400/NDL	6.19
IBB/C-60-230-E14-35	CLAS B CL 60	1.02	ME/UB-250/30/1B-H-E40-91/226	HCI-E 250/830 WDL PB	6.12
IBB/C-60-230-E27-35	CLAS B CL 60	1.02	ME/UB-250/42/1A-H-E40-91/226	HCI-E 250/942 NDL PB	6.12
IBB/F-60-230-E14-35	CLAS BW CL 60	1.03	ME/UB-250/42/2B-H-E40-91/224	HQI-E 250/NSI SUPER	6.26
IBBA-3-240-E14-32	DECOR BA FLICKER 3	1.08	ME/UB-400/40-46/2B-H-E40-120/285/H45	HQI-E 400/N	6.26
IBC/C-15-230-E14-26	SPC.T26/57 CL 15	1.10	ME/UB-400/42/2B-H-E40-123/285	HQI-E 400/NSI SUPER	6.26
IBC/C-25-230-E14-26	SPC. T26/57 CL 25	1.10	ME-1000/37/2B-H-E40-165/380/H45	HQI-E 1000/N	6.26
IBC/F-15-230-E14-26	SPC. T26/57 FR 15	1.10	MES/UB-35/30/1B-H-E27-54/138	HCI-E/P 35/830 WDL PB coated	6.11
IBC/F-25-230-E14-26	SPC. T26/57 FR 25	1.10	MES/UB-35/42/1A-H-E27-54/138	HCI-E/P 35/942 NDL PB coated	6.11
IBP/B-25-240-E14-45	DECOR P BLUE 25	1.07	MES/UB-50/30/1B-H-E27-54/138	HCI-E/P 50/830 WDL PB coated	6.11
IBP/C-15-230-E14-45	CLAS P CL 15	1.03	MES/UB-70/29/2A-H-E27-55/141	HQI-E 70/WDL coated	6.25
IBP/C-15-230-E27-45	CLAS P CL 15	1.03	MES/UB-70/30/1B-H-E27-54/138	HCI-E/P 70/830 WDL PB coated	6.11
IBP/C-25-230-E14-45	CLAS P CL 25	1.03	MES/UB-70/40/1B-H-E27-55/141	HQI-E 70/NDL coated	6.25
IBP/C-25-230-E27-45	CLAS P CL 25	1.03	MES/UB-70/42/1A-H-E27-54/138	HCI-E/P 70/942 NDL PB coated	6.11
IBP/C-40-230-E14-45	CLAS P CL 40	1.03	MES/UB-100/29/2A-H-E27-55/141	HQI-E 100/WDL coated	6.25
IBP/C-40-230-E27-45	CLAS P CL 40	1.03	MES/UB-100/30/1B-H-E27-54/138	HCI-E/P 100/830 WDL PB coated	6.11
IBP/C-60-230-E14-45	CLAS P CL 60	1.03	MES/UB-100/40/1B-H-E27-55/141	HQI-E 100/NDL coated	6.25
IBP/C-60-230-E27-45	CLAS P CL 60	1.03	MES/UB-100/42/1A-H-E27-54/138	HCI-E/P 100/942 NDL PB coated	6.11
IBP/F-40-230-E14-45	SPC.P OVEN FR 40	1.10	MES/UB-150/29/2A-H-E27-55/141	HQI-E 150/WDL coated	6.25
IBP/G-25-240-E14-45	DECOR P GREEN 25	1.07	MES/UB-150/30/1A-H-E27-54/138	HCI-E/P 150/830 WDL PB coated	6.11
IBP/R-25-240-E14-45	DECOR P RED 25	1.07	MES/UB-150/38/1B-H-E27-55/141	HQI-E 150/NDL coated	6.25
IBP/Y-11-240-E14-45	DECOR P YELLOW 11	1.07	MES/UB-150/42/1A-H-E27-54/138	HCI-E/P 150/942 NDL PB coated	6.11
IBT/C-15-230-E14-17	SPC. T17/54 CL 15	1.10	MES/UB-250/52/1A-H-E40-91/226	HQI-E/P 250/D coated	6.25
IBT/C-15-230-E14-22	SPC. OVEN T CL 15	1.10	MES/UB-400/45-50/1A-H-E40-120/290	HQI-E/P 400/D coated	6.25
IBT/C-25-230-E14-25	SPC. T 25/85 CL 25	1.11	MN-1000/44/1B-H-KABELSCHUH-36/187/P15HQI-TS 1000/NDL/S	6.20	
IBT/C-40-230-E14-25	SPC. T25/85 CL 40	1.11	MN-1000/59/1A-H-KABELSCHUH-36/187/P15HQI-TS 1000/D/S	6.20	
INT/W-35-230-S14d-30	SPC. LIN 1613	1.12	MN-2000/42/2B-E-KABELSCHUH-36/274/P15 HQI-TS 2000W/N/L	6.20	
INT/W-35-230-S14s-30	SPC. LIN 1603	1.12	MN-2000/44/1B-H-KABELSCHUH-36/187/S15HQI-TS 2000/NDL/S	6.20	
INT/W-60-230-S14d-30	SPC. LIN 1614	1.12	MN-2000/54/1B-E-KABELSCHUH-36/274/P15 HQI-TS 2000W/D/L	6.20	
INT/W-60-230-S14s-30	SPC. LIN 1604	1.12	MN-2000/59/1A-E-KABELSCHUH-36/187/P15HQI-TS 2000/D/S	6.20	
INT/W-120-230-S14s-30	SPC. LIN 1104	1.12	MN-2000/60/1A-E-KABELSCHUH-36/187/P15HQI-TS 2000W/D/S High Flux	6.20	
IPAR/B-80-240-E27-122/30	CONC PAR38 FL BLUE 80	1.06	MR-150/42/1B-H-STECER-95/92/P15	HQI-R 150/NDL/FO	6.16
IPAR/G-80-240-E27-122/30	CONC PAR38 FL GREEN 80	1.06	MRS/UB-20/30/1B-H-GX8.5-111/95/10	HCI-R111 20/830 WDL PB 100	6.13
IPAR/R-80-240-E27-122/30	CONC PAR38 FL RED 80	1.06	MRS/UB-20/30/1B-H-GX8.5-111/95/24	HCI-R111 20/830 WDL PB 240	6.13
IPAR/Y-80-240-E27-122/30	CONC PAR38 FL YELLOW 80	1.06	MRS/UB-20/30/1B-H-GX8.5-111/95/40	HCI-R111 20/830 WDL PB 400	6.13
IRP/S-25-230-E14-45	SPC. MIRROR P SILV 25	1.09	MRS/UB-35/30/1B-H-E26-65/95/10	HCI-PAR20 35/830 WDL PB SP 100	6.14
IRP/S-40-240-E14-45	SPC. MIRROR P SILV 40	1.09	MRS/UB-35/30/1B-H-E26-65/95/30	HCI-PAR20 35/830 WDL PB FL 300	6.14
IRP/X-25-240-E14-45	SPC. MIRROR P GOLD 25	1.09	MRS/UB-35/30/1B-H-E26-97/125/10	HCI-PAR30 35/830 WDL PB SP 100	6.15
IRP/X-40-240-E14-45	SPC. MIRROR P GOLD 40	1.09	MRS/UB-35/30/1B-H-E26-97/125/30	HCI-PAR30 35/830 WDL PB FL 300	6.15
IRR/B-40-230-E14-50/30	CONC R50 BLUE 40	1.06	MRS/UB-35/30/1B-H-GX8.5-111/95/10	HCI-R111 35/830 WDL PB 100	6.13
IRR/B-40-230-E27-63/30	CONC R63 BLUE 40	1.06	MRS/UB-35/30/1B-H-GX8.5-111/95/24	HCI-R111 35/830 WDL PB 240	6.13
IRR/G-40-230-E14-50/30	CONC R50 GREEN 40	1.06	MRS/UB-35/30/1B-H-GX8.5-111/95/40	HCI-R111 35/830 WDL PB 400	6.13
IRR/G-40-230-E27-63/30	CONC R63 GREEN 40	1.06	MRS/UB-35/42/1A-H-E27-65/95/10	HCI-PAR20 35W/942 NDL PB SP 100	6.14
IRR/N-60-230-E27-80/80	CONC R80 NATURA 60	1.05	MRS/UB-35/42/1A-H-E27-65/95/30	HCI-PAR20 35W/942 NDL PB FL 300	6.14
IRR/N-100-230-E27-80/80	CONC R80 NATURA 100	1.05	MRS/UB-35/42/1A-H-E27-97/125/10	HCI-PAR30 35W/942 NDL PB SP 100	6.15
IRR/R-375-230-E27-127/60	SIGCA R125 CL 375W	7.05	MRS/UB-35/42/1A-H-E27-97/125/30	HCI-PAR30 35W/942 NDL PB FL 300	6.15
IRR/R-40-230-E14-50/30	CONC R50 RED 40	1.06	MRS/UB-35/42/1A-H-GX8.5-111/95/10	HCI-R111 35/942 NDL PB 100	6.13
IRR/R-40-230-E27-63/30	CONC R63 RED 40	1.06	MRS/UB-35/42/1A-H-GX8.5-111/95/24	HCI-R111 35/942 NDL PB 240	6.13
IRR/Y-40-230-E14-50/30	CONC R50 YELLOW 40	1.06	MRS/UB-35/42/1A-H-GX8.5-111/95/40	HCI-R111 35/942 NDL PB 400	6.13
IRR/Y-40-230-E27-63/30	CONC R63 YELLOW 40	1.06	MRS/UB-70/30/1A-H-E27-97/125/10	HCI-PAR30 70/830 WDL PB SP 100	6.15
IRR-25-230-E14-50/30	CONC R50 25	1.04	MRS/UB-70/30/1B-H-E27-97/125/30	HCI-PAR30 70/830 WDL PB FL 300	6.15
IRR-25-230-E27-63/30	CONC R63 25	1.04	MRS/UB-70/30/1B-H-E27-97/125/40	HCI-PAR30 70/830 WDL PB WFL 400	6.15
IRR-30-230-E14-39/40	CONC R39 30	1.04	MRS/UB-70/30/1B-H-GX8.5-111/95/10	HCI-R111 70/830 WDL PB 100	6.13
IRR-40-230-E14-50/30	CONC R50 40	1.04	MRS/UB-70/30/1B-H-GX8.5-111/95/24	HCI-R111 70/830 WDL PB 240	6.13
IRR-40-230-E27-63/30	CONC R63 40	1.04	MRS/UB-70/30/1B-H-GX8.5-111/95/40	HCI-R111 70/830 WDL PB 400	6.13
IRR-60-230-E27-63/30	CONC R63 60	1.04	MRS/UB-70/42/1A-H-E27-97/125/10	HCI-PAR30 70W/942 NDL PB SP 100	6.15
IRR-60-240-E27-80/80	CONC R80 60	1.05	MRS/UB-70/42/1A-H-E27-97/125/30	HCI-PAR30 70W/942 NDL PB FL 300	6.15
IRR-75-240-E27-80/80	CONC R80 75	1.05	MRS/UB-70/42/1A-H-GX8.5-111/95/10	HCI-R111 70/942 NDL PB 100	6.13
IRR-100-240-E27-80/80	CONC R80 100	1.05	MRS/UB-70/42/1A-H-GX8.5-111/95/24	HCI-R111 70/942 NDL PB 240	6.13
LS-1B-BY22d-54/216/H150	SOX 18	6.38	MRS/UB-70/42/1A-H-GX8.5-111/95/40	HCI-R111 70/942 NDL PB 400	6.13
LS-35-BY22d-54/311/H110	SOX 35	6.38	MT/UB-20/30/1B-H-E-G8.5-15/81	HCI-TC 20/830 WDL PB	6.04
LS-56-BY22d-54/425/H110	SOX 55	6.38	MT/UB-20/30/1B-H-GU6.5-13/57	HCI-TF 20/830 WDL PB	6.05
LS-91-BY22d-68/528/P20	SOX 90	6.38	MT/UB-35/30/1A-H-G8.5-15/81	HCI-TC 35/930 WDL PB Shoplight	6.07
LS-135-BY22d-68/775/P20	SOX 135	6.38	MT/UB-35/30/1A-H-G12-19/100	HCI-T 35/930 WDL PB Shoplight	6.06
LS-180-BY22d-66/1120/H 20	SOX 180	6.38	MT/UB-35/30/1A-H-GU6.5-13/57	HCI-TF 35/930 WDL PB	6.05
MC/UB-400/40-46/2B-H-E40-120/285/H45	HQI-E 400/N CLEAR	6.26	MT/UB-35/30/1B-H-G8.5-15/81	HCI-TC 35/830 WDL PB	6.04
MCS/UB-70/30/2A-H-E27-55/141	HQI-E 70/WDL clear	6.24	MT/UB-35/30/1B-H-G12-19/100	HCI-T 35/830 WDL PB	6.02
MCS/UB-70/42/1B-H-E27-55/141	HQI-E 70/NDL clear	6.24	MT/UB-35/42/1A-H-G8.5-15/81	HCI-TC 35/942 NDL PB	6.04
MCS/UB-100/30/2A-H-E27-55/141	HQI-E 100/WDL clear	6.24	MT/UB-35/42/1A-H-G12-19/100	HCI-T 35/942 NDL PB	6.02
MCS/UB-100/42/2A-H-E27-55/141	HQI-E 100/NDL clear	6.24	MT/UB-50/30/1B-H-E27-32/150	HCI-TT 50/830 WDL PB	6.10
MCS/UB-150/30/2A-H-E27-55/141	HQI-E 150/WDL clear	6.24	MT/UB-70/30/1A-H-G8.5-15/81	HCI-TC 70/930 WDL PB Shoplight	6.07
MCS/UB-150/42/1B-H-E27-55/141	HQI-E 150/NDL clear	6.24	MT/UB-70/30/1A-H-G12-19/100	HCI-T 70/930 WDL PB Shoplight	6.06
MD/UB-70/30/1B-H-RX7s-21/114,2/P45	HCI-TS 70/830 WDL PB	6.08	MT/UB-70/30/1B-H-E27-30/150	HCI-TT 70/830 WDL PB	6.10
MD/UB-70/30/2A-H-RX7s-19/114,2/P45	HCI-TS 70/WDL EXCELLENCE	6.18	MT/UB-70/30/1B-H-G8.5-15/81	HCI-TC 70/830 WDL PB	6.04
MD/UB-70/42/1A-H-RX7s-22/114,2/P45	HCI-TS 70/942 NDL PB	6.08	MT/UB-70/30/1B-H-G12-19/100	HCI-T 70/830 WDL PB	6.02
MD/UB-70/42/1B-H-RX7s-19/114,2/P45	HCI-TS 70/NDL EXCELLENCE	6.18	MT/UB-70/30/2A-H-G12-25/84	HQI-T 70/WDL	6.17
MD/UB-70/56/1B-H-RX7s-19/114,2/P45	HQI-TS 70/D EXCELLENCE	6.18	MT/UB-70/42/1A-H-G8.5-15/81	HCI-TC 70/942 NDL PB	6.04
MD/UB-150/30/1B-H-RX7s-24-25/132/P45	HCI-TS 150/830 WDL PB	6.08	MT/UB-70/42/1A-H-G12-19/100	HCI-T 70/942 NDL PB	6.02
MD/UB-150/30/2A-H-RX7s-24-23/132/P45	HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE	6.18	MT/UB-70/42/1B-H-G12-25/84	HQI-T 70/NDL	6.17
MD/UB-150/42/1A-H-RX7s-24-25/132/P45	HCI-TS 150/942 NDL PB	6.08	MT/UB-100/30/1B-H-E40-47/204	HCI-TT 100/830 WDL PB	6.10
MD/UB-150/42/1B-H-RX7s-24-23/132/P45	HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE	6.18	MT/UB-100/30/1B-H-G12-19/105	HCI-T 100/830 WDL PB	6.02
MD/UB-150/56/1B-H-RX7s-24-23/132/P45	HQI-TS 150/D EXCELLENCE	6.18	MT/UB-100/42/1A-H-G12-19/105	HCI-T 100/942 NDL PB	6.02
MD/UB-250/32/1B-H-Fc2 25/163/P45	HQI-TS 250/WDL UVS	6.19	MT/UB-150/30/1B-H-E40-46/204	HCI-TT 150/830 WDL PB	6.10



Международная система обозначения ламп ILCOS

ILCOS	Наименование изделия	Стр.	ILCOS	Наименование изделия	Стр.
MT/UB-150/30/1B-H-G12-25/105	HCI-T 150/830 WDL PB	6.02	SE-400/20/4-H-E40-122/290	NAV-E 400 SUPER 4Y	6.27
MT/UB-150/30/2A-H-G12-25/84	HQI-T 150/WDL	6.17	SE-400/20/4-H-E40-122/290	NAV-E 400 4Y	6.28
MT/UB-150/42/1A-H-G12-25/105	HCI-T 150/942 NDL PB	6.02	SE-400/20/4-H-E40-122/290	NAV-E 400	6.30
MT/UB-150/42/1B-H-G12-25/84	HQI-T 150/NDL	6.17	SEQ-110/20/4-H-E27-75/170	NAV-E 110	6.32
MT/UB-1000/45/1B-H-G22-38/188	HQI-TM 1000/NDL	6.21	SEQ-210/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 210	6.32
MT/UB-1000/45/1B-H-GY22-38/188	HQI-TM 1000/NDL HR	6.21	SEQ-350/20/4-H-E40-122/285	NAV-E 350	6.32
MT/UB-1000/60/1A-H-G22-38/188	HQI-TM 1000/D	6.21	ST-100/20/4-H-E40-47/210	NAV-T 100 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-1000/60/1A-H-GY22-38/188	HQI-TM 1000/D HR	6.21	ST-100/20/4-H-E40-47/210	NAV-T 100	6.35
MT/UB-250/30/1A-H-GY22-28/175	HCI-TM 250/930 WDL HR PB	6.03	ST-150/20/4-H-E40-47/210	NAV-T 150 4Y	6.34
MT/UB-250/30/1B-H-E40-46/226	HCI-T 250/830 WDL PB	6.02	ST-150/20/4-H-E40-47/210	NAV-T 150	6.35
MT/UB-250/30/1B-H-E40-47/226	HCI-TT 250/830 WDL PB	6.10	ST-250/20/4-H-E40-47/257	NAV-T 250 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-250/42/1A-H-E40-46/226	HCI-T 250/942 NDL PB	6.02	ST-250/21/4-H-E40-47/257	NAV-T 250 4Y	6.34
MT/UB-250/42/1A-H-GY22-28/175	HCI-TM 250/942 NDL HR PB	6.03	ST-250/21/4-H-E40-47/257	NAV-T 250	6.35
MT/UB-250/45/2B-H-E40-47/246	HQI-T 250/N/SI SUPER	6.23	ST-1000/20/4-H-E40-66/355	NAV-T 1000	6.35
MT/UB-400/30/1A-H-G22-34/176	HCI-TM 400/930 WDL PB	6.03	ST-150/20/40-H-E40-47/210	NAV-T 150 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-400/30/1A-H-GY22-34/175	HCI-TM 400/930 WDL HR PB	6.03	ST-250-H-E40-47/257	PLANTASTAR 250 Inter	6.37
MT/UB-400/35=40/2B-H-E40-46/273/P45	HQI-T 400/N	6.23	ST-400/20/4-H-E40-47/285	NAV-T 400 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-400/42/1A-H-G22-34/175	HCI-TM 400/942 NDL PB	6.03	ST-400/20/4-H-E40-47/285	NAV-T 400 4Y	6.34
MT/UB-400/42/1A-H-GY22-34/175	HCI-TM 400/942 NDL HR PB	6.03	ST-400/20/4-H-E40-47/285	NAV-T 400	6.35
MT/UB-400/42/2B-H-E40-47/275	HQI-T 400/N/SI SUPER	6.23	ST-400-H-E40-47/285	PLANTASTAR 400	6.37
MT/UB-600/45/1B-H-G22-34/188	HQI-TM 600/NDL	6.21	ST-50/20/4-H-E27-38/156	NAV-T 50 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-600/45/1B-H-GY22-34/188	HQI-TM 600/NDL HR	6.21	ST-600/20/4-H-E40-47/285	NAV-T 600 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-600/60/1A-H-G22-34/188	HQI-TM 600/D	6.21	ST-600-E-E40-47/285	PLANTASTAR 600/400	6.37
MT/UB-600/60/1A-H-GY22-34/188	HQI-TM 600/D HR	6.21	ST-600-H-E40-46/285	PLANTASTAR 600	6.37
MT-1000/35/2B-H-E40-76/345/P30	HQI-T 1000/N	6.22	ST-70/20/4-H-E27-38/156	NAV-T 70 SUPER 4Y	6.33
MT-1000/72/1A-H-E40-76/345/P30	HQI-T 1000/D	6.22	ST-70/20/4-H-E27-38/156	NAV-T 70 4Y	6.34
MT-2000/42/2B-E-I-E40-100/430/P60	HQI-T 2000/N	6.22	ST-70/20/4-H-E27-38/156	NAV-T 70	6.35
MT-2000/44/2B-E-E40-100/430/P30	HQI-T 2000/N/230 V	6.22			
MT-2000/44/2B-E-E40-100/430/P60	HQI-T 2000/N/E SUPER	6.22			
MT-2000/44/2B-E-E40-100/430/P60	HQI-T 2000/N/SN SUPER	6.22			
MT-2000/72/1A-E-I-E40-100/430/P30	HQI-T 2000/D/I	6.22			
MT-2000/72/1A-E-E40-100/430/P30	HQI-T 2000/D	6.22			
MT-400/BLUE/H-E40-46/260/P55	HQI-T 400 BLUE	6.23			
MT-400/GREEN/H-E40-46/260/P55	HQI-T 400 GREEN	6.23			
MT-400/MAGENTA/H-E40-46/275/P55	HQI-T 400 MAGENTA	6.23			
MTS/UB-70/30/1B-H-E27-32/128	HCI-T/P 70/830 WDL PB clear	6.09			
MTS/UB-70/42/1A-H-E27-32/128	HCI-T/P 70/942 NDL PB clear	6.09			
MTS/UB-100/30/1B-H-E27-40/133	HCI-T/P 100/830 WDL PB clear	6.09			
MTS/UB-100/42/1A-H-E27-40/133	HCI-T/P 100/942 NDL PB clear	6.09			
MTS/UB-150/30/1B-H-E27-40/133	HCI-T/P 150/830 WDL PB clear	6.09			
MTS/UB-150/42/1A-H-E27-40/133	HCI-T/P 150/942 NDL PB clear	6.09			
QB/R-160/36/2B-E225-E27-76/168-HS30	HWL 160 225 V	6.43			
QB/R-160/36/2B-E235-E27-76/168-HS30	HWL 160 235 V	6.43			
QB/R-250/38/2B-E225-E40-91/226	HWL 250 225 V	6.43			
QB/R-250/38/2B-E235-E40-91/226	HWL 250 235 V	6.43			
QB/R-500/40/2B-E225-E40-122/275	HWL 500 225 V	6.43			
QB/R-500/40/2B-E235-E40-122/275	HWL 500 235 V	6.43			
QE/R-50/30/2B-H-E27-55/130	HQL 50 SUPER DE LUXE	6.39			
QE/R-50/33/3-H-E27-55/130	HQL 50 DE LUXE	6.40			
QE/R-50/42/3-H-E27-55/130	HQL 50	6.41			
QE/R-80/32/2B-H-E27-71/155	HQL 80 SUPER DE LUXE	6.39			
QE/R-80/34/3-H-E27-71/155	HQL 80 DE LUXE	6.40			
QE/R-80/41/3-H-E27-71/155	HQL 80	6.41			
QE/R-125/32/2B-H-E27-76/168	HQL 125 SUPER DE LUXE	6.39			
QE/R-125/34/3-H-E27-76/168	HQL 125 DE LUXE	6.40			
QE/R-125/42/3-H-E27-76/168	HQL 125	6.41			
QE/R-250/34/3-H-E40-91/226	HQL 250 DE LUXE	6.40			
QE/R-250/40/3-H-E40-91/226	HQL 250	6.41			
QE/R-400/30/3-H-E40-120/290	HQL 400 DE LUXE	6.40			
QE/R-400/40/3-H-E40-122/285	HQL 400	6.41			
QE/R-700/35/3-H-E40-140/339	HQL 700	6.41			
QE/R-1000/35/3-H-E40-165/355	HQL 1000	6.41			
QR/R-80/34/3-H-E27-125/168	HQL R 80 DE LUXE	6.42			
SD-70/20/4-H-RX7s-20/114.2/P45	NAV-TS 70 SUPER 4Y	6.36			
SD-150/20/4-H-RX7s-23/132/P45	NAV-TS 150 SUPER 4Y	6.36			
SD-250/20/4-H-Fc2-23/206/P45	NAV-TS 250	6.36			
SD-400/20/4-H-Fc2-23/206/P45	NAV-TS 400	6.36			
SE-100/20/4-H-E40-76/183	NAV-E 100 SUPER 4Y	6.27			
SE-1000/20/4-H-E40-165/370	NAV-E 1000	6.30			
SE-100-H-E40-75/186	NAV-E 100	6.30			
SE-50/20/4-H/I-E27-71/156	NAV-E 50/I 4Y	6.29			
SE-50/20/4-H/I-E27-71/156	NAV-E 50/I	6.31			
SE-50/20/4-H-E27-71/156	NAV-E 50 4Y	6.28			
SE-50/20/4-H-E27-71/156	NAV-E 50/E	6.30			
SE-70/20/4-H/I-E27-71/156	NAV-E 70/I 4Y	6.29			
SE-70/20/4-H/I-E27-71/156	NAV-E 70/I	6.31			
SE-70/20/4-H-E27-71/156	NAV-E 70 4Y	6.28			
SE-70/20/4-H-E27-71/156	NAV-E 70/E	6.30			
SE-150/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 150 SUPER 4Y	6.27			
SE-150/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 150 4Y	6.28			
SE-150/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 150	6.30			
SE-250/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 250 SUPER 4Y	6.27			
SE-250/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 250 4Y	6.28			
SE-250/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 250	6.30			



Способы утилизации ламп и светильников:

Действие закона об электрическом и электронном оборудовании, который реализует в Германии нормы европейской директивы 2002/96/EG WEEE (старые электрические и электронные приборы), распространяется на светильники (за исключением бытовых светильников), люминесцентные лампы, компактные люминесцентные лампы, газоразрядные лампы (включая натриевые лампы высокого давления), металлогалогенные и натриевые лампы низкого давления. С начала 2010 года под директиву подпадают и светодиодные лампы, устанавливаемые в стандартные патроны, например, модернизируемые лампы и светодиодные лампы-трубки. Стартеры, пускорегулирующие устройства и светодиоды согласно Закону относятся к компонентам светильника и должны утилизироваться в соответствии с правилами утилизации светильников. Вся продукция OSRAM, которая в соответствии с директивой WEEE должна утилизироваться обособленно, обозначается следующим символом.



Лампы накаливания и галогенные лампы накаливания не содержат вредных веществ, поэтому их можно выбрасывать вместе с домашним мусором.

Все производители электрооборудования должны быть зарегистрированы в национальном реестре (EAR). Реализация продукции незарегистрированных в реестре EAR производителей запрещается.

Производитель OSRAM зарегистрирован в национальном реестре Германии EAR под номером **DE 71568000**.

Правила утилизации ламп и светильников в других странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии устанавливаются индивидуально. Дополнительную информацию по этой теме Вы можете получить в зарубежных представительствах OSRAM.

Главными целями директивы WEEE являются снижение уровня загрязненности окружающей среды, сохранение ценных материалов, охрана природы и защита здоровья человека.

Все пользователи (в коммерческих или бытовых целях) обязаны отдельно утилизировать использованные лампы. Для этого существуют специальные пункты приема. Потребители в Германии могут не сортировать для утилизации использованные лампы по названию производителя или по сроку эксплуатации. Лампы, используемые в бытовых целях и на небольших предприятиях, можно сдавать в небольших количествах в пункты вторичной переработки. И использованные лампы в большом количестве следует сдавать в специальные пункты приема «Lightcycle».

1) Действие в Германии - с 23.03.2006

По поручению фирм-производителей ламп компания Lightcycle несет обязательства по организации логистики для экономичной и безопасной утилизации использованных ламп из пунктов приема и непосредственно от потребителей. Lightcycle согласовывает объемы перевозок и координирует отгрузку. Вы сдаете использованную лампу, а Lightcycle делает все остальное.

Утилизацию светильников производственного назначения осуществляет перерабатывающая компания Lightcycle. Фирма OSRAM и Lightcycle являются партнерами. С 2010 года светильники OSRAM принимаются для дальнейшей утилизации более чем в 100 пунктах Lightcycle по всей Германии. Помимо пунктов приема существует возможность сбора светильников с выездом на место. Данная услуга оказывается, например, предприятиям, занимающимся оптовыми продажами светильников, электромонтажным и строительным организациям, а также другим клиентам. При приеме с выездом на место не существует ограничений по количеству использованных светильников. Если на предприятии скапливается большой объем использованных светильников, то фирма Lightcycle может предоставить контейнер для оборудования индивидуального пункта приема. Вы сдаете использованный светильник, а Lightcycle делает все остальное.

Дополнительную информацию для Германии Вы найдете по адресу в интернете: www.osram.de/WEEE
Lightcycle: www.lightcycle.de
Федеральное агентство по защите окружающей среды и безопасности ядерных реакторов: www.bmu.de
Центральное объединение электротехнической и электронной промышленности: www.zvei.org
Реестр производителей электротехнического оборудования: www.stiftung-ear.de
Федеральное ведомство по охране окружающей среды: www.uba.de
Европейская Федерация производителей ламп: www.elcled.org

Директива 2002/95/EG (RoHS) Сильное снижение содержания ртути

Данная директива ЕС запрещает с 1 июля 2006 г. применение определенных вредных материалов в производстве, поэтому содержание ртути в некоторых газоразрядных лампах строго ограничено. OSRAM, как предприятие, заботящееся о защите окружающей среды, не только придерживается последовательной реализации требований закона, но и ставит перед собой цель сокращения до физически возможного минимума количества вредных материалов, используемых в производстве, например, ртути, и дальнейшего совершенствования эффективных безртутных световых систем. Фирма OSRAM рассматривает директиву RoHS (Restriction of Hazardous Sub) как требование, нацеленное на постоянную защиту окружающей среды и здоровья человека.





Общая информация Единицы отгрузки

Общая информация

Изделия фирмы OSRAM имеют самую различную по размерам и по форме упаковку, на которую нанесен код EAN. Приведенные в данном каталоге коды EAN, если не предусмотрено ничего другого, наносятся обычно на самую маленькую по размерам упаковку.

Указанные технические характеристики изделий соответствуют стандартам DIN и IEC (Международная электротехническая комиссия).

Международная система обозначения ламп ILCOS.

В будущих изданиях общего каталога изделий фирмы OSRAM к принятым на фирме OSRAM кодам изделий постепенно будут добавляться обозначения по системе ILCOS, которые позволят быстро найти лампу нужного типа независимо от ее производителя.

Все лампы – за исключением ламп со специальной маркировкой – предназначены для эксплуатации в электрических сетях с номинальным напряжением 230 В.

Знак CE – см. пояснения на странице 14.32.

Коды изделий идентичны кодам изделий на дискетах, переданных Вам для записи информации на Ваши компьютеры.

Единицы отгрузки

Система заказов изделий в оригинальных фирменных ящиках/единицах отгрузки гарантирует значительные преимущества:

- быструю поставку
- отсутствие надбавки к цене
- простую, не связанную с большими издержками обработку товара при его получении
- отсутствие необходимости в трудоемком поштучном пересчете товара при его получении

Неуказанные в каталоге типы ламп:

Возможность поставки по запросу. Надбавка к цене за лампы с нестандартными цоколями и для нестандартного напряжения.

Заказ изделий в количестве, не соответствующем единице отгрузки, требует вскрытия картонного ящика, за что взимается дополнительная плата.


Продажа и поставка изделий производится на основе действующих на дату заключения контракта условий поставок и платежей фирмы OSRAM.

Рабочие характеристики и размеры изделий указаны с допустимыми отклонениями.

Оставляем за собой право на технические изменения и изменение условий поставки. Приведенные в настоящем издании данные заменяют данные, приведенные во всех предыдущих изданиях каталога.

® = защищенные товарные знаки

- точное указание содержимого каждой коробки, стоящей на Ваших стеллажах
- нет опасности поставки изделий неправильного типа
- сниженный риск утери товара при его транспортировке
- сниженный риск боя товара





CE – Знак соответствия светильников, ламп, комплектующих устройств и компонентов светильников

Все изделия, подпадающие под действие европейских директив о низком напряжении (LVD, с 1.1.1995), электромагнитной совместимости (EMV с 1.1.1992) и экологически безопасном дизайне (EuP, с 11.8.2005 и соответствующих мерах по реализации) должны маркироваться знаком соответствия CE, который является условием их выпуска на рынок. Присвоением знака CE подтверждается соответствие изделия основным требованиям этих директив. Наши изделия, разумеется, соответствуют всем требованиям директивы ЕС, действующей на момент их поступления на рынок, что подтверждается нанесенным на них знаком соответствия CE.

Информация о знаке CE:

1. Знак CE является в Европе условием для выпуска изделий на рынок. Знак наносится на само изделие или на его заводскую табличку (минимальная высота знака составляет 5 мм). Если в определенных условиях это сделать невозможно, то знак наносится или на упаковку, при ее наличии, или дополнительно на сопроводительные документы. Знак CE является условием для сбыта изделий в странах ЕС и поэтому представляет собой важную предпосылку для первого выпуска изделия на рынок. Нанесением на изделие знака CE производитель или импортер подтверждает, что его продукция соответствует „основным требованиям“ специальных европейских директив и выполняет предусмотренные этими директивами задачи по безопасности (например, по электромагнитной совместимости). Выполнение «основных требований» подтверждается, как правило, соблюдением гармонизированных европейских стандартов во время работы над конструкцией изделий и их изготовления.

Выполнение соответствующих „основных требований“ подтверждается, как правило, в том случае, если в процессе производства изделий соблюдались специальные, адаптированные друг к другу европейские стандарты.

2. Знак соответствия CE является административным знаком

Знак соответствия CE представляет собой административный знак, который предназначен для государственных органов надзора. На основании знака CE органы надзора определяют соответствие маркированного им изделия на момент его выпуска на рынок европейскому законодательству.

3. Торговые предприятия и потребители не имеют права требования и контроля сертификатов соответствия производителей. Право требования и контроля сертификатов соответствия принадлежит исключительно тем органам контроля качества представляемой на рынок продукции, которые проверяют соответствие электрических/электронных изделий имеющим силу закона требованиям по обеспечению безопасности. В Германии таким органом является Федеральное сетевое агентство ФРГ (контролирует соответствие директиве об электромагнитной совместимости), ведомства по надзору за предприятиями (контролируют соответствие директиве о низковольтной аппаратуре), а также соответствующие органы власти и Федеральное ведомство по исследованию и испытанию материалов, являющееся уполномоченной организацией (в соответствии с директивой EuP).

4. Знак соответствия CE не является знаком качества или знаком какого-либо контрольно-испытательного органа.


Знак CE подтверждает только выполнение законодательно установленных „основных требований“ определенных директив.

Этот знак ни в коем случае не несет в себе информацию о качестве промаркированного им изделия.

Знак соответствия CE, представляющий собой предписанный законодательными документами административный знак, не имеет для потребителя или пользователя какого-либо особого значения, и его не следует путать с присвоенными независимыми институтами контроля знаками соответствия (например, со знаком ENEC или VDE). Эти институты контроля не проверяют правомерность присвоения какому-либо изделию знака соответствия CE.



Член общества
„Свет на благо человека“






Защищенные товарные знаки¹⁾

4arXS	FC	LED MOOD STONE	PARATHOM
4arXS HSD	FH	LEDtag	PICOLINE
ACCUTRONIC	FLATLITE	LIGHT@DAY	PLANON
aluPAR	FLORALUX	LINEARlight-DRAGON	PLANTALUX
AQUALED	FLORA-P	LINEARlight Flex	PLANTASTAR
AQUALED DRAGON	FLORASET	LINESTRA	POWERBALL
AS	FLUORA	LINEX	POWERBALL HCI
BELLALUX	FM	LiteGen	POWERSTAR
BELLALUX SOFT	FQ	LITEPACK	POWERSTAR HCI
BILUX	GIGANT	Lok-itt!	POWERSTAR HQI
BILUX ALLSEASON	Golden DRAGON	LUMILINE	POWERTRONIC
BILUX-AS	HALOLINE	LUMILUX	PURITEC
BILUX HALOROAD	HALOLUX	LUMILUX BRIK	QUICKTRONIC
BIOLUX	HALOLUX CERAM	LUMILUX DUO	RUBYSTAR
CENTRA	HALOMAX	LUMILUX ECOLINE	SharXS
CHIP control	HALONEA	LUMILUX FLATLITE	SICCATHERM
CIRCOLUX	HALONESTRA	LUMILUX INTERNA	SIDELED
COINlight	HALOPIN	LUMILUX SPLIT	SIG
COINLIGHT-OSTAR	HALOROAD	LUMINESTRA	SILVERSTAR
CONCENTRA	HALOSPOT	LUMISTAR	SIRATEC
COOL BLUE	HALOSTAR	LUMISTICK	SIRIUS
COPILOT	HALOSTAR STARLITE	LUNETTA	SLIMLITE
DECOPIN	HALOTHERM	MARKERlight	SQUARE
DECOSPOT	HALOTRONIC	MINISTAR	STUDIOLINE
DECOSTAR	HALOTRONIC MOUSE	MINIWATT	SUPERLUX
DECOSTAR MULTISPOT	HBO	MINIXEN	SUPRATEC
DEOS	HCI	MOODSPOT	THERATHERM
DIADEM	HLX	NAV	TOPLED
DOT-it	HMI	NIGHT BREAKER	Touch DIM
DRAGONchain	HMP	NIGHT RACER	TRUCKSTAR
DRAGONeye	HNS	OPTOTRONIC	ULTRA-VITALUX
DRAGONpuck	HPL	OSRAM ALLSEASON	ULTRAMED
DRAGONSTAR	HQI	OSRAM DULUX	VIALOX
DRAGONtape	HQL	OSRAM ECOPACK	VIP
DRAGON-X	HQV	OSRAM HALOPAR	VITALUX
DULUX BRIK	HSD	OSRAM HALOROAD	XBO
DULUX COMPACTLINE	HSR	OSRAM LUMINESCENT	XENAELECTRON
DULUX SENSOR	HTI	OSRAM NATURA	XENARC
DULUXTRONIC	HTM MOUSE	OSRAM SNAP TM LITE	X-RACER
DULED	HWL	OSRAM SOFTLITE	XSTAGE
ENDURA	HXP	OSTAR	
EVERSUN	INSECTA	OUT KIT	

¹⁾ Товарные знаки, приведенные в общем каталоге 2010.



Символы в таблицах

Лампы накаливания общего назначения



Монтажная длина в мм

Компактные люминесцентные лампы



Действительное значение силы тока в мА

Люминесцентные лампы



Диаметр трубки d в мм



Диаметр d₁ макс. в мм



Диаметр d₂ макс. в мм



Диаметр d₃ макс. в мм



Длина l₂ в мм



Длина l₃ в мм



Диаметр согласно IEC в мм



Длина l₁ макс. согласно IEC в мм

Газоразрядные лампы



Диаметр d макс. в мм



Апертурный световой поток b в лм

Специальные облучатели



Купол колбы



УФ-излучение типа C 200-280 нм



УФ-излучение типа B 280-315 нм

Лампы для индикации и сигнализации



Испытательное напряжение



Апертурное окно f в мм

Светодиодные модули



Длина мин. отрезка в мм



Количество светодиодов на модуль



Макс. расстояние между центрами подложек в мм

Автомобильные лампы



Международное обозначение категории ECE



Температурный диапазон



Код штекера (ЭПРА)

Источники света для фотооптики



Длина l₂ макс. в мм



Средняя яркость



Расстояние между электродами в мм



Код ANSI



Код LIF



Покрытие



Размер светящегося поля ШхВ, в мм



Длина светящего тела в мм



Осевая сила света



Род тока



Охлаждение



Цоколь - анод



Цоколь - катод



Горизонтальная стабилизация дуги



Интенсивность облучения



Форма/Исполнение



Макс. температура черного тела



Спектр. распределение излучения



Диапазон токового регулирования



Макс. допустимая окружающая температура цоколя



СУС и электронные управляющие устройства

	Расстояние b_1 в мм
	Макс. температура корпуса в точке T_c в °C
	Кол-во управляющих входов
	Системная мощность в Вт
	Мощность модуля в Вт
	Режим диммирования
	Постоянное напряжение в В
	Рабочая частота в кГц
	Диапазон диммирования
	Допустимое рабочее напряжение, синусоидальное в В
	Для лампы
	Макс. длина проводов системы в м
	Управление
	Кол-во управляющих выходов
	Степень защиты
	Выходное напряжение в В
	Угол охвата
	Датчик освещенности, лк
	Макс. монтажная высота в м
	Способ монтажа

	Дальность действия передатчика в метрах
	Окружающая температура в °C

Символы, применяемые во всех главах

	Номинальная мощность в Вт
	Напряжение в В
	Напряжение зажигания в кВ
	Номинальный ток в А
	Сетевая частота в Гц
	Цветовая температура К
	Световой поток в лм при 35 °C
	Световой поток в лм
	Сила света в кд
	Длина волны/коэффициент мощности
	Диаметр d в мм
	Диаметр d_1 в мм
	Длина l макс. в мм
	Длина l_1 в мм
	Длина l_1 макс. в мм
	Ширина b в мм
	Высота h в мм

	Расстояние до светового центра (LCL) в мм
	Расстояние a в мм
	Базовый размер a в мм
	Мощность УФ-излучения типа A 315-400 нм в Вт
	Угол излучения в градусах
	Цоколь
	Средний рабочий ресурс/Срок службы
	Рабочее положение
	Цветность
	Цвет
	Степень цветопередачи
	Класс защиты
	Длина провода в мм
	Сечение провода/AWG
	Масса в г
	Код штекера (сторона лампы)
	Безынерционный предохранитель
	Единица отгрузки/шт.
	Рис. №