

E14-патроны из термопласта, основная часть и колпачки

Для ламп накаливания с цоколем E14

E14-патроны, для колпачков

Корпус гладкий

Номинальная величина: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²

Заднее крепление под саморез

по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F

Вес: 11,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000


Тип: 64001

Номер для заказа: 109384 PET GF, белый, T210

Номер для заказа: 109383 PET GF, черный, T210

Номер для заказа: 400901 PBT GF, белый, T180

Номер для заказа: 400900 PBT GF, черный, T180



E14-патроны, для колпачков

Корпус с наружной резьбой 28x2 IEC 399

Номинальная величина: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²

Заднее крепление под саморез

по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F

Вес: 13,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000


Тип: 64101

Номер для заказа: 109387 PET GF, белый, T210

Номер для заказа: 109386 PET GF, черный, T210

Номер для заказа: 504081 PBT GF, черный, T180

Номер для заказа: 504080 PBT GF, белый, T180



E14-патроны, для колпачков

Профилированные, короткая наружная резьба 28x2 IEC 399

Номинальная величина: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²

Заднее крепление под саморез

по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F

Вес: 8,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000


Тип: 64370

Номер для заказа: 506241 PET GF, белый, T210

Номер для заказа: 506245 LCP, натурального цвета, T270

Номер для заказа: 507700 PBT GF, белый, T180

Номер для заказа: 507701 PBT GF, черный, T180



E14-патроны

Профилированные, короткая наружная резьба 28x2 IEC 399

Корпус: PET GF, T210,

Номинальная величина: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²


Для защелкивания

Вес: 6,3 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 64360

Номер для заказа: 506247 белый

Номер для заказа: 506249 черный



E14-патрон

Профилированный

Корпус: PBT GF, белый, T180

Номинальная величина: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²

Боковое крепление в паз 10x20 мм

для толщины стенки 0,6–1,3 мм


Наклон оси лампы: 6°

Для колпачка 503579 (см. ниже)

Вес: 9,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 64307

Номер для заказа: 108983



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

Колпачки

Для основных частей E14-патронов из термопласта

Колпачки для патрона 108983 (см. выше)


Для светильников класса защиты II

Материал: PP, белый

Вес: 2,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 97322

Номер для заказа: 503579



Колпачки

Материал: PA GF

Резьба втулки: M10x1


Вес 8,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 85075

Номер для заказа: 109110 белый

Номер для заказа: 109112 черный

Номер для заказа: 109113 медного цвета



Колпачки

Материал: PA GF

Резьба: M10x1

Защита от прокручивания: внешняя


Вес: 2,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 97636

Номер для заказа: 109676 белый

Номер для заказа: 109677 черный

Номер для заказа: 109678 медного цвета



Колпачки

Материал: PA GF

Резьба: M10x1

Защита от прокручивания: внешняя

Со стопорным винтом


Вес: 3,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 85076

Номер для заказа: 400818 белый

Номер для заказа: 400817 черный

Номер для заказа: 400824 медного цвета



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

E14-патроны из термопласта, состоящие из трех частей

Для ламп накаливания с цоколем E14

Номинальная величина: 2/250

Температурная маркировка: T190

Контактная система

Материал: PET GF, черный

Стопорение корпуса

Вес: 3,3 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 81095 Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Номер для заказа: 103424

Тип: 81096 Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²

Номер для заказа: 107716



Корпуса гладкие

Материал: PET GF



Вес: 9,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 81093

Номер для заказа: 103415 белый

Номер для заказа: 103414 черный

Номер для заказа: 103416 медного цвета



Корпуса с наружной резьбой 28x2 IEC 399

Материал: PET GF


Вес: 10,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 81109

Номер для заказа: 103431 белый


Номер для заказа: 103430 черный

Номер для заказа: 103432 медного цвета




Корпуса с наружной резьбой 28х2 IEC 399
С фланцем
Материал: PET GF
Вес: 11,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81120

Номер для заказа: 103443 белый
Номер для заказа: 103442 черный
Номер для заказа: 103444 медного цвета




Донышки
Материал: PA GF
Резьба втулки: M10x1
Высота: 13,7 мм
Вес: 7,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81002

Номер для заказа: 109102 белый
Номер для заказа: 109103 черный
Номер для заказа: 109104 медного цвета




Донышки
Материал: PA GF
Резьба втулки: M10x1
Высота: 18,7 мм
Вес: 7,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81024

Номер для заказа: 109805 белый
Номер для заказа: 109145 черный
Номер для заказа: 109146 медного цвета




Донышки
Материал: PA GF
Резьба втулки: M10x1
С контактным зажимом
Высота: 18,7 мм
Вес: 9 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81028

Номер для заказа: 109147 белый
Номер для заказа: 109148 черный
Номер для заказа: 109528 медного цвета



Донышки
Материал: PA GF
Резьба: M10x1
Защита от проворачивания: внешняя
Высота: 13,7 мм
Вес: 3,4 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 96159

Номер для заказа: 109095 белый
Номер для заказа: 109084 черный
Номер для заказа: 109096 медного цвета



Донышки

Материал: PA GF

Резьба: M 10x1

Защита от проворачивания: внешняя

Высота: 18,7 мм


Вес: 13,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 96211

Номер для заказа: 109149 белый

Номер для заказа: 109150 черный

Номер для заказа: 109151 медного цвета



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

E14-монтажное устройство для металлических светильников направленного света

Для ламп накаливания с цоколем E14

При использовании патронов без защитного кольца светильников за соблюдение требований по путям тока утечки и воздушным зазорам, а также за электробезопасность несет производитель светильников.

E14-патроны из термопласта

Корпус: PET GF, T210

Номинальная величина: 2/250

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²


Для защелкивания в шарнир устройства

Вес: 5,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 81010

Номер для заказа: 108762 белый

Номер для заказа: 108902 черный



Защитные кольца от соприкосновения

Для патронов типа 81010


Материал: PET GF

Вес: 2,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000


Тип: 97157

Номер для заказа: 108904 белый

Номер для заказа: 108903 черный



По запросу сообщим поставщиков пластмассовых шарниров и корпусов устройств.



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com



E14-патроны для духовок

Для ламп накаливания с цоколем E14

Исполнение с плоскими штекерами для L и N
по запросу



E14-патрон для духовок, с лампой накаливания 15 Вт
Патрон: LCP, натурального цвета, T270
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
для однопроводных и многопроводных проводников
с концом кабеля согласно рисунку
Для фиксации провода в основании
Вес: 86 г. Колич. штук в упаковке: 150
Тип: 64320

Номер для заказа: 109691





E14-патрон для духовок, с лампой накаливания 25 Вт
Патрон: LCP, натурального цвета, T270
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
для однопроводных и многопроводных проводников
с концом кабеля согласно рисунку для 109691
Для фиксации провода в основании
Вес: 86 г. Колич. штук в упаковке: 150
Тип: 64330

Номер для заказа: 109692





E14-патрон для духовок, с лампой накаливания 15 Вт
Патрон: LCP, натурального цвета, T270
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
для однопроводных и многопроводных проводников
с концом кабеля согласно рисунку для 109691
Для фиксации провода в основании
Вес: 51,5 г. Колич. штук в упаковке: 200
Тип: 64340

Номер для заказа: 502127




E14-патрон для духовок, с лампой накаливания 25 Вт
Патрон: LCP, натурального цвета, T270
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
для однопроводных и многопроводных проводников
с концом кабеля согласно рисунку для 109691
Для фиксации провода в основании
Вес: 53 г. Колич. штук в упаковке: 200
Тип: 64350


Номер для заказа: 502129




Номер для заказа: 107339




Номер для заказа: 505045




Номер для заказа: 507883



Номер для заказа: 508596



Номер для заказа: 508605



www.vossloh-schwabe.com

Аксессуары для E14-патронов

Для E14-патронов, цельных и патронов, состоящих из трех частей

За правильный выбор аксессуаров ответственность несет производитель светильников.

Пластмассовые резьбовые кольца

Вес: 3,5/2 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 03210 43 мм. Высота: 15 мм

Номер для заказа: 100125 PET GF, белый

Номер для заказа: 109162 PA GF, черный



Номер для заказа: 109164 PA GF, медного цвета

Тип: 05202 34 мм. Высота: 7,5 мм

Номер для заказа: 107154 PET GF, белый

Номер для заказа: 109166 PA GF, черный

Номер для заказа: 109167 PA GF, медного цвета



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

E27-патроны из термопласта, основная часть и колпачки



Для ламп накаливания с цоколем E27

E27-патроны, для колпачков

Корпуса гладкие

Номинальная величина: 4/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Установочные отверстия для винтов М4

Вес: 20,7 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64401


Номер для заказа: 108936 PET GF, белый, T210

Номер для заказа: 500810 PET GF, черный, T210

Номер для заказа: 506285 PET GF, медного цвета, T210

Номер для заказа: 504275 PBT GF, белый, T180

Номер для заказа: 504276 PBT GF, черный, T180



E27-патроны, для колпачков

Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399

Номинальная величина: 4/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Установочные отверстия для винтов М4

Вес: 22,4 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64501


Номер для заказа: 108965 PET GF, белый, T210

Номер для заказа: 109429 PET GF, черный, T210

Номер для заказа: 109430 PET GF, медного цвета, T210

Номер для заказа: 506326 PBT GF, белый, T180

Номер для заказа: 506328 PBT GF, черный, T180



E27-патроны, для колпачков

Корпус с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399, с фланцем

Корпус: PET GF, T210

Номинальная величина: 4/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Установочные отверстия для винтов М4


Вес: 23,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64601

Номер для заказа: 501358 белый

Номер для заказа: 501356 черный

Номер для заказа: 506288 медного цвета



E27-патроны, для колпачков

Профилированные, наружная резьба 40x2,5 IEC 399

Корпус: PET GF, T210

Номинальная величина: 4/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Установочные отверстия для винтов М3


Задние отверстия под саморез по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F

Вес: 15 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64719

Номер для заказа: 504303 белый

Номер для заказа: 504302 черный



E27-патроны, для колпачков

Профилированные, наружная резьба 40x2,5 IEC 399

Корпус: PET GF, T210

Номинальная величина: 4/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Установочные отверстия для винтов М3


Задние отверстия под саморез по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F

Вес: 12,2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64775

Номер для заказа: 506255 белый

Номер для заказа: 506257 черный



E27-патроны, для колпачков

Корпус: PET GF, T210

Номинальная величина: 4/250

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²


Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 25,6 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64705

Номер для заказа: 109463 белый

Номер для заказа: 108750 черный



E27-патроны

Профилированные, гладкие

Номинальная величина: 4/250

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Установочные отверстия для винтов M3

Задние отверстия под саморез

по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F


Вес: 12,2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64785

Номер для заказа: 506263 PET, белый, T210

Номер для заказа: 506265 PET, черный, T210

Номер для заказа: 506267 LCP, натурального цвета, T270



E27-патроны

Профилированные, гладкие

Номинальная величина: 4/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Установочные отверстия для винтов M3

Задние отверстия под саморез


по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F

Вес: 13,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64770

Номер для заказа: 108953 PET, белый T210

Номер для заказа: 109838 LCP, натурального цвета, T270



E27-патрон

Для светильников класса защиты II

Профилированный, гладкий

Корпус: PET GF, белый, T210

Номинальная величина: 4/250

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²


Боковое установочное отверстие для крепления винтами M4

Наклон оси лампы: 3°

Вес: 13,8 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64781

Номер для заказа: 503041



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

Колпачки

Для E27-патронов из термопласта, основные части
и для B22d-патронов из термопласта

Колпачки

Материал: PA GF

Резьба втулки: M10x1


Вес: 11 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 85070

Номер для заказа: 109077 белый

Номер для заказа: 109092 черный

Номер для заказа: 109082 медного цвета



Колпачки

Материал: PA GF

Резьба: M10x1

Крестообразный паз: снаружи



Вес: 4,6 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97665

Номер для заказа: 109679 белый

Номер для заказа: 109680 черный

Номер для заказа: 109681 медного цвета



Колпачки

Материал: PA GF

Резьба: M10x1

Крестообразный паз: снаружи

С боковым отверстием



Вес: 4,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97664

Номер для заказа: 109795 белый

Номер для заказа: 109794 черный

Номер для заказа: 109796 медного цвета



Колпачки

Материал: PA GF

Резьба: M10x1

Крестообразный паз: снаружи

Со стопорным винтом


Вес: 4,9 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 85077

Номер для заказа: 400819 белый

Номер для заказа: 400820 черный

Номер для заказа: 400822 медного цвета



Колпачки

Материал: PA GF

Круглое отверстие: 10,5 мм

Защита от прокручивания: внутри и снаружи


Вес: 5,8 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97650

Номер для заказа: 109107 белый

Номер для заказа: 109108 черный

Номер для заказа: 109109 медного цвета



Колпачки

Материал: PA GF

Пазовое отверстие: 10,5x8,5 мм


Вес: 5,9 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97654

Номер для заказа: 109047 белый

Номер для заказа: 109068 черный

Номер для заказа: 109069 медного цвета



Колпачки

Материал: PA GF

Профильное отверстие: 10,3 мм

Защита от прокручивания: внешняя и внутренняя


Вес: 5,8 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97698

Номер для заказа: 109560 белый

Номер для заказа: 109184 черный

Номер для заказа: 109561 медного цвета



Колпачки

Материал: PA GF

Круглое отверстие: 10,5 мм

Защита от прокручивания: внешняя

Установочные отверстия для винтов M4


Вес: 6,3 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97511

Номер для заказа: 109045 белый

Номер для заказа: 109062 черный

Номер для заказа: 109064 медного цвета



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

E27-патроны из термопласта, состоящие из трех частей

Для ламп накаливания с цоколем E27

Номинальная величина: 4/250

Температурная маркировка: T190

Контактная система

Материал: PET GF, черный

Стопорение корпуса

Вес: 5,7/5,4 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83285 Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²

Номер для заказа: 103643

Тип: 83011 Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Номер для заказа: 103520



Корпуса, гладкие

Материал: PET GF


Вес: 17 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83000

Номер для заказа: 103468 белый

Номер для заказа: 103467 черный

Номер для заказа: 103469 медного цвета



Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399

Материал: PET GF


Вес: 18,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83002

Номер для заказа: 103484 белый

Номер для заказа: 103483 черный

Номер для заказа: 103485 медного цвета



Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399

С фланцем

Материал: PET GF


Вес: 20,2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83173

Номер для заказа: 103570 белый

Номер для заказа: 103569 черный

Номер для заказа: 103571 медного цвета



Донышки

Материал: PA, GF

Пазовое отверстие: 10,5x8,6 мм

Сквозные отверстия для винтов M4

Высота: 13,8 мм


Вес: 6,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 96148

Номер для заказа: 109188 белый

Номер для заказа: 109187 черный

Номер для заказа: 109189 медного цвета



Донышки

Материал: PA, GF

Резьба втулки: M10x1

Высота: 17 мм


Вес: 10,7 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83007

Номер для заказа: 109052 белый

Номер для заказа: 109039 черный

Номер для заказа: 109053 медного цвета



Донышки с контактным зажимом

Материал: PA, GF

Резьба втулки: M10x1

Высота: 17 мм


Вес: 11,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83035

Номер для заказа: 109098 белый

Номер для заказа: 109099 черный

Номер для заказа: 109101 медного цвета



Донышки

Материал: PA, GF

Резьба: M10x1

Защита от прокручивания: внешняя

Высота: 17 мм


Вес: 7,3 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 96147

Номер для заказа: 109195 белый

Номер для заказа: 109196 черный

Номер для заказа: 109197 медного цвета



Донышки

Материал: PA, GF

Резьба: M10x1

Защита от прокручивания: внешняя

Со стопорным винтом

Высота: 17 мм


Вес: 7,9 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83293

Номер для заказа: 109087 белый

Номер для заказа: 109074 черный

Номер для заказа: 109089 медного цвета



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

E27-патроны из керамики, цельные и состоящие из трех частей

Для ламп накаливания с цоколем E27

E27-патроны, цельные

Материал: керамика, белый, T270

Номинальная величина: 4/250/5 кВ

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Нажимная пружина под средним контактом

Установочные пазовые отверстия для винтов M4


Вес: 59/60 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 62050

Номер для заказа: 102599

Тип: 62010 С защитой лампы

Номер для заказа: 102577



E27-патрон, цельный

Материал: керамика, белый, T270

Номинальная величина: 4/250/5 кВ

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²


Нажимная пружина под средним контактом

Втулки для крепления винтами M3

Вес: 62 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 62015

Номер для заказа: 102582



E27-патрон, цельный, для колпачков

Материал: керамика, белый, T270

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Нажимная пружина под средним контактом

Установочные отверстия для винтов M4


Для колпачков типов 85070, 97665 (см. стр. 36, 37),

97650, 97511 (см. стр. 37, 38)

Вес: 64,5 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 62310

Номер для заказа: 102624



E27-патроны, состоящие из трех частей

С контактным зажимом для заземления

Материал: керамика, белый, T210

Номинальная величина: 4/500,

Нажимная пружина под средним контактом

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Вес: 110 г. Колич. штук в упаковке: 100

Тип: 62051 Резьба втулки: M10x1


Номер для заказа: 500940

Тип: 62052 Резьба втулки: M13x1

Номер для заказа: 500941

Тип: 62053 Резьба втулки: G3/8A

Номер для заказа: 500942



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

E27-патроны из термопласта с натяжным выключателем

Для ламп накаливания с цоколем E27

Номинальная величина: 2/250

Тип: 65300 Корпус гладкий, с натяжным шнуром

Тип: 65308 Корпус гладкий, с натяжной цепью

Тип: 65400 Корпус с наружной резьбой 40x2,5, с натяжным шнуром

Тип: 65408 Корпус с наружной резьбой 40x2,5, с натяжной цепью

Контактная система со шнуром

Материал: PET GF, черный

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Длина шнура: 250 мм

Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83146

Номер для заказа: 109277


Наконечник для натяжного шнура

Материал: PS, белый

Вес: 2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 96010

Номер для заказа: 105144



Контактная система для медной цепочки

Материал: PET GF, черный

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83147

Номер для заказа: 109278


Натяжная цепь с наконечником

Материал: медь, длина цепи: 85 мм

Вес: 4 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 94304

Номер для заказа: 104928



Корпуса гладкие

Материал: PET GF


Вес: 13,2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 96033

Номер для заказа: 105179 белый

Номер для заказа: 109280 черный

Номер для заказа: 105180 медного цвета



Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399

Материал: PET GF


Вес: 11,2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 96034

Номер для заказа: 105185 белый

Номер для заказа: 109281 черный

Номер для заказа: 105186 медного цвета



Донышки

Материал: PET GF

Резьба втулки: M10x1


Вес: 18 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83258

Номер для заказа: 109282 белый

Номер для заказа: 109283 черный

Номер для заказа: 109284 медного цвета



Кольца с фиксацией

Для патронов с натяжным выключателем

Тип: 653/654


60 мм. Высота: 6,5 мм

Вес: 5,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 08400

Номер для заказа: 501351 PA GF, белый

Номер для заказа: 501352 PA GF, черный



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

E27-патроны из термопласта со встроенным выключателем

Для ламп накаливания с цоколем E27

Номинальная величина: 2/250

Температурная маркировка: T180

Тип: 655 Корпус гладкий

Тип: 656 Корпус с наружной резьбой 40x2,5

Тип: 657 Корпус с наружной резьбой 40x2,5 с фланцем

Контактная система с выключателем

Материал: PET GF


Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Вес: 10 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83015

Номер для заказа: 107331 белый

Номер для заказа: 107096 черный



Корпуса гладкие


Материал: PET GF

Вес: 17 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83000

Номер для заказа: 103468 белый

Номер для заказа: 103467 черный



Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399


Материал: PET GF

Вес: 18,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83002

Номер для заказа: 103484 белый

Номер для заказа: 103483 черный



Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399

С фланцем


Материал: PET GF

Вес: 20,2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83173

Номер для заказа: 103570 белый

Номер для заказа: 103569 черный



Донышки

Материал: PA GF


Резьба втулки: M10x1

Вес: 15 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83260

Номер для заказа: 109198 белый

Номер для заказа: 109199 черный



Донышки

Материал: PA GF

Профильное отверстие: 10,3 мм


Угловой защитный паз: сквозной

Вес: 10,1 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 96229

Номер для заказа: 109200 белый

Номер для заказа: 109201 черный



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

E27-монтажное устройство для металлических светильников направленного света

Для ламп накаливания с цоколем E27

При использовании патронов без защитного кольца ответственность за соблюдение требований к пути тока утечки и к воздушным зазорам, а также за электробезопасность несет производитель светильников.

E27-патроны из термoplasta

Корпус: PET GF, T210

Номинальная величина: 4/250

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²


Для защелкивания в шарнир устройства

Вес: 10 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83017

Номер для заказа: 108911 белый

Номер для заказа: 108910 черный



Защитные кольца от соприкосновения

Для патронов типа 83017


Материал: PET GF

Вес: 2,6 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97158

Номер для заказа: 108906 белый

Номер для заказа: 108905 черный



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

E27-патрон для иллюминации

Для осветительных цепей класса защиты II

Степень защиты: IP44

Тип: 64710/11

Патроны должны использоваться только с направленной вниз лампой и уплотнителем

E27-патрон для иллюминации

Для ламп макс. 40 Вт

Материал: PBT GF, черный

Номинальная величина: 4/250

Прорезаемые контакты


для иллюминационной проводки H05RN H2-F 2X1,5

Использовать только с защитной крышкой

Вес: 17,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83297

Номер для заказа: 109158



Защитные крышки

Для патрона-иллюминации E27

Материал: PA GF, черный

С вмонтированными, нержавеющими винтами


Вес: 6,4 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83296 С крестообразными головками винтов

Номер для заказа: 109073

Тип: 83300 С невыпадающими винтами
по EN 60598-1

Номер для заказа: 109243



Защитные крышки

Для патрона-иллюминации E27

Материал: PA GF, черный

С вмонтированными, нержавеющими винтами

Сквозные отверстия для винтов M4


Вес: 7 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 83299 С крестообразными головками винтов

Номер для заказа: 109202

Тип: 83301 С невыпадающими винтами
по EN 60598-1

Номер для заказа: 502515



Уплотнитель


Для патрона-иллюминации E27

Материал: силикон

Вес: 4,5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 98006

Номер для заказа: 106817



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

B22d-патроны, аксессуары



Для сетевых галогенных ламп накаливания

B22d-патроны

Для колпачков (см. стр. 40–42)

Корпус: PET GF, T180

Номинальная величина: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²


Установочные отверстия под саморез
по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F

Вес: 12 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64800

Номер для заказа: 108748 белый

Номер для заказа: 109454 черный



B22d-патрон

Корпус: PET GF, белый, T180

Номинальная величина: 2/250


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²

Боковое установочное отверстие для винта M3

Вес: 13 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 64801

Номер для заказа: 108749



Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399

Для патронов B22d типа 64800

Для колпачков (см. стр. 40–42)


Материал: PA GF

Вес: 16 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 96022

Номер для заказа: 109204 белый

Номер для заказа: 109203 черный



Корпус гладкий

Для патронов B22d типа 64800


Для колпачков (см. стр. 40–42)

Материал: PA GF, белый

Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 96021

Номер для заказа: 504749



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

Аксессуары



Для E27-патронов, цельных и состоящих из трех частей
и для B22d-патронов

За правильный выбор аксессуаров ответственность
несет производитель светильников.

Пластмассовые резьбовые кольца

Вес: 4,6/3,3 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 08610 55 мм. Высота: 15 мм

Номер для заказа: 100270 PET GF, белый

Номер для заказа: 109285 PA GF, черный


Номер для заказа: 109289 PA GF, медного цвета

Тип: 08701 48 мм. Высота: 9 мм

Номер для заказа: 100273 PET GF, белый

Номер для заказа: 109291 PA GF, черный

Номер для заказа: 109295 PA GF, медного цвета



Деталь, снижающая натяжение кабеля,
и изолирующая оболочка

Материал: PA, белый

Для установки в E27-колпачки


Для светильников класса защиты II

Для проводки: H03VVH2-F 2X0,75

Вес: 0,8 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97493

Номер для заказа: 505012



Уголок для крепления: 8°

Для E27-патронов из термопласта

Тип: 64719, 64775 (см. стр. 39) и

для B22d-патронов из термопласта (см. стр. 50)

Для установки на патрон


Материал: PA, белый

Пазовое отверстие для винта M4

Вес: 1,9 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97194

Номер для заказа: 108956



Резьбовой ниппель

Материал: PA, белый

Для установки на патрон

Для E27-колпачков тип: 97698 (см. стр. 42)

Для E27-крышки тип: 96124

Ниппельная резьба: M10x1


Вес: 1,6/3,2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97238 Длина: 16 мм

Номер для заказа: 109400

Тип: 97239 Длина: 50 мм

Номер для заказа: 109401



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

www.vossloh-schwabe.com

E40-патроны из керамики

Для ламп накаливания с цоколем E40

E40-патроны

Материал: керамика, белый, T270

Номинальная величина: 18/750

Контактные зажимы: 1,5–4 мм²

Нажимная пружина под средним контактом

Пазовое отверстие для винтов M5


Вес: 208 г. Колич. штук в упаковке: 48

Тип: 12800

Номер для заказа: 108208

Тип: 12801 С защитой лампы

Номер для заказа: 107780



E40-патроны

Материал: керамика, белый, T270

Номинальная величина: 18/750

Контактные зажимы: 1,5–4 мм²

Нажимная пружина под средним контактом

Пластина крепления с пазами для винтов M5


Вес: 219 г. Колич. штук в упаковке: 48

Тип: 12810

Номер для заказа: 108374

Тип: 12811 С защитой лампы

Номер для заказа: 108375



E40-патрон

Материал: керамика, белый, T270

Номинальная величина: 18/750

Контактные зажимы: 1,5–4 мм²

Нажимная пружина под средним контактом

Пластина крепления с резьбовыми отверстиями M5

С защитой лампы

Вес: 227 г. Колич. штук в упаковке: 48

Тип: 12812

Номер для заказа: 108373

