
Перейти к продукции

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

НОВЫЕ
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

КОМФОРТ
И ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ
ПО ДОСТУПНОЙ
ЦЕНЕ



МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ


legrand®
www.legrand.ru

НОВЫЕ

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ


ДЛЯ НАСТЕННОГО И ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА

ПРОСТО БЫСТРЫЙ МОНТАЖ | УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ 10÷1275 LUX | ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ 10'' ▸ 10' | MAX 8m


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Простой и быстрый монтаж			
Точность обнаружения			
Автоматическое включение и отключение освещения			
Пассивная инфракрасная технология (PIR)			
Ручная регулировка уровня освещенности и времени задержки отключения			
Уставка уровня освещенности: 10-1275 лк			
Регулируемое время задержки отключения: 10 с – 10 мин			
Трехпроводное подключение (с нейтралью)			
Лампы накаливания (макс. 1000 Вт)			
Галогенные лампы (макс. 500 ВА/Вт)			
Люминесцентные лампы (макс. 250 ВА/Вт)			
Компактные люминесцентные / светодиодные лампы (макс. 250 ВА/Вт)			
Возможность параллельного подключения датчиков			
Блистерная упаковка			
Собственное потребление в режиме ожидания -0.75 Вт			
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Место установки	МОНТАЖ В ПОДВЕСНОМ ПОТОЛКЕ	МОНТАЖ НА СТЕНЕ	МОНТАЖ НА СТЕНЕ ИЛИ ПОТОЛКЕ
			
	360° IP41	140° IP42	360° 360° IP55
	0 489 44	0 489 45	0 489 46
Степень защиты	IP41	IP42	IP55
Угол обзора	360°	140°	360°
Рабочая температура	-5...+45°C	-5...+45°C	-20...+45°C

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Прихожие, кладовки, щитовые и серверные комнаты



Коридоры, туалетные комнаты



Парковки, подвальные помещения, проходные зоны и зоны обнаружения с повышенной влажностью




ВЫСОТА УСТАНОВКИ - 2,5 МЕТРА, СТРЕЛКОЙ УКАЗАНО НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА




Новые датчики движения от Legrand поставляются в блистерной упаковке, удобной для размещения на витринах, полках и стойках в торговых точках.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Датчики подключаются по простой трехпроводной схеме с нейтралью.
Возможно также параллельное подключение датчиков для управления общей нагрузкой.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ



Установка основных параметров работы датчика осуществляется с помощью поворотных регуляторов на корпусе устройства.

Растущая потребность в комфорте и забота об экономии электроэнергии заставляет искать удобные и простые решения по энергосбережению

Датчики движения от Legrand позаботятся об этом за Вас.
Они идеально подходят для мест общего пользования (коридоры,туалетные комнаты и т.д.).
Установите датчики движения и забудьте о том, как включать и выключать свет.
Теперь это будет делать автоматика.