

# Gira Event

## Новое определение

SHOP220 **C:RA**





Новинка. Gira Event Clear. 6 насыщенных цветов.



Gira Event Opaque. 7 цветов из полупрозрачного материала.





Gira Event. 4 цвета из высококачественного термопласта.

## Gira Event. Серия выключателей

Gira Event действительно необыкновенная серия. Это неповторимость форм и большое разнообразие цветов. Существуют 3 дизайнерские линии изделий, которые отличает не только оригинальность материала, но и возможность скомбинировать из них до 17 различных вариантов сочетаний. Серия Gira Event Clear располагает всем ассортиментом функциональных изделий (их более 230), входящих в концепцию System 55.

Превосходный дизайн. Изделиям серии Gira Event Opaque в 1999 году была присуждена премия red dot award. Изделия серии Gira Event Clear в 2009 году удостоены премии iF Product Design Award.


#### Новинка. Gira Event Clear

Прозрачный материал, имеющий цветовую основу, создает трехмерный оптический эффект в сочетании с элегантной блестящей поверхностью.



#### Gira Event Opaque

Рамки серии Gira Event изготовлены из полупрозрачного термопласта. Вследствие этого в зависимости от освещенности кажется, что цвет становится светлее либо темнее. Оригинальной формы рамка лишь усиливает этот эффект.



#### Gira Event

Варианты рамок, изготовленных из термопласта, наряду с сериями Event Opaque и Event Clear, образуют третью дизайнерскую линию серии Event. Изделия 4 цветов серого и белого оттенков из высококачественного термопласта.




## Gira Event. Разнообразие «умных» изделий

Переговорное устройство рядом с дверью, светорегулятор на стене или многообразие компонентов умного здания – все это может устанавливаться в доме с помощью рамок серии Gira Event в соответствии с интерьером помещения.

Квартирная видеостанция накладного монтажа, Gira Event Clear, зеленый/белый глянцевый 55 x 127 x 21 мм  
Компактная и элегантная, с гладкой однородной лицевой панелью в двухместной установочной рамке без перегородки квартирная видеостанция накладного монтажа (с ярким изображением и высоким разрешением) работает даже от легкого прикосновения к клавишам.

**Цветной 2" TFT-дисплей** .....  
новейшего поколения, который позволяет пользователю видеть изображение на экране под большими углами обзора, а также за счет высокой резкости изображения видеть посетителя, если тот стоит на достаточно большом расстоянии от камеры.



**Однородная лицевая панель**  
Особенность новой квартирной видеостанции накладного монтажа – это однородная лицевая панель. Динамики и микрофон больше не видны с лицевой стороны.

**Емкостная сенсорная технология**  
Комфортное управление легким прикосновением к соответствующим символам. Автоматическое открывание двери и автоматический прием звонка. Обе эти функции могут активироваться через экранное меню.

## Gira Keyless In, Gira Event Clear, белый/белый глянцевый

Дополнительно к домофонной системе Gira предлагает следующие функциональные устройства, входящие в систему Keyless In: биометрический замок Fingerprint, электронный кодовый замок и цифровой кодовый замок. Таким образом, обеспечивается удобный и надежный контроль доступа в помещение или здание без использования ключа.

Биометрический замок .....  
**Gira Keyless In Fingerprint**  
работает по принципу сканера отпечатка пальцев. Современная высокочастотная технология распознает рисунок глубоких слоев кожи.



Цифровой кодовый замок .....  
**Gira Keyless In**  
Открытие двери происходит после введения на цифровой клавиатуре персонального цифрового кода. Даже легкое прикосновение к символу распознается как нажатие клавиши. Данная емкостная технология обеспечивает еще большую безопасность, т.к. позволяет исключить повреждение циферблата при использовании устройства. На клавиатуре не появятся заметные следы износа, поэтому по ним нельзя будет определить часто используемую комбинацию цифр.



.....  
**Электронный кодовый замок Gira Keyless In**  
использует технологию приема/передачи на основе бесконтактного управления. Электронный кодовый замок может получить сигнал либо от пассивной ключ-карты, либо от активного ключа.

### Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный, Gira Event, «под алюминий»/«антрацит»

Сенсорный выключатель 2plus Gira объединяет в себе функции системы Instabus KNX/EIB. С одной стороны, возможно регулирование яркости, программирование световых сцен и управление жалюзи, с другой стороны, устройство можно использовать дополнительно в качестве термостата с таймером.

Посредством программирования ..... возможна организация 8 световых сцен и сохранение показаний недельного таймера нагрева на 28 ячеек памяти. Также доступны режим автоматической защиты от мороза и расширенные функции регулирования, например основное и дополнительное охлаждение и/или нагревание.



На дисплее с подсветкой отображается режим работы, температура в помещении и заданная температура. С помощью кнопок, расположенных по обе стороны от дисплея, можно установить режимы работы «комфорт», «ожидание» и «ночь».

10-кнопочная панель ..... позволяет выполнить различные функции управления, доступные системе Instabus KNX/EIB. Возможна индикация текущего состояния при помощи светодиода красного цвета.

### Радиоприемник Gira скрытого монтажа, Event Clear, коричневый/белый глянцевый

УКВ – радиоприемник Gira скрытого монтажа состоит из двух вставок: накладки управления и накладки громкоговорителя. Устанавливается в коробки скрытого монтажа. Таким образом, можно найти место для установки радиоприемника даже в маленьком помещении.

Радиоприемник Gira скрытого монтажа может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Удобно, если радиоприемник подключен к выключателю освещения, в этом случае свет и радио будут включаться/выключаться одновременно.



6 обслуживающих клавиш выполняют функции: включение/выключение, поиск радиостанции, регулировка громкости звука, а также сохранение в памяти частоты вещания двух радиостанций.

Штепсельная розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой для ориентации, Gira Event Clear, черный/«антрацит»  
Штепсельная розетка SCHUKO с белой светодиодной подсветкой для ориентации формирует световой поток, направленный по стене вниз. Сумеречный датчик автоматически включает подсветку при наступлении сумерек.

Сумеречный датчик .....  
автоматически включает  
светодиодную подсветку лишь  
при наступлении сумерек.



.....  
Экономящая электроэнергию  
светодиодная подсветка  
интегрирована в штепсельную  
розетку и при монтаже не требует  
отдельного подключения.

### Gira Сенсорный светорегулятор Gira Event Opaque, белый/«антрацит»

Достаточно легкого прикосновения, чтобы заставить работать сенсорный светорегулятор Gira, т.к. он работает на основе емкостной сенсорной технологии. Возможно регулирование желаемого уровня освещенности. Светодиоды отображают примерный уровень выбранной яркости.

Касанием верхней части .....  
сенсорного светорегулятора  
Gira можно увеличить или  
уменьшить уровень яркости  
источника света, а светодиоды  
отобразят примерный уровень  
выбранной яркости.



В нижней половине поверхности  
накладки находится светодиод,  
светящийся тогда, когда нагрузка  
выключена. Касанием нижней  
части наклейки подается команда  
на включение до уровня яркости,  
записанного в ее памяти.  
Чтобы выключить сенсорный  
светорегулятор Gira, достаточно  
легкого прикосновения к нижней  
половине поверхности наклейки.

### Gira Панели управления M217/M218, Gira Event Clear, черный/белый глянцевый

С помощью интегрированных в систему Revox multiroom центрального модуля M51, устройства отображения M217 и устройства управления M218 можно обеспечить аудиотрансляцию в различных помещениях. На дисплей устройства отображения выводится информация о выбранном треке и радиостанции, выбрать которые можно путем нажатия на соответствующие клавиши.

#### **Устройство управления M218**

является исполнительным устройством для центрального модуля Revox M51. Наряду с регулировкой громкости и выбора радиостанции возможен также контроль источника звука. Помимо этого можно запрограммировать 4 момента включения/выключения.



#### **Устройство отображения M217 –**

дополнение, позволяющее расширить возможности управления. На дисплей устройства отображения выводится информация об активном источнике звука. Наряду с возможностью выбора трека и радиостанции для каждого помещения может быть запрограммировано 4 момента включения/выключения.

## Gira Event. Функционал

Серия Gira Event располагает всем ассортиментом функциональных изделий (их более 230) – от розеток и выключателей, светодиодной подсветки и домофонной системы, до изделий системы Instabus KNX/EIB и радиошинной системы.

Все проиллюстрированные изделия входят в серию Gira Event Clear, белый/белый глянцевый

Gira  
Домофонная система



Квартирная  
видеостанция  
накладного  
монтажа



Квартирная  
станция  
накладного  
монтажа



Звонок  
накладного  
монтажа



Квартирная  
станция с  
цветным TFT-  
дисплеем  
диагональю 1,8"



Квартирная  
станция

Gira  
Keyless In



Цифровой  
кодовый замок



Электронный  
кодовый замок



Биометрический  
замок Fingerprint

Кнопочные/  
клавишные  
выключатели,  
светорегуляторы



Клавишный  
выключатель



Клавишный  
выключатель с  
полем для надписи



Контрольный  
выключатель



Двухклавишный  
контрольный  
выключатель



Сенсорный  
выключатель 2,  
1-клавишный



Сверхплоский  
настенный  
радиопередатчик,  
3-канальный



Поворотный  
светорегулятор



Кнопочный  
светорегулятор



Двухканальный  
светорегулятор



Сенсорный  
светорегулятор



Датчик движения



Электронный  
таймер «Easy»

Gira  
Instabus KNX/EIB



Сенсорный  
выключатель 2plus,  
5-клавишный



Сенсорный  
выключатель 2,  
1-клавишный




Сенсорный  
выключатель 2,  
3-клавишный



Инфодисплей 2

Gira  
Радиошинная  
система



Радионакладка  
для управления  
освещением



Радиотермостат  
с таймером



Радиодатчик  
движения



Радионакладка  
для управления  
жалюзи



Сверхплоский  
настенный  
радиопередатчик,  
3-канальный

Gira  
Устройства  
управления жалюзи



Двухклавишный  
выключатель  
для системы  
управления  
жалюзи



Выключатель  
с замковым  
устройством



Радионакладка  
для управления  
жалюзи



Электронное  
управление  
жалюзи 2

Устройства  
управления климатом



Термостат



Многофунк-  
циональный  
термостат



Гигростат



Многофунк-  
циональная  
накладка

Gira  
Аудиосистема



Радиоприемник  
скрытого монтажа



Сенсорный  
выключатель 2,  
3-клавишный



Розетка для  
подключения  
стереофони-  
ческой  
акустической  
системы



Розетка с  
разъемами  
WTB (±) для  
подключения  
акустических  
систем класса  
High-End



Панели управления  
Gira M217/M218 системы  
Revox multiroom



ИК-  
преобразователь



Телефонная розетка TAE с полем для надписи



Компьютерная / телефонная розетка с полем для надписи



Коаксиальная антенная розетка ТВ/радио с дополнительным гнездом для разъема спутникового телевидения



Информационная розетка D-Sub с полем для надписи



Порт USB



Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой



Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой



Светодиодный сигнальный индикатор



Светодиодный указатель для ориентации



Светодиодный указатель для ориентации с ламелями



Табличка для нанесения надписи



Штепсельная розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой



Штепсельная розетка SCHUKO с защитой от детей



Штепсельная розетка SCHUKO со вставкой, повернутой на 30° от вертикали



Штепсельная розетка SCHUKO с защитой от перенапряжения



Штепсельная розетка SCHUKO с откидной крышкой и полем для надписей



Штепсельная розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой



Штепсельная розетка «Британский стандарт»



Штепсельная розетка с заземляющим контактом «EURO-US»



Штепсельная розетка китайского стандарта



Штепсельная розетка со штыревым заземляющим контактом и защитой от детей

## Gira Event. Система

Серия Gira Event предлагает чрезвычайно широкий выбор цветовых решений. Серия входит в концепцию Gira System 55. Все накладки размером 55 x 55 мм подходят ко всем рамкам серии. Серию образуют 3 дизайнерские линии: Event Clear, Event Opaque и Event, состоящие из 17 цветов рамок и 4 цветов вставок.

Серия Gira Event располагает всем ассортиментом функциональных изделий (их более 230), входящих в концепцию System 55 – от розеток и выключателей до компонентов системы Instabus KNX/EIB и радиосиловой системы.

Рис. Gira Event Clear, рамки песочного цвета с 4 различными вставками



белый  
гляцевый




кремовый  
гляцевый



«под алюминий»



«антрацит»



белый  
глянцевый



кремовый  
глянцевый



«под алюминий»



«антрацит»

#### Gira Event Clear



зеленый / белый  
глянцевый



белый / белый  
глянцевый




черный / белый  
глянцевый



песочный /  
«антрацит»



коричневый /  
кремовый глянцевый



темно-фиолетовый /  
«под алюминий»

#### Gira Event Opaque



салатовый /  
белый глянцевый



синий /  
белый глянцевый



красный /  
белый глянцевый




оранжевый /  
белый глянцевый



белый /  
«под алюминий»



янтарный /  
белый глянцевый



темно-коричневый /  
«антрацит»

#### Gira Event



«под алюминий» /  
«антрацит»



«антрацит» /  
«антрацит»



белый матовый /  
белый глянцевый



белый глянцевый /  
белый глянцевый



**Издатель**  
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

**Концепция, дизайн и редакция**  
schmitz  
Visuelle Kommunikation,  
[www.hgschmitz.de](http://www.hgschmitz.de)

**Авторы иллюстраций**  
Udo Kowalski, Wuppertal  
Henrik Spohler, Hamburg

**Литография**  
Damo Digital Technik, Duisburg

**Печать**  
Druckhaus Ley + Wiegandt,  
Wuppertal

Возможны технические  
изменения

# GIRA

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Electrical installation  
systems

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220  
42461 Radevormwald

Germany

Tel +49 21 95-602-0  
Fax +49 21 95-602-119

[www.gira.com](http://www.gira.com)  
[info@gira.com](mailto:info@gira.com)

## [www.gira.com/event](http://www.gira.com/event)

Представитель в РФ

ООО «ГИЛЭНД»  
Россия, 109316, Москва  
Остаповский проезд, 22, стр. 1  
Тел./факс  
(495) 232-05-90  
(812) 347-70-18  
(343) 365-70-57  
(861) 277-58-81  
[www.gira.ru](http://www.gira.ru)  
[info@gira.ru](mailto:info@gira.ru)

Представитель на Украине

ООО «СИРИУС-93»  
Украина, 01103, Киев  
Военный проезд, 1  
Тел. +38(044)496-04-08  
Факс +38(044)496-04-07  
[www.gira.com.ua](http://www.gira.com.ua)  
[info@gira.com.ua](mailto:info@gira.com.ua)

Представитель в Казахстане

NAVEQ System LTD  
Республика Казахстан,  
050013, Алматы  
ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18  
тел. +7(727)2672562  
[www.gira.kz](http://www.gira.kz)  
[info@naveq.kz](mailto:info@naveq.kz)

Представитель в Латвийской

Республике  
MISURA S.I.A.  
Латвийская Республика  
ЛВ-1001, Рига  
ул. Бривибас 118  
Тел. +371 67506081  
Факс +371 67160591  
[www.gira.lv](http://www.gira.lv)  
[info@gira.lv](mailto:info@gira.lv)