

09

**Gira. Современная технология
интеллектуального здания:
Система Instabus KNX/EIB
Домофонная система
Расширенный функционал
Серии выключателей
Smart Building Installation
Systems by Gira:
Instabus KNX/EIB System
Door Communication System
Intelligent Functions
Switch Ranges**

Содержание
Contents

04	Система Instabus KNX/EIB Gira HomeServer 3 Gira FacilityServer Gira/Pro-face Server Client 15	04	Instabus KNX/EIB System Gira HomeServer 3 Gira FacilityServer Gira/Pro-face Server Client 15
06	Gira сенсорный инфотерминал	06	Gira InfoTerminal Touch
08	Gira SmartSensor	08	Gira SmartSensor
10	Gira Сенсорные выключатели	10	Gira Push Button Sensors
			Door Communication System
12	Домофонная система Gira Дверные станции Сталь	12	Gira Door Stations Stainless Steel
14	Gira Дверные станции	14	Gira Door Stations
16	Gira Устройства KeylessIn	16	Gira KeylessIn
18	Gira Видеотерминал	18	Gira VideoTerminal
20	Gira Квартирные станции	20	Gira flush-mounted home stations
22	Gira Квартирная видеостанция накладного монтажа	22	Gira surface-mounted home stations
24	Расширенный функционал Аудиосистемы	24	Intelligent Systems and Functions
26	Светодиодная подсветка	26	Audio Systems
28	Gira Энергетические и осветительные стойки	28	LED Illumination
32	Gira Profil 55	32	Gira Energy and Light Profiles
34	Радиошинная система Gira	34	Gira Profile 55
34	Gira Radio Bus System		
37	Серии выключателей Программа Gira Design	37	Switch Ranges Gira Design System
38	Gira E22	38	Gira E22
44	Gira Edelstahl	44	Gira Stainless Steel
46	Gira Event	46	Gira Event
50	Gira Standard 55	50	Gira Standard 55
52	Gira E2	52	Gira E2
54	Gira Esprit	54	Gira Esprit
56	Gira F100	56	Gira F100
60	Gira S-Color	60	Gira S-Color
62	Gira TX_44	62	Gira TX_44
66	О компании Gira	66	More about Gira

Gira FacilityServer
Gira HomeServer 3
Gira/Pro-face Server Client 15



Gira FacilityServer, для 19-дюймовой стойки
Gira FacilityServer, 19" insert



Gira HomeServer 3


04

Использование устройств Gira HomeServer 3 и Gira FacilityServer обеспечивает удобное и интеллектуальное управление инженерным оборудованием как частных домов, так и промышленных зданий. Серверные устройства берут на себя управление всей системой Instabus KNX/EIB, связывая различное оборудование и устройства в единую сеть, позволяющую производить мониторинг, архивацию и обработку эксплуатационных параметров и событий. Базируясь на двух известных стандартах, устройства Gira Server через протокол TCP/IP связывают систему Instabus KNX/EIB с сетями Intranet и Internet. Для комфорtnого управления устройствами Gira HomeServer 3 или Gira FacilityServer можно применять устройство Server Client 15, оснащенное большим сенсорным дисплеем с диагональю 15". Оно позволяет контролировать и управлять всем инженерным оборудованием в здании и осуществлять выход в Internet.

The Gira HomeServer3 and the Gira FacilityServer provide intelligent building management for private and commercially used buildings. The servers assume control of the complete Instabus KNX/EIB installation, network the various functions and systems and store all consumption and operating data based on two established standards, they connect the Instabus KNX/EIB system to the internet via TCP-IP. With its 15" touch display, ServerClient 15 offers convenient access to the Gira HomeServer3 or the Gira FacilityServer. With it the entire building technology can be monitored, controlled and the Internet connection can also be used.

Интеллектуальное управление делает здание более комфортным, экономичным, надежным. Использование Gira Instabus KNX/EIB дает возможность без лишних усилий централизованно управлять различными устройствами, световыми сценами, создавать имитацию присутствия, а также обеспечивать управление отоплением по времени. Система настраивается под требования конкретного клиента, и в любой момент при возникновении новых задач ее можно перенастроить или дооснастить. Централизованное управление жалюзи или системой полива в саду может осуществляться автоматически, в заранее назначенное время, либо в зависимости от текущих погодных условий.

Intelligent building management offers more convenience, economy and safety. That's because, for example, with the Gira Instabus KNX/EIB system central device controls, light scenes, presence simulations and a time-controlled room heating function can easily be realised. The building control system can be adapted completely individually to the needs of the user and can be reprogrammed at any time. Repeating sequences such as blind control or watering the garden can be controlled automatically at the desired times or dependent on the weather conditions.



Доступ к системе
Instabus KNX/EIB
Access KNX/EIB
system

Мобильный телефон или
устройство Gira Server
Client 15 могут исполь-
зоваться в качестве
устройств управления
Gira HomeServer 3 и
Gira FacilityServer. Пер-
вые выполняют роль
устройства управления,
оповещения/индикации
и контроля системы
Instabus KNX/EIB во
всем здании.

www.homeserver.gira.com

Operating devices that
can be used for the
Gira HomeServer 3 or
the Gira FacilityServer
are for example mobile
terminals, a PC/Mac or
the ServerClient 15. They
act as a central control,
signalling and regulating
control unit for the entire
Instabus KNX/EIB instal-
lation in a building. The
KNX/EIB system can also
be operated from outside.
Access for this is provided
worldwide by the Internet
portal.

www.homeserver.gira.com

Новинка. Новый интерфейс Gira New. Gira interface

Новый интерфейс
Gira для HomeServer 3
упрощает контроль за
системой Instabus
KNX/EIB. Любая фу-
нкция теперь реал-
изуется максимум в
два действия. Дополн-
ительные особеннос-
ти: индивидуальная
заставка, возмож-
ность отображать
видеоизображение с
камер и создавать ди-
аграммы, а также по-
лучать новости в фор-
мате RSS 2.0.

The new Gira interface
of the HomeServer 3
simplifies control of the
complete KNX/EIB in-
stallation and displays
all information clearly
and concisely. All func-
tions are now available
within two levels. Fur-
ther features: an indi-
vidual start screen,
personal favourites,
camera pictures, dia-
grams, news services
in RSS 2.0- format,
e-mail, weather data.

Gira/pro-face
Server Client 15
Gira/Pro-face
Server Client 15

Устройство Server
Client 15 создано сов-
местными усилиями
фирм Pro-face и Gira.
www.pro-face.de
The Server Client 15 is
a cooperative effort
by Pro-face and Gira.
The design elements
(mounting frame made
of aluminium and
design cover plate) are
available from Gira.
Pro-face provides the
touch PC. Additional
Information available at:
www.pro-face.com

Варианты дизайна Variants Design cover plate

Черное стекло, сала-
товое стекло и белое
стекло
Black glass, mint glass
and white glass.

Габариты Dimensions

Gira/Pro-face
Server Client 15
Ш 518 x В 317 мм
W 518 x H 317 mm

Премии Золотая медаль
Awards iF 2008
iF Design Hannover

Gira/Pro-face Server Client 15, черное стекло/алюминий [Дизайн: Phoenix Design; Interface-Design: schmitz Visuelle Kommunikation]
Gira/Pro-face Ser-verClient 15, black glass/aluminium [Design: Phoenix Design; Interface-Design: schmitz Visuelle Kommunikation]

05



Gira

Сенсорный инфотерминал
Gira InfoTerminal Touch



белое стекло
White glass

салатовое стекло
Mint glass

черное стекло
Black glass

06

Сенсорный инфотерминал Gira может выступать в качестве центрального устройства контроля и управления для всех инженерных систем в здании. Простым нажатием на TFT-дисплей можно управлять, например, уровнем освещенности, системой управления жалюзи или создавать различные сцены. Дополнительно на дисплей можно выводить электронные письма и новости, а также сообщения об ошибках. Другие доступные функции: создание диаграмм, имитация присутствия и астрономический таймер.
As central switching device for intelligent electrical installation, the Gira InfoTerminal Touch provides information about the status of the entire house technology. It is controlled via simple touching of the TFT touch display, functions such as switching, dimming and blind controller can be carried out, and light scenes can be stored and called up. In addition, e-mails can be displayed, news services subscribed to and fault messages sent per e-mail. Further features covered by the basic functions: diagrams, presence simulations and an astro time clock.

Описание устройства Product details	Большой цветной TFT-дисплей с диагональю 5,7". Индивидуально настраиваемое меню пользователя. 5,7" TFT touch display. The user menu is freely definable and can be individually structured.	Области применения Applications	Включение/выключение, регулировка яркости, управление жалюзи и температурой, отображение величин, запоминание и вызов световых сцен, функция таймера. Switching, dimming, blind and heating control, presentation of measured values, storing and calling up of light scenes, time clock function.	Габариты Dimensions	Ш 228 x В 146 мм W 228 x H 146 mm
Монтаж Mounting	Gira Сенсорный инфотерминал можно инсталлировать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. The Gira InfoTerminal Touch can be installed both horizontally and vertically.	Новинка. New.	Подключение к сети: отображение электронных писем, передача сообщений об ошибках посредством e-mail, подписка на новости в формате RSS 2.0, диаграммы, астрономический таймер, функция имитации присутствия. With network connection: Display of e-mails, fault messages per e-mail, subscription of news services in RSS 2.0 format, diagrams, astro time clock, presence simulation	Премии Awards	red dot award 2007 Design Zentrum NRW, Plus X Award 2007

Сенсорный инфотерминал Gira, черное стекло/алюминий [Дизайн: Phoenix Design; Interface-Design: schmitz Visuelle Kommunikation]
Gira InfoTerminal Touch, black glass/aluminium [Design: Phoenix Design; Interface-Design: schmitz Visuelle Kommunikation]

07



Gira SmartSensor

Варианты цвета
Colour variants



белый
Pure white



«антрацит»
Anthracite



«под алюминий»
Colour aluminium

08

Gira SmartSensor – устройство, позволяющее осуществлять контроль и управление системой Gira Instabus KNX/EIB во всем доме. С его помощью удобно управлять всеми без исключения функциями Instabus KNX/EIB. В нем комбинируются как богатые возможности по отображению, так и настройке конфигурации выполняемых функций, например регулирования температуры в помещении, а также возможности сенсорных выключателей по включению/выключению, регулировке яркости и иных функций управления.

The Gira SmartSensor is the multiroom control and operating unit for the Gira Instabus KNX/EIB system. All Instabus functions can be controlled and operated conveniently with the Gira SmartSensor. With comprehensive display and configuration options, it combines the functionality of a continuous heater regulator with the switching, dimming and control functions of a push button sensor. The Gira SmartSensor is also a convenient control element within the flexible Gira ITS 30 installation system.

Управление Operation	Легкое управление при помощи поворотной кнопки-манипулятора и контрастного жидкокристаллического дисплея с подсветкой. Intuitive operation via turning and pressing a button and a background-illuminated plain text LCD.	Описание устройства Product details	Встроенный датчик температуры, подсветка поворотной кнопки-манипулятора, четыре клавиши для активизации наиболее часто запрашиваемых функций, возможность использования двух языков, например русского/английского. Integrated temperature sensor, background-lighting of the operating button, four push buttons for often-needed functions and a bilingual switching option, e.g. German/English.	Габариты Dimensions	Ш 93 x В 170 мм W 93 x H 170 mm
Способ монтажа Mounting types	Скрытый монтаж. Flush-mounted or integrated in the Gira ITS 30 installation system.			Премии Award	red dot award 2004 Design Zentrum NRW

Gira SmartSensor, белый [дизайн: Ingenhoven Architekten Designer, Duseldorf/Gira Designteam, Radevormwald]
Gira SmartSensor, pure white [Design: Ingenhoven Architects, Düsseldorf/Gira Designteam, Radevormwald]

09



Сенсорные выключатели Gira Push button sensors

Варианты исполнения
Product variants



01

02

01
Сенсорный
выключатель 2plus,
2-клавишный
Push button sensor
2plus, 2-gang

02
Сенсорный
выключатель 2,
3-клавишный
Push button sensor 2,
3-gang


10

Сенсорные выключатели Gira – самые компактные устройства управления системой Gira Instabus KNX/EIB: при помощи сенсорного выключателя можно активировать самые разнообразные функции шинных устройств – будь то управление освещением, жалюзи, обогревом отдельных помещений, аварийное оповещение, а также выполнение команды «Всё выключить». Перечисленные функции – лишь малая доля возможностей управления зданием и тем самым создания более комфортных условий пребывания в нем.

The Gira push button sensors are devices for controlling the Gira Instabus KNX/EIB system: Various bus functions can be operated with it, whether it's light scene management, blind control, panic or all OFF programming or required single room temperature control. These functions are just a sample of the extensive collection of applications and operations made possible by the Gira Instabus KNX/EIB system to increase functionality in buildings and user convenience. An inscription system ensures a uniform appearance.

Дизайн
Design variants
Подходит к сериям Gira E22, Gira Edelstahl Серии 20 и 21, Gira Event, Gira E2, Gira Esprit, Gira Standard 55 и Gira F100.
Available for the switch ranges Gira E22, Gira Stainless Steel Series 20 and 21, Gira Event, Gira E2, Gira Esprit, Gira Standard 55 and Gira F100.

Преимущества
Product advantages
Устройство использует один шинный контроллер, что существенно снижает его стоимость. Дополнительное преимущество сенсорного выключателя в исполнении 2plus: в одном устройстве совмещены сенсорный выключатель световых сцен, термостат и таймер для регулирования температуры. All product variants need only a bus coupler, which lowers costs. Another advantage of the 2plus variant: a push button sensor, light scene push button sensor, room temperature regulator and heating timer are integrated into a single unit.



Области применения
Application
Управление освещением и световыми сценами, жалюзи, функцией «Тревога» и функцией «Всё выключить», температурой в помещении (только для сенсорных выключателей типа 2plus).
Light scene management, light control, blind control, panic function, all OFF switching, heating control (only with push button sensor 2plus).

Премии
Awards
Design Plus 2000
light+building
Frankfurt,
red dot award 2001
Design Zentrum NRW

Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный. Рамка серии Gira E2, «под алюминий»/клавиши прозрачно-белые. [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Push button sensor 2plus, 5-gang, transparent white, Gira E2, colour aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

11



Домофонная система Gira
Дверные станции Сталь
Gira Door Communication System
Door Stations Stainless Steel



01



02



03



04



05

Дверная станция Gira
Gira Door Station

01
Сталь,
2 клавиши вызова
Stainless Steel 2-gang

02
Сталь,
9 клавиш вызова,
Stainless Steel 9-gang

03
Сталь,
4 клавиши вызова
Stainless Steel 4-gang

04
Сталь,
4 клавиши вызова,
с цветной
видеокамерой
Stainless Steel 4-gang
with colour camera

05
Сталь,
12 клавиш вызова,
с цветной
видеокамерой
Stainless Steel 12-gang
with colour camera

12

Фасадная панель и клавиши вызова выполнены из прочной высококачественной стали. Дверные станции, имеющие до 12 клавиш вызова, инсталлируются без применения винтов. Клавиши вызова имеют индивидуальные таблички для надписей. Громкоговоритель и микрофон защищены от внешних воздействий.

The Gira Door Station Stainless Steel is characterised by a high-quality, stainless steel front plate which is mounted without screws (in the variants up to twelve-family-house). The bell buttons are also made of robust stainless steel and name plates, loudspeakers and microphone are vandal-proof.

**Услуга по созданию надписей
Inscription Service**

Gira предлагает бесплатно воспользоваться услугой создания надписей. Вы можете создать собственный шаблон с соответствующей надписью в Интернете и получить его в электронном виде или заказать по почте. Таблички для надписей защищены от неблагоприятных погодных условий и имеют оптимальный размер, соответствующий Дверной станции Сталь. За дополнительной информацией обращайтесь на сайт:
www.marking.gira.com

Gira offers a first inscription of the call buttons free of charge. You can create a personal template on the Internet and order via the website. The transparent labels are non-fading, weather-resistant, wrinkle-free and the size is optimally matched to the Door Station Stainless Steel. For more information, go to:
www.marking.gira.com

**Защита от демонтажа
Vandal protection**

Фасадная панель и клавиши вызова выполнены из прочной высококачественной стали V2A толщиной 3 мм. Отверстия для проникновения звука имеют лабиринтный характер, что защищает громкоговоритель и микрофон от внешних воздействий. Таблички для надписей защищены ударопрочным и огнестойким стеклом. Механизм замены табличек с именами имеет защиту от несанкционированного доступа к ним.

The front plate and bell buttons are made of robust 3 mm V2A stainless steel. The loudspeakers and microphone are protected as they are located set back behind the respective openings. The name plates are covered by a secured and flameproof glass plate. The mechanism for exchange of information is hidden. This protects from unauthorized access.

Исполнение Models

Дверная станция Сталь инсталлируется скрытым монтажом и включает решения как для частного дома, так и для дома с большим количеством абонентов.

The Gira Door Station Stainless Steel is available for flush mounting and in variants for single- and multifamily houses with up to twelve housing units.

Габариты Dimensions

Дверная станция Gira Сталь с 4 клавишами вызова

Ш 160 x В 240,7 мм

Gira Door Station Stainless Steel 4-gang W 160 x H 240.7 mm

Премии Awards

iF Product Design Award 2007

iF Design Hannover, Plus X Award 2007

Gira Дверная станция Сталь с 4 клавишами вызова [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira Door Station Stainless Steel 4-gang [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

13



Домофонная система Gira

Дверные станции

Gira Door Communication System

Door Stations



01



02



03

Gira Дверная станция
Gira door station

01

с двумя
2-/3-клавишными
секциями вызова
with two 3-gang
call buttons

02

с информационным
модулем и
2-/3-клавишной
секцией вызова
with information
module and 3-gang
call button

03

с цветной видеока-
мерой и 1-клавишной
секцией вызова
with colour camera and
1-gang call button

04


накладного монтажа
с цветной видеока-
мерой и 1-клавишной
секцией вызова
Surface-mounted
with colour camera and
1-gang call button

01

02

03

04



14

Дверные станции домофонной системы Gira удачно интегрируются в зарекомендовавшую себя дизайн-платформу для внешнего оформления здания: используемые в них аудио- и видеовставки наилучшим образом сочетаются с установочными рамками серии Gira TX_44 и позволяют обеспечить отличную передачу звука и изображения. Помимо этого термо-пласт, из которого они выполнены, устойчив к механическим воздействиям и ультрафиолету. Устройства соответствуют классу защиты IP 44 и предназначены для установки снаружи зданий.

The door stations from the Gira door communication system can be integrated into the Gira design platform for outdoor areas: Their audio and video functions fit in the cover frames of the Gira TX_44 switch range. Even the technology leaves nothing to be desired. Thus the Gira door stations offer excellent speech audibility and provide images of the best quality. In addition, they are equipped with the best features for outdoor use: water-protected to IP 44, protected against theft and made of shatter-proof, scratch-resistant, UV-stable thermoplastic.

Интеграция Integration	Возможна интеграция дверных станций в уже имеющиеся фасадные панели, переговорные устройства и почтовые ящики, например фирмы RENZ. Также возможно использование фасадных панелей фирмы SKS, выполненных из высококачественных материалов. Integration of the Gira door stations is possible in customerside letter-box systems, speech compartments and doorside installations, e.g. from Renz. Large, separate front panels made of genuine materials are possible in cooperation with SKS.	Исполнение Models	Выпускается либо в модульном и при необходимости расширяемом исполнении для скрытого монтажа, либо в полностью собранном на заводе виде для накладного монтажа. Available as modular, expandable flush-mounted models or as preinstalled surface-mounted models ready for connection.	Область применения Areas of use	От коттеджа до многоквартирного дома с 68 абонентами. From a one-family house to objects with 68 housing units.
Варианты цвета Design variants	белый, «под алюминий» и «антрацит». Available in the colours pure white, aluminium and anthracite.	Единообразие Uniformity	Единый дизайн домофонной системы и электроустановочных изделий благодаря применению установочных рамок серии TX_44. Uniform appearance of door communication and electrical installation via integration into Gira TX_44.		

Дверная станция Gira скрытого монтажа с цветной видеокамерой и 1-клавишной секцией вызова, Gira TX_44, цвет «под алюминий» [дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]

Gira door station with colour camera and call button, Gira TX_44, colour aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

15



Домофонная система Gira

Устройства Keyless In

Gira Door Communication System

Keyless In

Внешний монтаж
Outside function



цифровой кодовый замок Gira TX_44, цвет «под алюминий»
Keypad Gira TX_44, colour aluminium

электронный кодовый замок Gira TX_44, цвет «под алюминий»
Transponder Gira TX_44, colour aluminium

биометрический замок Fingerprint Gira TX_44, цвет «под алюминий»
Fingerprint Gira TX_44, colour aluminium

Внутренний монтаж
Inside function



цифровой кодовый замок Gira E2, цвет: глянцевый белый
Keypad Gira E2, pure white glossy

электронный кодовый замок Gira E2, цвет: глянцевый белый
Transponder Gira E2, pure white glossy

биометрический замок Fingerprint Gira E2, цвет: глянцевый белый
Fingerprint Gira E2, pure white glossy

Устройства Gira KeylessIn обеспечивают комфортный и надежный контроль доступа во внешней и внутренней зонах здания. Цифровой кодовый замок Gira открывает дверь после ввода уникальной цифровой комбинации. В устройстве применена емкостная технология, позволяющая набирать код без касания поверхности замка (клавиатуры). Активный ключ для электронного кодового замка Gira является дистанционным средством управления. Приемник улавливает сигнал активного ключа на расстоянии до 1,5 метра. Биометрический замок Fingerprint Gira при помощи современной технологии высокочастотного сканирования анализирует капиллярный рисунок приложенного к площадке сканера пальца.

Gira now offers the KeylessIn Keypad, Fingerprint and Transponder as a new function within the Gira door communication system. Integrated in the Gira door station, they are a convenient, secure alternative for keyless access to the house. The technology is based on electronic or biometric systems: The Gira KeylessIn Keypad opens the door when a personal code is entered. The Gira KeylessIn Transponder responds to the signal from a card or a transponder key. And the key can remain in your pocket: It automatically transmits the signal starting from 1.5 metres. Using the most modern high-frequency technology, the Gira KeylessIn Fingerprint evaluates the structures of the deepest layers of skin on the finger. It's technology that provides a high level of security against manipulation.

Биометрический замок Fingerprint Fingerprint Использование технологии высокочастотного сканирования позволяет проводить глубокий анализ структуры кожного покрова, тем самым идентифицируя уникальный капиллярный рисунок пальца. Using high-frequency technology, it evaluates the structures of the most varied levels of skin and therefore provides living recognition of the finger. The sensor surface is lit by white LED.

Электронный кодовый замок Transponder Может принимать сигнал от активного ключа как с расстояния до 1,5 метра, так и только в ближней зоне при использовании пассивной ключ-карты. Receives the signal from the active transponder starting from a distance of approximately 1.5 metres. The transponder card is used as a close-range transponder.

Цифровой кодовый замок Keypad

Использование емкостной технологии позволяет управлять устройством практически бесконтактно или легким прикосновением пальца к соответствующим секторам клавиатуры. В темноте клавиши подсвечиваются белыми светодиодами.

Thanks to capacitive technology, operation is possible by a light touch of the finger. A fine audible acknowledgement tone provides feedback when the buttons are touched. The inscription of the keypad is backlit via blue LED.

Дизайн Design variants

Подходит для серий Gira E 22, Event, Esprit, E2, Standard 55, F100 и TX_44.

Available for Gira switch ranges E 22, Stainless Steel, Event, Esprit, E 2, Standard 55, F 100 and TX_44.

Методы использования Operation modes

Изделия Gira Keyless In могут работать в качестве автономных устройств, но в местах повышенной безопасности должны использоваться только в составе домофонной системы Gira, т.к. при этом сигнал управления будет проходить по кодированной шине домофонной системы. The Gira Keyless In also works in stand-alone operation, but should only be used in combination with the Gira door communication system in safety-relevant areas as the switching action is carried out bus controlled in the switching actuator, which is securely installed to prevent unauthorised access.

Дверная станция Gira с одноклавишной секцией вызова и биометрическим замком Fingerprint, Gira TX_44, «под алюминий»
[Дизайн: Phoenix Design; Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]

Gira door station with 1-gang call button and Keyless In Fingerprint, Gira TX_44, colour aluminium
[Design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]



Домофонная система Gira
Видеотерминал Gira
Gira Door Communication System
Gira VideoTerminal



белое стекло
White glass



салатовое стекло
Mint glass



черное стекло
Black glass

18

Видеотерминал Gira представляет собой квартирную станцию с особенно большим цветным TFT-дисплеем диагональю 5,7". Функция т.н. свободного общения обеспечивает отличную передачу голосовой информации. Использование поворотной кнопки-манипулятора и четырех функциональных клавиш обеспечивает легкое и интуитивно понятное управление видеотерминалом Gira. Меню, вызываемое при необходимости на экран дисплея, позволяет оптимизировать работу устройства.

The Gira VideoTerminal is a home station from the Gira door communication system with an especially 5,7" TFT colour display and provides an excellent picture quality. The convenient hands-free speech function provides excellent speech quality. It can be operated easily and intuitively via a backlit knob on the Gira VideoTerminal which is turned and pressed and four function buttons. A well-laid-out menu level which can be shown in the display if necessary provides an even greater selection of functions.

Способы монтажа Mounting types	Скрытый монтаж, накладной монтаж, при необходимости можно интегрировать в модульную функцио- нальную стойку Gira. Накладной монтаж особенно удобен для модернизации уже имеющейся системы. Flush-mounted with mounting frame, surface-mounted or integrated into the Gira modular function profile. The surface- mounted version is particularly suited for upgrading.	Описание устройства Product details	Цветной TFT-дисплей с диагональю 5,7" обеспечивает высокое качество изображе- ния даже при больших углах обзора. Фун- ция шумоподавления при сильном фоне во время голосового соединения. 5.7" large TFT colour display. High-quality picture, even when viewed at an angle. Hands-free speech function with enforce- ment function for loud background noises during the voice con- nection.	Габариты Dimensions	Ш 194 x В 252 мм W 194 x H 252 mm
-----------------------------------	--	--	--	------------------------	--------------------------------------

Gira Видеотерминал, черное стекло в монтажной рамке для скрытого монтажа, цвет «под алюминий» [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira VideoTerminal, black glass, in flush-mounted frame, colour aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart]


19



Домофонная система Gira
Квартирные станции
Gira Door Communication System
Flush-mounted home stations



01



02

Gira
Квартирные станции
Gira home stations

01
с переговорным
устройством
Home station

02
с переговорным
устройством и цвет-
ным TFT-дисплеем
with TFT colour display

03
с трубкой и цветным
TFT-дисплеем
with TFT colour display
and receiver

04
с трубкой и 1-клавиш-
ной секцией вызова
with receiver and
additional call button
1-gang

05
с трубкой
with receiver

20

Квартирные станции домофонной системы Gira соответствуют общей дизайнерской концепции электроустановочных изделий Gira, создавая тем самым общее продуманное стилевое решение. Квартирные станции, будь они со встроенным переговорным устройством или с компактной трубкой, согласуются с 7 различными сериями установочных рамок Gira. Помимо общего дизайнерского оформления и единой инсталляции, Gira, предлагая домофонные системы с мощными аудио- и видеовозможностями, на основе 2-проводной шины, выводит оборудование для оснащения интеллектуального здания на новый уровень.

The home stations from the Gira door communication system correspond to the design concepts of the Gira switch ranges and thus create a uniform appearance. The devices, whether they're equipped with the hand-free function or a compact receiver, fit in the cover frames of eight different Gira switch ranges. Independent of any consequent new designs and a harmonised installation, the Gira door communication system offers state-of-the-art technology with its powerful audio and video functions and an intelligent 2-wire bus.



03



04



05

Дизайн Design variants

Подходит к сериям Gira E22, Gira Event, Gira E2, Gira Esprit, Gira Edelstahl, Gira Standard 55. Квартирные станции с переговорным устройством также выпускаются в серии F100.
Available for the switch ranges Gira Standard 55, Gira E2, Gira Event, Gira Esprit, Gira E22, Gira Stainless Steel Series 20 and 21. The Gira hands-free feature home stations are available in all versions including for the Gira F100.

Единообразие Uniformity

Единый дизайн домофонной системы и электроустановочных изделий благодаря использованию установочных рамок одной серии для всех устройств. Установка в 58-мм монтажные коробки скрытого монтажа.
Uniform appearance of door communication and electrical installation by integration in the Gira switch ranges. Uniform installation in the 58 mm flush-mounted box.

Премии Awards

red dot award 2001
Design Zentrum NRW,
Design Plus 2002
light+building
Frankfurt

Модификация Expandability

Простая установка и последующее дооснащение квартирных станций скрытого монтажа возможны благодаря их модульности.
Easy installation and expandability of the home stations via modular construction.

Квартирная станция скрытого монтажа с переговорным устройством и цветным TFT-дисплеем, Gira Esprit, черное стекло, цвет вставок – «под алюминий». [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira home station with TFT colour display, Gira Esprit black glass/colour aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

21



Домофонная система Gira
Квартирная станция накладного монтажа
Gira Door Communication System
Surface-mounted home stations



01



02



03

Gira Квартирная
станция
Gira home stations

01
Квартирная станция
накладного монтажа
Surface-mounted
home station

02
Новинка. Квартирная
видеостанция наклад-
ного монтажа
New. Surface-mounted
home station video

03
Звонок накладного
монтажа
Surface-mounted Gong

22

Квартирная станция накладного монтажа Gira предлагает простые решения для настен-
ного монтажа. Она устанавливается в двухместную рамку без перегородки Gira и поэтому
может быть гармонично интегрирована в дизайн Gira. Новая квартирная видеостанция
накладного монтажа имеет компактные размеры: 55 x 127 x 21 мм и обладает однородной
гладкой лицевой панелью. Одной из особенностей является TFT-дисплей нового поколе-
ния с высоким разрешением. Благодаря сенсорной технологии управление осуществляется
легким прикосновением к соответствующим сегментам.

The Gira surface-mounted home stations offer especially simple solutions for installing to walls.
They are accommodated by the two-gang cover frame of the Gira switch ranges and can therefore
be integrated throughout the Gira design system. The new surface-mounted home station video
has especially compact dimensions of 55 x 127 x 21 mm and is characterised by a homogeneous
front throughout. It features a high-quality TFT display with a high level of depth definition, and
with the use of capacitive sensor technology the buttons can be comfortably operated with via
light touching.

Новинка.
Квартирная
видеостанция наклад-
ного монтажа

New.
Surface-mounted
home station video

Особенностью квар-
тирной видеостанции
накладного монтажа
является однородная
гладкая лицевая па-
нель с пиктограммами
и TFT-дисплеем. Ни
громкоговоритель, ни
микрофон не выступа-
ют над поверхностью
устройства. В устрой-
стве реализованы
функции автоматичес-
кого приема звонка
и открытия двери.
A special feature of
the surface-mounted
home station video
is the homogeneous
front of the device with
operating buttons and
TFT display. Neither
loudspeaker nor micro-
phone are visible from
the front. Automatic
call acceptance and an
automatic door opener
can be set up.

Варианты дизайна
Design variants


Подходит для серий
выключателей Gira
Standard 55, Gira E2,
Gira Event, Gira Esprit
и Gira E22.
Available for switch
ranges Gira Standard
55, Gira E2, Gira Event,
Gira Esprit and Gira
E22.

Единство дизайна
Uniformity

Единство дизайна
домофонной и элек-
троинсталляционной
систем достигается
посредством единых
установочных рамок
Gira. Квартирные
станции накладного
монтажа также могут
быть установлены без
рамок.
Uniform appearance
of door communication
and electrical installa-
tion via integration into
the Gira switch ranges.
Stations can also be
installed without cover
frames as desired.

Новинка. Квартирная видеостанция накладного монтажа, Gira E2, белый глянцевый [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
New. Gira surface-mounted home station video, Gira E2, pure white glossy [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

23





Радиоприемник скрытого монтажа Gira
Gira radio

Возможна инсталляция радиоприемника Gira в две монтажные коробки скрытого монтажа – например, вместо двух ранее установленных в них сетевых розеток.
The Gira radio can be installed in two flush-mounted boxes in the wall, e.g. in place of two existing socket outlets.



Сенсорный выключатель 2
Gira push button 2



ИК-преобразователь
Gira
Gira IR transformer

Система Gira Instabus KNX/EIB Audio позволяет управлять Hi-Fi-компонентами при помощи сенсорного выключателя 2.
The hi-fi components are controlled within the Gira KNX/EIB audio system via the Gira push button sensor 2 and the Gira IR transformer.

На иллюстрациях: Gira Event, цвет рамки – «под алюминий», вставки – «антрацит»/ клавиши прозрачно-белые
All illustrations
Gira Event,
frame colour aluminium, inserts anthracite/
transparent white

Аудиосистема Gira KNX/EIB расширяет возможности системы Gira Instabus KNX/EIB, позволяя осуществлять управление музыкой во всех помещениях. Сенсорные выключатели Gira и ИК-преобразователи Gira могут являться компонентами управления уже существующего Hi-Fi-оборудования. Gira в сотрудничестве с фирмой Revox предлагает панели управления M217/M218, совместимые с основными сериями выключателей Gira. Панели управления M217/M218 позволяют управлять системой Revox multiroom непосредственно из мест их инсталляции. Устройства могут инсталлироваться рядом с радиоприемником скрытого монтажа Gira.

The Gira KNX/EIB audio system expands the Gira Instabus KNX/EIB system with music control in all rooms. The components of an existing hi-fi system can be controlled via the Gira push button sensors and the Gira IR transformer. In cooperation with Revox, Gira offers the M217/M218 control unit to match the Gira switch ranges. With the Gira M217/M218 control unit, the Revox multiroom system can be operated in all rooms. Also in the style of the switch range: the Gira radio.



Описание устройства
Product details

Панель управления
Gira M217/M218,
Gira Esprit, черное
стекло, цвет вставок –
«под алюминий»
Gira control unit
M217/M218,
Gira Esprit, frame
black glass, inserts
colour aluminium

Систему Revox multiroom можно объединять с Gira HomeServer 3, и, таким образом, с системой Gira Instabus KNX/EIB. Аудиосистема Gira KNX/EIB позволяет передавать голосовую информацию в различные помещения. Последнее обстоятельство позволяет использовать такое оборудование и в общественных местах – например, для вызова в кабинет врача.

The Revox multiroom system can be connected to the Gira HomeServer 3 and thereby with the Gira Instabus KNX/EIB system. Announcements can be made in the various room zones using the Gira KNX/EIB audio system. It is therefore also suitable for commercial use, e. g. doctor's offices.

Единообразие
Uniformity

Панели управления Gira для системы Revox multiroom, сенсорные выключатели Gira для управления аудиосистемой Gira KNX/EIB, а также радиоприемник скрытого монтажа Gira совместимы со всеми сериями выключателей Gira, обеспечивая таким образом единый дизайн со всей системой электроинсталляции.

The Gira control units for the Revox multiroom system, the Gira push button sensors for operating the Gira KNX/EIB audio system as well as the Gira radio are integrated into the Gira switch ranges and therefore provide a uniform appearance to the remaining electrical installations.

Панель управления Gira M217/M218, Gira E22, Сталь I [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira control unit M217/M218, Gira E22 Stainless Steel [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

25



Светодиодная подсветка Gira Gira LED Illumination



01



02



03

01, 02, 03
Светодиодные указатели для ориентации белого, синего и оранжевого цветов
LED orientation light in the colours white, blue and orange



04



05

04, 05
Светодиодный сигнальный индикатор
LED signal light



06



07



08

06, 07, 08
Светодиодные указатели для ориентации с пиктограммой
LED orientation light with symbol



09

09
Розетка с заземляющими контактами со светодиодной подсветкой
SCHUKO socket outlet with LED orientation light

На всех иллюстрациях:
рамка серии Gira E22,
Сталь
All illustrations
Gira E22 Stainless Steel

26

Светодиодная подсветка Gira поможет позаботиться о безопасности хождения и ориентации как снаружи, так и внутри помещения. Gira предлагает широкий набор светодиодных указателей, которые совместимы с выключателями Gira всех серий. В светодиодный указатель для ориентации и светодиодный сигнальный красно-зеленый индикатор можно вставлять пленку с нанесенными на нее надписями или пиктограммами. Также имеется розетка с заземляющими контактами, со светодиодной подсветкой.

Gira LED illumination provides more security and orientation both inside and outside.

Gira offers a wide range of LED products and accessories adapted to the Gira switch ranges. The LED orientation lights and LED signal lights can be equipped with an inscription and symbols. A socket outlet with orientation light is also part of the product line.

Описание устройства Product details

Можно вручную устанавливать различные цвета светодиодных указателей для ориентации: белый, синий, красный, зеленый, оранжевый или же установить циклическую смену цветов. Также возможно регулирование яркости свечения исходя из индивидуальных потребностей.

The brightness and light colours white, blue, red, green and orange can be set at the LED orientation lights. Additionally, one colour can be stored when running through a wide spectrum of colours.

Светодиодный сигнальный индикатор разделен на две части – красную и зеленую, которыми можно управлять по отдельности, например при помощи двухклавишного выключателя. В светодиодный индикатор можно вставлять пленку с нанесенными на нее надписями или пиктограммами.

The LED signal lights are divided into a red and green illuminated area. Both can be controlled separately, e.g. by a series switch. Films allow the LED orientation lights and the LED signal lights to be provided with an inscription or symbols.

Розетка с заземляющими контактами и светодиодной подсветкой оснащена датчиком освещенности. The socket outlet with LED orientation light is equipped with a twilight sensor.

Светодиодный указатель для ориентации с цветовыми исполнениями «белый», «синий» или «оранжевый» для серии Gira TX_44 может использоваться как внутри помещений, так и вне здания.

The LED orientation light in the colours white, blue or orange for the Gira TX_44 switch range can be used both indoors and outdoors.

Варианты дизайна Design variants

Подходит для серий Gira System 55, Gira E22, Gira Edelstahl серии 20 и 21 и Gira F100 Available for Gira System 55, Gira E22, Gira Stainless Steel Series 20 and 21 and Gira F100

Розетка Gira с заземляющими контактами и светодиодной подсветкой, Gira E22 Сталь [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira SCHUKO socket outlet with LED orientation light, Gira E22 Stainless Steel [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

27



Энергетические и осветительные стойки Gira Gira Energy and Light Profiles


Варианты исполнения
Product variants

Энергетические и осветительные стойки Gira высотой от 1400 до 1600 мм могут быть оснащены функциональными устройствами серии Gira TX_44, например дверными станциями.

Gira Energy and Light Profiles 1,400 to 1,600 mm can be outfitted with functions from the TX_44 range, e.g. door stations.

Варианты цвета
Colour variants

Выпускаются в цветовой гамме: «под алюминий» и «антрацит». Available in the colours aluminium and anthracite.



28

Энергетические и осветительные стойки Gira находят разнообразное применение вне здания: их использование позволяет устанавливать домофонные системы, системы контроля доступа (KeylessIn), датчики движения и светильники именно там, где они необходимы – у дороги, при въезде на участок, на входе в здание.

The Gira Energy and Light Profiles can be used for a wide range of purposes outdoors: It allows, for example, door communication, secure access control per KeylessIn, motion detectors and illumination to be installed exactly where these functions are needed: on paths and green areas, at vehicle entrances and in entryway areas.

Премии
Awards iF Product Design
Award 2003
iF Design Hannover,
red dot award 2003
Design Zentrum NRW

GIRA



Энергетическая стойка Gira, высотой 1600 мм, с осветительным элементом, оснащена датчиком движения, переговорным устройством и 1-клавишной секцией вызова, цвет «под алюминий» [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira Energy Profile 1,600 mm with light element, outfitted with an automatic control switch,
door loud speaker and 1-gang call button, colour aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Энергетические и осветительные стойки Gira Gira Energy and Light Profiles

Варианты цвета Colour variants

Все энергетические и осветительные стойки Gira выпускаются в цветовой гамме: «под алюминий» и «антрацит». All Gira Energy and Light Profiles are available in the colours aluminium and anthracite.



30

Небольшие по размеру, компактные энергетические и осветительные стойки высотой 491 и 769 мм – настоящие «сгустки энергии», при помощи которых в любом месте сада или террасы может быть обеспечено подключение электропитания и необходимое освещение. Стойки можно оснастить функциональными устройствами из серии Gira TX_44 – например, стандартными розетками для подключения любых электроприборов прямо на открытом воздухе, в том числе телефона и телевизора, а также дверными станциями домофонной системы Gira.

Short and compact: The 491 mm and 769 mm Gira Energy and Light Profiles prove themselves a true bundle of energy, with which a supply of power and lighting for the right atmosphere can be installed at the edge of a path or on a terrace. They can be outfitted as desired with functions from the Gira TX_44 switch range, e.g. with socket outlets for the connection of electronic devices outdoors or connection boxes for speakers, telephones and televisions.

Световой элемент Light element с алюминиевым рефлектором и ударо-прочным защитным экраном из акрилово-го стекла. С тыльной стороны стойки для более легкой ориентации имеется щелевой экран. При-менение решетки с ламелями позволяет создать направлен-ный поток света.


Aluminium reflector with an impact-resist-ant acrylic glass plate and light emission from the rear for orientation. A slat element allows the illumination to be changed and, for ex-ample, direction of the light onto the path.

Материал Material Корпус, крышки и опоры энергетических стоек изготовлены из прочного, устойчиво-го к внешнему воз-действию алюминия с пылеотталкивающим покрытием.

The housing, cover and base of the Gira Energy and Light Profiles con-sist of rugged, weather-resistant aluminium with a scratch- and dirtresistant surface.

Энергетические и световые стойки Gira, высотой 491 или 769 мм, цвет «под алюминий» [дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira Energy and Light Profiles 491 mm or 769 mm, colour aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

31



Gira Profil 55

Gira Profile 55



01



02



03

01

Gira Profil 55, трехместный, алюминий, с радиоприемником скрытого монтажа Gira и розеткой с заземляющими контактами, Gira System 55, цвет вставок: «под алюминий»
Gira Profile 55,
3-gang, aluminium
with Gira radio and
SCHUKO socket outlet,
Gira System 55,
colour aluminium

03

Gira Profil 55, пятиместный/600, алюминий, с квартирной станцией с переговорным устройством и цветным TFT-дисплеем, клавишным выключателем с самовозвратом, настенным сверхплоским радиопередатчиком в качестве центрального выключателя, Gira System 55, цвет вставок: «под алюминий»
Gira Profile 55,
5-gang/
600, aluminium,
equipped with home station
with TFT colour display,
push switch, radio wall
transmitter for central
switch off, Gira System
55, colour aluminium

02

Gira Profil 55, пятиместный, алюминий, с радиотермостатом, радиоприемником скрытого монтажа Gira и двумя розетками с заземляющими контактами и откидными крышками Gira System 55, цвет вставок: «под алюминий»
Gira Profile 55, 5-gang,
aluminium with radio
room temperature
sensor, Gira radio and
SCHUKO socket outlets
with hinged cover,
Gira System 55,
colour aluminium

32

Устройство Gira Profil 55 позволяет, не повреждая поверхность стены, проводить несложную модернизацию уже существующей системы электрооборудования, дополняя ее новыми элементами. Алюминиевый профиль может иметь различную длину, что дает возможность интегрировать в него до восьми из 230 функциональных устройств, входящих в широчайший ассортимент Gira. Профиль, таким образом, обеспечивает индивидуальность вариантов оснащения электрооборудованием в зависимости от потребностей пользователя, способствуя созданию более высокого уровня комфорта, надежности и экономичности. Благодаря Gira Profil 55 становится возможной, например, инсталляция квартирной станции домофонной системы Gira без затрат времени и сил на установку монтажных коробок.

Gira Profile 55 enables the easy expansion of an existing installation without having to prise open the wall. It is an aluminium profile with up to eight empty units, available in various lengths and can be individually equipped with more than 230 functions for comfort, security and economy. For example, a home station for door communication can also be configured with it at a later time without a lot of effort and expense.



04

04
Gira Profil 55, алюминий, трехместный, с фиксирующими уголками/стойками, оснащен квартирной станцией с переговорным устройством и цветным TFT-дисплеем Gira System 55, цвет вставок: глянцевый белый
Gira Profile 55, 3-gang, aluminium, with angled mounting bracket/base foot, equipped with home station hands-free feature with TFT colour display, Gira System 55, pure white glossy

Способы монтажа
Mounting types
 Вертикальная или горизонтальная установка, с подводом кабеля скрытым или накладным монтажом. С фиксирующими уголками/стойками. Установка: вертикальная и горизонтальная
 Vertical and horizontal installation with cable routing, surface- and flush mounted. Also available with angled mounting brackets/base foot.

Варианты исполнения
Product variants
 Алюминий без покрытия или с лакировкой белого цвета.
 Available in aluminium and aluminium pure white lacquered.

Габариты
Dimensions
 Gira Profil 55, пятиместный/600
 Ш 587 x В 107 x Г 107 мм
 Gira Profile 55, 5-gang/600
 W 587 x H 107 x D 107 mm

Gira Profil 55 пятиместный/600, алюминий с лакировкой белого цвета, с розеткой с заземляющими контактами и радиоприемником скрытого монтажа Gira [Дизайн: Tesseraux+Partner, Potsdam]
 Gira Profile 55, 5-gang/600, aluminium pure white lacquered, with SCHUKO socket outlets and the Gira radio [Design: Tesseraux+Partner, Potsdam]


33

Три розетки с заземляющими контактами
Gira System 55, цвет: глянцевый белый
 Expands the existing SCHUKO socket outlet from 1 to 3
 Gira System 55, pure white glossy



Gira Profil 55, пятиместный/600 алюминий с лакировкой белого цвета
 Gira Profile 55, 5-gang/600, aluminium pure white lacquered

Радиоприемник скрытого монтажа
Gira System 55, цвет: глянцевый белый
 Gira radio
 Gira System 55, pure white glossy




Радиошинная система Gira

Gira Radio Bus System

Радиошинная система Gira была специально разработана для дополнительного оснащения современным оборудованием уже существующих зданий. Она является наилучшим решением при модернизации или при ремонте. Легко и без больших затрат радиошинную систему можно установить в любом жилом помещении, таким образом придав ему самые современные возможности управления.


The Gira radio bus system has been specially developed for upgrading modern bus technology in existing buildings. It is the perfect solution for all renovation and modernisation work. Without a great effort, a wide range of modern control possibilities can be simply installed via radio.



Компоненты радиошинной системы Gira
Components of the Gira radio bus system



Настенный сверхплоский радиопередатчик одноканальный
Radio wall transmitter 1-gang



Настенный сверхплоский радиопередатчик трехканальный
Radio wall transmitter 3-gang



Радиотермостат
Radio room temperature sensor

38	Gira E22	38	Gira E22
44	Gira Edelstahl	44	Gira Stainless Steel
46	Gira Event	46	Gira Event
50	Gira Standard 55	50	Gira Standard 55
52	Gira E2	52	Gira E2
54	Gira Esprit	54	Gira Esprit
56	Gira F100	56	Gira F100
60	Gira S-Color	60	Gira S-Color
62	Gira TX_44	62	Gira TX_44

Серии выключателей Gira Switch Ranges

Программа Gira Design

The Gira Design System

Программа Gira Design представляет собой многоплановую модульную структуру. Она объединяет 10 серий выключателей, предоставляя возможность инсталляции более 230 различных функциональных устройств для обеспечения удобства, экономичности и надежной работы по всему зданию. Все без исключения устройства могут комбинироваться в различных цветовых комбинациях с различными вариантами установочных рамок. Последнее обстоятельство позволяет реализовывать большое многообразие дизайнерских решений. Это дает возможность гармоничного сочетания оборудования Gira с любой обстановкой в помещении.

The Gira design system is modular. It consists of 10 switch ranges with over 230 functions for convenient, economical and secure living. All functions can be combined in various colours with different cover frame variants. This results in a huge design diversity. And it enables Gira products to be put together to match any furnishings.

Серии выключателей Switch Ranges

10 серий выключателей,
49 вариантов
установочных рамок
10 switch ranges
49 cover frame variants



Пример дизайнера решения
Gira Esprit
Design example
Gira Esprit



Пример дизайнера решения
Gira Event
Design example
Gira Event



Пример дизайнера решения
Gira E2
Design example
Gira E2

Функции Functions

Широкий диапазон ассортимента – более 230 функциональных устройств
Extensive assortment with more than 230 functions



Пример функционального
решения
Gira Квартирная видеостанция
накладного монтажа
Function example
Gira surface-mounted home station
video



Пример функционального
решения
Gira Радиоприемник
скрытого монтажа
Function example
Gira radio



Пример функционального
решения
Gira Сенсорный выключатель 2plus
скрытого монтажа
Function example
Gira push button sensor 2plus

Сталь
Stainless SteelАлюминий
AluminiumБелый глянцевый
(термопласт)
Thermoplastic
[pure white glossy]

Один дизайн. Три материала. Множество функций. Серия выключателей Gira E22 – это единое дизайнерское решение и применение материалов самого высокого качества – стали, алюминия или глянцевого белого термопласта. Независимо от того, какой конкретно из трех указанных материалов выбран, в серии реализуется полный ассортимент функций. Наряду с возможностью стандартной инсталляции путем скрытого монтажа серия E22 предоставляет возможность инсталляции заподлицо.

One design. Three materials. A host of functions. The Gira E22 switch range is available in real stainless steel, aluminium and thermoplastic [pure white glossy]. Uniform in design, the program includes the full assortment in all three materials. In addition, Gira E22 is suitable for two different installations. In addition to flush-mounted installation, it can also be mounted 3 mm flush on the wall.

Материал Material	Высококачествен- ная сталь с матовой поверхностью Stainless steel, highly alloyed and rust-proof with matt surface	Ассортимент Product line	Наличие в серии Gira E22 более 230 функ- циональных устройств обеспечивает широ- кий ассортимент про- дукции, соответствуюя высоким запросам в сфере интеллекту- ального управления зданием. Все без исключения элемен- ты выполняются из высококачественной стали, алюминия или белого глянцевого термопластика. With over 230 functions, the Gira E22 provides a large assortment and meets the special needs of intelligent building management. All functions are avail- able in stainless steel, aluminium and ther- moplastic [pure white glossy].
Алюминий, матовое покрытие с ненаправ- ленной структурой Aluminium, matt sur- face with non-oriented structure			
Термопласт, с повы- шеннной прочно- стью, устойчивый к ультрафиолетовому излучению Thermoplastic, shatter- proof and UV resistant			
Габариты Dimensions	Двухместная комбина- ция, сталь и алюминий Ш 90,6 x В 161,8 мм белый глянцевый тер- мопласт Ш 87,8 x В 158,9 мм 2-gang combination Stainless Steel and Aluminium W 90.6 x H 161.8 mm Thermoplastic [pure white glossy] W 87.8 x H 158.9 mm	Премии Awards	red dot award 2007 Design Zentrum NRW, iF Product Design Award 2007 iF Design Hannover

Gira E 22, сталь, двухместная комбинация [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]
Gira E 22 Stainless Steel, 2-gang combination [Design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]

39



Установка заподлицо


Серия выключателей Gira E22 предлагает новый способ инсталляции. Для монтажа изделий серии Е22 заподлицо в гипсокартон предусмотрены специальные установочные корпуса. Для монтажа заподлицо в кирпичную стену необходимо поместить устройства серии Е22 в установочный корпус, который, в свою очередь, размещают в дополнительном монтажном корпусе красного цвета, уже непосредственно устанавливаемом в кирпичную кладку.

Flush mounting

The Gira E22 switch range offers a new method for mounting. Using a special device box, it can be installed 3 mm flush on the wall. In the case of hollow-wall mounting, for example in a flexible wall system, this E22 device box can be inserted directly into the wall. In the case of flush mounting in a brick work the E22 device box is inserted into a E22 flush-mounted box, which is then embedded into the wall.



Монтаж в 58-мм монтажные коробки
Gira E22 может устанавливаться путем скрытого монтажа в 58-мм монтажные коробки.
Mounting in the 58 mm box
Gira E22 can also be installed with all functions flush-mounted as usual in the 58 mm box.



Большой ассортимент

Gira E22 благодаря более чем 230 реализуемым функциям удовлетворяет самые требовательные запросы, вплоть до интеллектуального управления зданием. Рамки Gira E22 Сталь комбинируются со вставками из существующей серии Gira Edelstahl. Установочные рамки Gira Edelstahl Серий 20 и 21 по-прежнему в ассортименте. Для рамок Gira E22 из термопласта используются все без исключения вставки серии Gira System 55, выполненные в глянцевом белом цвете. Новинками в ассортименте являются рамки и вставки Gira E22 из алюминия. Полный ассортимент представлен во всех трех материалах: высококачественная сталь, алюминий и термопласт (белый глянцевый). Все иллюстрации: Gira E22, Алюминий



Квартирная станция
Gira скрытого монтажа
с переговорным
устройством
Gira home station

Квартирная станция
Gira с трубкой
Gira home station
with receiver



Квартирная станция
Gira с переговорным
устройством и цвет-
ным TFT-дисплеем
Gira home station
with TFT colour display

Домофонная
система Gira
Gira door communication
system



Цифровой
кодовый замок
Keypad

Электронный
кодовый замок
Transponder



Биометрический
замок Fingerprint
Fingerprint

Устройства
Gira KeylessIn
Gira KeylessIn



Радиоприемник скрытого
монтажа Gira
Gira radio



Радиометеостанция
Gira
Gira radio weather
station

Информация
Entertainment and
information

Large assortment

With its large assortment, the Gira E22 meets the special needs of intelligent building technology. The switch range includes over 230 functions for all types of mounting. The majority of these can be installed flush with the cover frame for all three materials. Some exceptions are, for example, the hygrostat, radio room temperature sensor, info display or the surfacemounted home station from the Gira door communication system, as their design does not fit flush with the cover frame.

All illustrations: Gira E22 Aluminium

Шинные устройства,
клавищные и кнопоч-
ные выключатели,
светорегуляторы
Bus functions,
switching, pressing,
dimming



Сенсорный выключа-
тель 2, 4-клавишный
Gira push button
sensor 2, 4-gang,
transparent



Сенсорный светорегулятор
Gira Touchdimmer



Датчик движения
Gira automatic control
switch

Расширенный
функционал
Intelligent functions



Накладка системы
управления жалюзи
Gira control button
top unit



Электронное управ-
ление жалюзи easy
Gira blind controller 2



Инфодисплей 2
Gira Info-Display 2



Термостат
Gira continuous
regulator

Светодиодная
подсветка
Illumination and
orientation



Розетка SCHUKO
со светодиодной
подсветкой
SCHUKO socket outlet
with LED orientation
light



Светодиодный указа-
тель для ориентации
Gira LED orientation
light



Светодиодный
указатель для ориен-
тации с пиктограммой
Gira LED orientation
light with symbol



Светодиодный
индикатор
LED signal light

Устройства для под-
ключения средств свя-
зи, Аудиосистема Gira
Communication
technology,
audio systems



Гнезда стандарта
Modular Jack/Western
Gira modular
jack/western plug



Розетка для подклю-
чения стереофониче-
ской акустической
системы
Gira stereo speaker
connection box



Панель управления Gira
M217/M218 для системы
Revox multiroom
Gira control unit
M217/M218 for the
Revox multiroom system

Gira Edelstahl Gira Stainless Steel

Варианты
Variants



серия 20
Series 20



серия 21
Series 21

Дизайн
Design

Серия 20:
проф. Одо Клозе
Бупперталь
Серия 21:
Gira, Радеформвальд
Series 20:
Prof. Odo Klose,
Wuppertal
Series 21:
Gira Designteam,
Radevormwald

44

Серия Gira Edelstahl включает в себя 2 варианта исполнения рамок: Серия 20 и Серия 21. Оба варианта рамок изготовлены из нержавеющей стали и имеют металлизированную матовую поверхность. Также благодаря этим сериям возможна реализация более чем 230 функций.

The Gira Stainless Steel range includes two design series: Series 20 and Series 21. Both are made of robust stainless steel and feature a sand-blasted matt surface. The full assortment with over 230 functions is available for both series.

Материал Material	Нержавеющая сталь с матовой поверхностью Stainless steel, highly alloyed and rust-proof with matt surface	Премии Awards	iF Product Design Award 1997 iF Design Hannover, Award for good industrial Design 1995 iF Design Hannover
----------------------	--	------------------	---

Габариты Dimensions	Двухместная комбинация Ш 80,8 x В 152 мм 2-gang combination W 80.8 x H 152 mm
------------------------	--

Класс защиты Protection types	IP 20, IP 44 при использовании специальных комплектов уплотнителей (Gira Edelstahl Серия 21) IP 20, IP 44 when special sealing sets are used (Stainless Steel Series 21)
----------------------------------	---

Gira Edelstahl, серия 21, Двухместная комбинация [Дизайн: Gira, Радеформвальд]
Gira Stainless Steel, Series 21, 2-gang combination [Design: Gira Designteam, Radevormwald]

45



Варианты цвета
Рамки/Вставки
Colour variants
frame/insert



матовый
белый/
матовый
белый
Pure white
matt/
Pure white
matt

глянцевый
белый/
глянцевый
белый
Pure white
glossy/
Pure white
glossy

«под
алюминий»/
»под
алюминий»
Colour alu-
minium/
Colour alu-
minium

«антрацит»/
»антрацит»
Anthracite/
Anthracite

Серия Gira Event предлагает необычайно широкий спектр вариантов дизайна и цвета, который включает в себя непрозрачные рамки, рамки из слегка просвечивающего термопласта и новое направление – рамки серии Event Clear. В серии Event Clear благодаря прозрачному верхнему слою рамки достигается потрясающая глубина цвета. На выбор предлагается 3 типа пластика, 4 цвета внутренних рамок и в целом 17 вариантов внешних рамок для любого дизайна интерьера. Функциональность также многообразна. На основе серии Gira Event можно реализовать более 230 функций.

Gira Event offers an unusually wide spectrum of design and colour variations. This includes coloured frames, frames of opaque (slightly translucent) plastic, and frames from the Clear design line. The latter features a special deep appearance created by colour highlighting of the transparent plastic. A selection of three materials, four different insert colours and a total of 17 frame variations gives a range of combination possibilities for every interior design. Functionality is as flexible as the form. Gira Event is available as a full assortment, covering over 230 components.

Материал Material Устойчивый к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению термопласт Shatter-proof, UV-resistant thermoplastic.

Премии red dot award 1999
Award Design Zentrum NRW

Габариты Dimensions Двухместная комбинация Ш 90 x В 161,1 мм 2-gang combination W 90 x H 161.1 mm

Gira Event, двухместная комбинация, «под алюминий»/«антрацит» [Дизайн: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Event, 2-gang combination, frame colour aluminium, insert anthracite [Design: Gira Designteam, Radevormwald]

47



Gira Event Opak

Gira Event Opaque

Варианты цвета
Рамки/Вставки
Colour variants
frame/insert



салатовый/
белый
Mint/pure white



синий/белый
Blue/pure white



красный/белый
Red/pure white



оранжевый/
белый
Orange/
pure white



белый/
«под алюминий»
White/colour
aluminium



янтарный/
«под алюминий»
Amber/colour
aluminium



темно-
коричневый/
«антрацит»
Dark brown/
colour anthracite

Gira Event Opak, двухместная комбинация, внешняя рамка синяя, внутренняя рамка «под алюминий» [Дизайн: Gira, Радеформвальд]
Gira Event Opaque, 2-gang combination, frame blue, insert colour aluminium [Design: Gira Designteam, Radevormwald]



Новинка. Gira Event Clear New. Gira Event Clear

Варианты цвета
Рамки/Вставки
Colour variants
frame/insert



белый/белый
глянцевый
White/pure
white glossy



черный/белый
глянцевый
Black/pure
white glossy



зеленый/белый
глянцевый
Green/pure
white glossy



коричневый/
кремовый
глянцевый
Brown/creme
white glossy



фиолетовый/
«под алюминий»
Aubergine/
colour aluminium



песочный/
«антрацит»
Sand/anthracite

Gira Event Clear, двухместная комбинация, рамка зеленая, вставка белая глянцевая [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira Event Clear, 2-gang combination, frame green, insert pure white glossy [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

49



белый
матовый
Pure white
mattбелый
глянцевый
Pure white
glossyкремовый
глянцевый
Creme white
glossy

Стилистически нейтральный дизайн рамок серии Gira Standard 55 делает возможным их использование во многих областях повседневной жизни. Она объединяет в себе более 230 функциональных устройств, обеспечивающих надежный, комфортабельный и экономичный монтаж. Высококачественный материал обуславливает легкий уход за устройствами, а также обеспечивает их износостойкость. Серия выпускается в следующих исполнениях: белый матовый, белый глянцевый и кремовый глянцевый. Gira Standard 55 is a highly functional basic range for many everyday applications. It encompasses more than 230 functions for a secure, convenient and economical electrical installation. Thanks to the high-quality materials used, it is easy to clean and especially resistant to wear. The range is available in the following colours: pure white matt, pure white glossy and cream white glossy.

Материал Ударопрочный и устойчивый к ультрафиолетовому излучению термопласт.
Material Shatter-proof, UV-resistant thermoplastic.

Габариты Двухместная комбинация
Dimensions Ш 80,7 x В 151,8 мм
2-gang combination
W 80.7 x H 151.8 mm

Класс защиты IP 20,
Protection types IP 44 при использовании специального комплекта уплотнителей.
IP 20,
IP 44 when special sealing sets are used.

Gira Standard 55, двухместная комбинация, белый глянцевый [Дизайн: Phoenix Design, Штутгарт]
Gira Standard 55, 2-gang combination, pure white glossy [Design: Phoenix Product Design, Stuttgart]

51



Варианты цвета
Colour variantsбелый
матовый
Pure white
mattбелый
глянцевый
Pure white
glossy«под
алюминий»
Colour
aluminium«антрацит»
Anthracite

52

Серия Gira E2 содержит все необходимые устройства для управления зданием, устройства для подключения к компьютерной сети, устройства управления жалюзи и обогревом, квартирные станции и сенсорные выключатели. Устройства могут иметь один из трех цветов, причем белый цвет может быть матовым или глянцевым. Материал корпуса Gira E2 – прочный, стойкий к внешним воздействиям термопласт – подчеркивает функциональность устройства.

The Gira E2 switch range combines a highly reduced design with functional material. As well as the colours aluminium and anthracite, pure white is available in two different surfaces: pure white glossy and pure white matt. For daily use, the thermoplastic material is both tough and rugged. It is shatter-proof, UV resistant and features an easy-care surface.


Материал Material	Устойчивый к механическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению термопласт. Shatter-proof, UV-resistant thermoplastic.	Премии Awards	International Design Award 1998 Design Center Stuttgart, iF Product Design Award 1999 iF Design Hannover, red dot award 1999 Design Zentrum NRW
Габариты Dimensions	Двухместная комбинация Ш 80,8 x В 151,9 мм 2-gang combination W 80.8 x H 151.9 mm		
Класс защиты Protection types	IP 20, IP 44 при использовании специального комплекта уплотнителей. IP 20, IP 44 when special sealing sets are used.		

Gira E 2, двухместная комбинация, «под алюминий» [Дизайн: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira E 2, 2-gang combination, colour aluminium [Design: Gira Designteam, Radevormwald]

53



Варианты цвета
Рамки/Вставки
Colour variants
frame/insert



алюминий/
«антрацит»
Aluminium/
anthracite



хром/
«антрацит»
Chrome/
anthracite



латунь/
белый
Brass/
pure white



дерево Венге/
«под алюминий»
Wenge wood/
colour aluminium



салатовое
стекло/
«под алюминий»
Mint Glass/
colour aluminium



белое стекло/
белый
White Glass/
pure white



черное стекло/
«под алюминий»
Black Glass/
colour aluminium

Главное отличие серии Gira Esprit – рамки из высококачественных натуральных материалов – таких, как стекло, алюминий, латунь, дерево Венге или хром. Рамки могут быть скомбинированы со вставками различных цветов: белый матовый, белый глянцевый, кремовый глянцевый, «под алюминий» либо «антрацит». Наряду с повышенной надежностью, комфортом, коммуникационными возможностями оборудование данной серии отвечает самым притязательным техническим требованиям.

Gira Esprit is characterised by frames made of high-quality real materials such as glass, aluminium, brass, wenge wood or chrome. They can be combined as desired with inserts in the colours pure white matt, pure white glossy, aluminium and anthracite. In addition, the line fulfils all of the requirements for demanding technology with comprehensive functions for security, convenience, communication and value.

Материал Материал рамок: салатовое, белое, черное стекло; алюминий E1 EV1; латунь; дерево Венге; хром. Материал вставок: устойчивый к механическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению термопласт.
Material Material of the frames: mint glass, white glass, black glass, aluminium E1 EV1, brass, wenge wood, chrome.
Material of the inserts: shatter-proof, UV-resistant thermo-plastic.

Премии Design Plus 2000
Awards light+building Frankfurt,
red dot award 2001
Design Zentrum NRW

Габариты Двухместная комбинация
Dimensions Ш 95 x В 166 мм
2-gang combination
W 95 x H 166 mm

Gira Esprit, двухместная комбинация, черное стекло//“под алюминий” [Дизайн: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Esprit, 2-gang combination, frame black glass, insert colour aluminium [Design: Gira Designteam, Radevormwald]

55



белый
глянцевый
Pure white
glossyкремовый
глянцевый
Cream white
glossy

Несмотря на свою неброскость дизайн новой серии Gira F100 обеспечивает ей уникальность и неповторимость. Ассортимент функциональных устройств, входящих в серию, в полной мере может обеспечить комфорт жилища, удовлетворяя самые притязательные требования. Широкий спектр образуется большим количеством функциональных устройств – от радиоприемника скрытого монтажа Gira и квартирных станций домофонной системы Gira до устройств системы Gira Instabus KNX/EIB и радиошинной системы Gira. В серии Gira F100 к цветам рамок белый глянцевый и кремовый глянцевый добавились новые цветовые варианты: латунь, хром, платина. Таким образом, изделия из расширенного ассортимента серии Gira F100 вписываются в интерьеры различных стилей и направлений от современного дизайна до классики.

The Gira F100 is simple yet unmistakable in appearance. It offers a multitude of functions for enhancement of living comfort. The wide range extends from the Gira radio and home stations from the Gira door communication system to numerous functions for the Gira Instabus KNX/EIB system and the Gira radio bus system. The F100 program in the colours pure white glossy and cream white glossy is extended by frame variations in the colours brass, chrome and platinum. The range thus gains three new variations destined for a broad range of interiors, whether for residential or business spaces, with modern architecture or more classical ambiences.

Материал Ударопрочный и устойчивый к ультрафиолетовому излучению термопласт.
Material Shatter-proof, UV-resistant thermoplast.

Габариты Двухместная комбинация
Dimensions Ш 83,3 x В 154,4 мм
2-gang combination
W 83.3 x H 154.4 mm

Класс защиты IP 20,
Protection types IP 44 при использовании специального комплекта уплотнителей.
IP 20,
IP 44 when special sealing sets are used.

Gira F100, двухместная комбинация, белый глянцевый [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira F100, 2-gang combination, pure white glossy [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

57



Gira F100

Новинка.
Варианты рамок
New.
Frame variants



«хром»/
белый
глянцевый
Colour
chrome/
pure white
glossy



«платина»/
белый
глянцевый
Colour
platinum/
pure white
glossy



«латунь»/
белый
глянцевый
Colour brass/
pure white
glossy

Gira F100, двухместная комбинация, рамка «платина», вставки белые глянцевые [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira F100, 2-gang combination, frame colour platinium, insert pure white glossy [Design: Phoenix Design, Stuttgart]



Материал Material	Ударопрочный, устойчив к УФ-излучению термопласт. Shatter-proof, UV-resistant thermoplast. Rahmen mit PVD Beschichtung
----------------------	--

Gira F100, двухместная комбинация, рамка «латунь», вставки кремовые глянцевые [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira F100, 2-gang combination, frame colour brass, insert cream white glossy [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

59



Gira S-Color

Варианты цвета
Colours



белый
Pure white



серый
Grey



черный
Black



синий
Blue



красный
Red

60

Устройства серии Gira S-Color могут выполнять более 100 различных функций, выпускаются в пяти цветах. Материал, окрашенный в массе термопласт, особенно устойчив к воздействию солнечного света и непогоды. Лакированная поверхность материала обладает уникальными электростатическими свойствами, исключительно устойчива к воздействию тепла и механическим ударам.

Gira S-Color offers more than 100 different functions in five colours. The material is coloured all the way through and is thus light- and weather-resistant. In addition, the material prevents static-electricity discharge of the high-gloss surface, is extremely resistant to heat and is also impact resistant.

Материал Material	Термопласт с глян- цевой поверхностью, окрашен в массе, устойчив к воздей- ствию щелочных составов и неблаго- приятных погодных условий. Thermoplastic with glossy surface, coloured all the way through, light-and weather-resistant.	Премии Awards	Design-Qualität 1985 Haus Industrieform Essen, International Design Award 1988 Design Center Stuttgart, red dot award 1985 Design Zentrum NRW, iF Product Design Award 1985, 1987, 1988 iF Design Hannover
----------------------	--	------------------	--

Габариты Dimensions	Двухместная комбинация Ш 80,6 x В 151,8 мм. Накладной монтаж возможен в одно-/ трехсекционные кор- пуса для накладного монтажа. 2-gang combination W 80.6 x H 151.8 mm Surface-mounted installation: 1-gang to 3-gang combinations can also be installed with surface-mounted housings.
------------------------	--

Gira S-Color, двухместная комбинация, белый [Дизайн: Prof. Odo Klose, Wuppertal]

Gira S-Color, 2-gang combination, pure white [Design: Prof. Odo Klose, Wuppertal]

61



Gira TX_44

Варианты цвета
Colour variants



«под алюминий»
Colour aluminium



«антрацит»
Anthracite



белый
Pure white

Gira TX_44, двухместная комбинация с клавишным выключателем и розеткой с заземляющими контактами [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira TX_44, 2-gang combination with push switch and SCHUKO socket outlet [Design: Phoenix Design, Stuttgart]



Установка внутри помещений и снаружи зданий

Installation in humid rooms and outdoors

Устройства с
защитой IP 44
Range-specific IP 44
functions



Специально для внутренних помещений с повышенной влажностью и для наружного монтажа Gira предлагает разнообразные устройства серии TX_44. Gira TX_44 offers a multitude of range-specific functions, e.g. push switches, push rockers, series switches, rocker switches, and socket outlets with hinged covers for water-protected installation in indoor and outdoor areas.



Различные датчики движения. Different automatic control switches also belong to the range-specific functions.



Еще одна функция: освещение, создаваемое белыми, голубыми или оранжевыми светодиодными подсветками, используется для ориентации в проходах, или на лестничных площадках внутренних помещений, или снаружи здания. An additional function is the orientation light with white or blue LED for the illumination of foyers and staircases, indoors and out.



Устройства Gira Keyless In
Цифровой кодовый замок для осуществления контроля доступа путем ввода кодовой числовой комбинации. Gira Keyless In Keypad for convenient access control via a personal code.



Устройства Gira Keyless In
Электронный кодовый замок для контроля доступа при помощи активного ключа или пассивной ключ-карты. Gira Keyless In Transponder for convenient access control using the transponder key or card.



Устройства Gira Keyless In
Биометрический замок применяется для осуществления контроля доступа сканированием под кожного рисунка пальца. Gira Keyless In Finger-print for convenient access control without a key, simply by placing your finger on it.



Интегрированные в дверные станции Gira, устройства Gira Keyless In предлагают альтернативный вариант доступа в помещение без ключа. Integrated in the Gira door stations, the Gira Keyless In products offer a safe alternative for keyless access to the house.

Установка прочих функциональных устройств с защитой IP 44
Integration of other IP 44 functions



При помощи промежуточной рамки с откидывающейся крышкой можно установить разнообразные коммутационные элементы и розетки в соответствии с классом защиты IP 44. An intermediate plate with a hinged cover can be used to integrate all of the devices for data connection technology and a host of socket outlet variations and install them in accordance with IP 44.



При помощи промежуточной рамки с прозрачной откидывающейся крышкой можно установить разнообразные электронные устройства и почти все устройства шинной системы в соответствии с классом защиты IP 44. Numerous electronic devices and almost all bus system functions can be integrated and installed in accordance with IP 44 via an intermediate plate with transparent hinged cover.

Благодаря промежуточным рамкам в серию Gira TX_44 можно установить 230 различных функциональных устройств – от устройств подключения к компьютерной сети до системы управления жалюзи и сенсорных выключателей. By using the adapter, Gira TX_44 can be expanded by more than 230 functions, from network connections to electronic blind controls to push button sensors.

• • •

С
об
ре
уп
те
гор
Int
се
де
тес

Инн
фил
Арх
Inno
The
Arch

Особенности
Special points

Антивандальное исполнение, влагозащищенное исполнение по классу защиты IP 44, более 150 функциональных устройств. Protected from theft, water-protected to IP 44, more than 150 functions available for building technology.

Материал
Material

Устойчивый к механическим повреждениям, ультрафиолетовому излучению термопласт со специальными обработанными против возникновения царапин поверхностью. Shatter-proof, UV-resistant thermoplastic with a tough, easy to clean surface.

Габариты
Dimensions

Двухместная рамка:
Ш 110 x В 157 мм
2-gang combination
W 110 x H 157 mm

Класс защиты
Protection type

IP 20, IP 44
IP 20, IP 44

Gira TX_44, двухместная комбинация с клавишным выключателем и розеткой с заземляющими контактами и откидной крышкой [Дизайн: Phoenix Design, Stuttgart]

Gira TX_44, 2-gang combination with push switch and SCHUKO socket outlet with hinged cover [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

63



Более подробная информация о Gira и ее продукции на русском языке круглосуточно доступна в Интернете по адресу www.gira.ru Информационные материалы можно получить: Тел./факс: (495)232-05- 90, (812)541-84- 90, (912) 280-73- 82, (861)277-58- 81; info@gira.ru; Горячая линия 8-800-555-05- 90

More about Gira: At www.gira.com you'll find additional information on Gira and the Gira products.

www.gira.de
www.gira.com



На Web-сайтах Gira представлена подробная информация о компании в целом, о ее производственной деятельности и широчайшем ассортименте выпускаемых изделий. Все материалы о продукции Gira содержат описание возможных функций того или иного оборудования, его технических характеристик и снабжены соответствующими фотоиллюстрациями. Здесь также находятся электронные версии каталога и брошюр, приведены примеры самых разнообразных дизайнерских решений и представлены все необходимые технические инструкции и руководства по эксплуатации предлагаемых электротехнических изделий.

The Gira website provides you with information on the company and the entire Gira product range. The Gira products are presented with an illustration, a brief description, function and design examples and detailed specifications. The addresses of all Gira agencies around the world are available there. Our extensive download area offers brochures, manuals, instructions for use etc. for downloading.

Производитель/Distributor
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

**Концепция,
дизайн и редакция компании/
Concept, Design, Editing**
schmitz Visuelle Kommunikation
www.hgschmitz.de

**Авторы иллюстраций/
Illustration Credits**
Damo Digital Technik, Duisburg
12, 27
Udo Kowalski, Wuppertal
10, 11, 18-22, 24-26, 34,
37-48, 50-57, 60, 61
Peter Krämer, Düsseldorf
04, 08, 09, 14-17, 30-33,
62, 65, fold-out
Henrik Spohler, Hamburg
05-07, 13, 23,
fold-out, 49, 56, 57
H.G. Esch, Hennef, 64

Литография/Lithography
Damo Digital Technik, Duisburg

Печать/Printed by
Druckhaus Ley+Wiegandt,
Wuppertal

**Возможны технические изменения
Subject to technical modifications**

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Germany

Tel +49(0)2195-602-0
Fax +49(0)2195-602-119

www.gira.com
info@gira.com

www.gira.de
www.gira.com

Представитель в РФ

ООО „ГИЛЭНД“
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22,
стр. 1
Тел./факс:
Москва: (495) 232-05-90
Санкт-
Петербург: (812) 541-84-90
Екатеринбург: (912) 280-73-82
Краснодар: (861) 277-58-81
Казань: (903) 313-00-94

www.gira.ru
info@gira.ru

Горячая линия:
8-800-555-05-90

Представитель на Украине

ООО «СИРИУС-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел.: +38(044)496-04-08
Факс: +38(044)496-04-07
www.gira.com.ua
info@gira.com.ua

Представитель в Казахстане

NAVEQ System LTD
Республика Казахстан,
050013, Алматы
ул. Байсеитовой/Абая
47/20/18
Тел.: +7 (727) 2 67 25 62
www.gira.kz
info@naveq.kz

Представитель в Латвии

MISURA S.I.A.
Unijas Street 8A
1084 Riga
Latvia
Tel +371-67 41 27 27
Fax +371-67 16 05 91
www.misura.lv
gira@misura.lv