Перейти к продукции



ECO profi

Удачная цена и отличное качество

2010

JUNG

Удачная цена и отличное качество – ECO profi





Испытайте высококачественную электротехническую продукцию компании JUNG и почувствуйте себя профессионалом.











Один из ведущих производителей электротехнической продукции Европы – фирма JUNG – представляет новую серию ECO profi. Изделия ECO profi универсальны и в то же время отличаются изысканным дизайном. Приятные на ощупь, изящные и стильные электроустановочные изделия соответствуют высочайшим стандартам качества и при этом доступны по цене.








Качество механизмов и монтажа прежде всего!
15 важных составляющих успеха











Главное в выключателе - это контакты. В механизмах используются полностью посеребрённые контакты (А), места же непосредственного контакта (Б) выполнены из чистого серебра. Это обеспечивает самое надежное соединение на долгие годы использования.

Наши механизмы - высокое качество для клиента и удобство монтажа для электрика

1. Специальные прорези для идеально ровной горизонтальной и вертикальной установки механизмов без применения других инструментов
2. Специальные отверстия для монтажа механизмов в мебель и на другие поверхности
3. Специальные отверстия для удобного монтажа в монтажные коробки
4. Отверстия для крепления специальных накладок или рамок
5. Лапки из прочного сплава для правильной регулировки механизмов в нестандартных коробках и монтажа в коробки без винтового крепления
6. Качественные винты для лапок - возможно многократное использование
7. Логотип завода производителя
8. Качественные винты для зажима провода в розетке - возможно многократное использование
9. Специальная метка для измерения правильности снятия изоляции провода
10. Страна происхождения механизмов – Германия
11. Продукт сертифицирован в соответствии с национальными стандартами
12. Маркировка CE - удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив Европейского Союза, а также то, что продукт прошёл процедуру оценки соответствия директивам и указывает на то, что изделие не является вредным для здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды
13. Специальный код изделия с информацией о дате производства и станке, на котором изделие произведено
14. Артикул изделия
15. Зажимные контакты в выключателях – долговечный качественный контакт и быстрый монтаж


Удачная цена и отличное качество – ECO profi

Комплекты в сборе (механизм с накладкой).

Поставляется только для торговли в сети магазинов строительных материалов.

EP 401U/1 WW белый цвет
Выключатель 10AX, 250В~ однополюсный

EP 401U/1 цвет слоновой кости
Выключатель 10AX, 250В~ однополюсный



S2900/1 WW белый цвет
Телевизионная розетка TV-FM оконечная

S2900/1 цвет слоновой кости
Телевизионная розетка TV-FM оконечная



EP 401U/1KO WW белый цвет
Выключатель 10AX, 250В~ однополюсный с подсветкой

EP 401U/1KO цвет слоновой кости
Выключатель 10AX, 250В~ однополюсный с подсветкой




S2900-10/1 WW белый цвет
Телевизионная розетка TV-FM проходная

S2900-10/1 цвет слоновой кости
Телевизионная розетка TV-FM проходная



EP 406U/1 WW белый цвет
Переключатель 10AX, 250В~ однополюсный

EP 406U/1 цвет слоновой кости
Переключатель 10AX, 250В~ однополюсный



S4100/1 WW белый цвет
Спутниковая розетка SAT-TV-FM оконечная

S4100/1 цвет слоновой кости
Спутниковая розетка SAT-TV-FM оконечная



EP 406U/1KO WW белый цвет
Переключатель 10AX, 250В~ однополюсный с подсветкой

EP 406U/1KO цвет слоновой кости
Переключатель 10AX, 250В~ однополюсный с подсветкой




EP 421/1 WW белый цвет
Розетка с з/к 16А, 250В~

EP 421/1 цвет слоновой кости
Розетка с з/к 16А, 250В~



EP 405U/1 WW белый цвет
Выключатель 10AX, 250В~ сдвоенный

EP 405U/1 цвет слоновой кости
Выключатель 10AX, 250В~ сдвоенный



EP 421/1KI WW белый цвет
Розетка с з/к 16А, 250 В~ с защитными шторками

EP 421/1KI цвет слоновой кости
Розетка с з/к 16А, 250 В~ с защитными шторками



EP 481/1 WW белый цвет
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки одноместная

EP481/1 цвет слоновой кости
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки одноместная



5544.02 VEINS/1 WW белый цвет
Светорегулятор поворотный 60-400Вт, 230В~ для ламп накаливания

5544.02 VEINS/1 цвет слоновой кости
Светорегулятор поворотный 60-400Вт, 230В~ для ламп накаливания



EP 482/1 WW белый цвет
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 2-местная

EP 482/1 цвет слоновой кости
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 2-местная



EP UAE8UPO/1 WW белый цвет
Универсальная телефонная-компьютерная розетка для 6-контактных (RJ12) и в 8-контактных (RJ45) вилок, 8 полюсов, 1 терминал.

EP UAE8UPO/1 цвет слоновой кости
Универсальная телефонная-компьютерная розетка для 6-контактных (RJ12) и в 8-контактных (RJ45) вилок, 8 полюсов, 1 терминал



EP 483/1 WW белый цвет
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 3-местная

EP 483/1 цвет слоновой кости
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 3-местная



EP UAE8-8UPO/1 WW белый цвет
Универсальная телефонная-компьютерная розетка для 6-контактных (RJ12) и в 8-контактных (RJ45) вилок, 8 полюсов, 2 терминала

EP UAE8-8UPO/1 цвет слоновой кости
Универсальная телефонная-компьютерная розетка для 6-контактных (RJ12) и в 8-контактных (RJ45) вилок, 8 полюсов, 2 терминала



EP 484/1 WW белый цвет
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 4-местная

EP 484/1 цвет слоновой кости
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 4-местная



Более подробную информацию Вы найдете в каталогах фирмы JUNG. Серия ECO profi совместима со всеми элементами серии A500 и AS500.



На складах JUNG всегда есть запас изделий серии ECO Profi в большом количестве и ассортименте

Удачная цена и отличное качество – ECO profi

EP 421 WW белый цвет
EP 421 цвет слоновой кости
Розетка с з/к 16А, 250 В~

EP 421 KI WW белый цвет
EP 421 KI цвет слоновой кости
Розетка с з/к 16А, 250 В~ с защитными шторками



AS 5020 U WW белый цвет
AS 5020 U цвет слоновой кости
Двойная розетка с з/к 16А, 250 В~

AS 5020KI U WW белый цвет
AS 5020KI U цвет слоновой кости
Двойная розетка с з/к 16А, 250 В~ с защитными шторками



AS520BFKL WW* белый цвет
AS520BFKL* цвет слоновой кости
Розетка с з/к 16А, 250 В~ с крышкой

AS 520BFKIKL WW* белый цвет
AS 520BFKIKL* цвет слоновой кости
Розетка с з/к 16А, 250 В~ с крышкой и с защитными шторками
*Использовать с мембраной 551WU



EP 401 U
Выключатель 10 АХ, 250 В~ однополюсный.
Возможна установка лампочки (арт. №90)

EP 431 U
Кнопка 10 АХ, 250 В~ однополюсная с НО контактом.
Возможна установка лампочки (арт. №90)



EP 406 U
Выключатель 10 АХ, 250 В~ универсальный (проходной)
Возможна установка лампочки (арт. №90)

EP 407 U
Выключатель 10 АХ, 250 В~ (перекрёстный)
Возможна установка лампочки (арт. №90)



EP 406 KOU
Контрольный выключатель 10 АХ, 250 В~ универсальный (проходной) с лампой тлеющего разряда (арт. №90)



EP 405 U
Выключатель 10 АХ, 250 В~ сдвоенный

EP 409 U
Выключатель двойной 10 АХ, 250 В~ универсальный (проходной)



90
Лампа тлеющего разряда для выключателей и кнопок 230 В~ 1,1 мА



5544.02 VEINS
Роторный диммер 60-400 Вт
для ламп накаливания 230 В~



244 EX
Роторный диммер (60 - 400W) с нажимным включением для ламп накаливания 230 V~
Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)



243 EX
Роторный диммер (20-360 Вт) с нажимным включением для низковольтных ламп с электронными трансформаторами, ламп накаливания 230 В~ и галогенных ламп 230 В~.
Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)



244 HEX
Роторный диммер (20 – 500 Вт) с нажимным включением для низковольтных ламп с индуктивными трансформаторами, ламп накаливания 230 В~ и галогенных ламп 230 В~.
Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)




240-10
Электронный потенциометр
для люминесцентных ламп с электронным балластом (EVG) и электронных трансформаторов с управляющим
входом 1 – 10 Vc выключателем



1201 URE
Релейная вставка
1-канальная ~ 230 V, 50 Hz, для датчика движения A1180, A1180WW, необходим нейтральный проводник



EP UAE 8 UPO
Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория No 3, 8 полюсов, 1 терминал
EP UAE 8-8 UPO
Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория No 3, 8 полюсов, 2 терминала



EP UAE8 UPOK5US
Компьютерная розетка с LSA-Plus для подключения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1 терминала, неэкранированная

EP UAE 8-8 UPOK5US
Компьютерная розетка с LSA-Plus для подключения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2 терминала, неэкранированная



EP UAE 8 UPOK5
Компьютерная розетка с LSA-Plus подключением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1 терминал, полностью экранированная
EP UAE 8-8 UPOK5
Компьютерная розетка с LSA-Plus подключением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2 терминала, полностью экранированная



MLA 1 WW
Розетка для подключения одного аудиоканала, 10 мм²

SLA 2 WW
Розетка для подключения двух аудиоканалов, 10 мм²




S2900
Розетка TV/FM оконечная

S2900-10
Розетка TV/FM проходная



S4100
Розетка оконечная SAT-TV-FM

S4110
Розетка проходная SAT-TV-FM



EPTR 231 U
Регулятор температуры воздуха помещений, однополюсный, НЗ контакт 10(4)А, 250 V ~

EPFTR 231 U
Регулятор подогрева пола, однополюсный, НЗ контакт 10 А, 250 В~. В комплекте датчик температуры 4 м, 7,8 мм ø



EP OCC4 WW белый цвет
Термостат с таймером (универсальный) 16А, 230 В~.
В комплекте датчик температуры 3 м



Более подробную информацию Вы найдете в каталогах фирмы JUNG. Серия ECO profi совместима со всеми элементами серии A500 и AS500.

EP 481 WW белый цвет
EP 481 цвет слоновой кости
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, одноместная



EP 482 WW белый цвет
EP 482 цвет слоновой кости
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 2-местная



EP 483 WW белый цвет
EP 483 цвет слоновой кости
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 3-местная



EP 484 WW белый цвет
EP 484 цвет слоновой кости
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 4-местная



EP 490 WW белый цвет
EP 490 цвет слоновой кости
Клавиша для выключателя или кнопки



EP 490 KO WW белый цвет
EP 490 KO цвет слоновой кости
Клавиша для контрольного выключателя, кнопки или выключателя с подсветкой

EP 495 WW белый цвет
EP 495 цвет слоновой кости
Клавиша для сдвоенного выключателя

A 540 WW белый цвет
A 540 цвет слоновой кости
Крышка для роторного диммера (для 243 EX, 244 EX, 244 HEX)

A 540 EX WW белый цвет
A 540 EX цвет слоновой кости
Крышка для роторного диммера 5544.02 VEINS



A 1180 WW белый цвет
A 1180 цвет слоновой кости
Датчик движения стандарт для релейной вставки 1201 URE, линза для установки на высоте 1,10 м




A TR231 PL WW белый цвет
A TR231 PL цвет слоновой кости
Крышка для регулятора температуры воздуха помещений TR 231 U




A FTR 231 PL WW белый цвет
A FTR 231 PL цвет слоновой кости
Крышка для регулятора температуры подогрева пола FTR 321 U



A 561 PL TV WW белый цвет
A 561 PL TV цвет слоновой кости
Крышка для розетки TV-FM



A 561 PL SAT WW Белая
A 561 PL SAT цвет слоновой кости
Крышка для розетки TV-SAT-FM



A 569-1 PL T WW белый цвет
A 569-1 PL T цвет слоновой кости
Крышка для аудиорозеток MLA 1 WW, SLA 2 WW и разъемов интерфейсов KM-USB UPO, KM-VGA UPO, KM-HDMI UPO



A 569-1 PL UA WW белый цвет
A 569-1 PL UA цвет слоновой кости
Крышка для одинарной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)



A 569-2 PL UA WW белый цвет
A 569-2 PL UA цвет слоновой кости
Крышка для сдвоенной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)



A 569-15 NWE WW белый цвет
A 569-15 NWE цвет слоновой кости
Крышка для модульного гнезда фирмы AMP или аналогичных ему KAT5



A 569-25 NWE WW белый цвет
A 569-25 NWE цвет слоновой кости
Крышка для 2 модульных гнезд фирмы AMP или аналогичных им KAT5
A 569-21 ACS WW белый цвет
A 569-21 ACS цвет слоновой кости
Крышка для двойных модульных гнезд фирмы Reichle DeMassari



EP 569-2 WW белый цвет
EP 569-2 цвет слоновой кости
Крышка для модульных гнезд укомплектованная двумя гнездами SKJ-RJ45-U-5E




A 594-0 WW белый цвет
A 594-0 цвет слоновой кости
Заглушка с опорной пластиной



61 NA
Маркировочная планка с полем для надписей
7 x 57 мм
Крепится под рамкой



EP KM-USB UPO
EP KM-VGA UPO
EP KM-HDMI UPO
Розетки с гнёздами для сигналов мультимедиа (USB, HDMI, VGA).
Использовать крышки A561PLT WW, A561PLT.



Более подробную информацию Вы найдете в каталогах фирмы JUNG. Серия ECO profi совместима со всеми элементами серии A500 и AS500.

Удачная цена и отличное качество – ECO profi

Продукция сертифицирована:









Внешние размеры изделий ECO profi





Схема комплектации выключателей




Клавиша + рамка + механизм Выключатель в сборе

Более подробную информацию Вы найдете в каталогах фирмы JUNG. Серия ECO profi совместима со всеми элементами серии A500 и AS500.


Схемы включения:

Включение освещения с двух мест




EP 406 U EP 406 U

Двойной выключатель




EP 505 U

Включение освещения с 3 мест




EP406U EP407U EP406U

Управление люминесенцныим лампами электронным потенциометром с выключателем (Арт. 240-10)




Включение универсального выключателя с диммером




EP 406 U 244 EX

Включение диммера 5544.02 VEINS



5544.02 VEINS

Схемы механизмов:



EP 401 U EP 406 U EP 405 U EP 406 KOU EP 431 U EP 407 U EP 409 U

Более подробную информацию Вы найдете в каталогах фирмы JUNG. Серия ECO profi совместима со всеми элементами серии A500 и AS500.

© KPX® 2010



Демонстрационный стенд, артикул для заказа – EP5050

Центр логистики JUNG для Восточной Европы

UAB „JUNG VILNIUS“
Žirmūnų g. 68,
LT-09124 Vilnius
Tel. +370 5 236 19 19
Fax +370 5 236 19 17
E-Mail: info@jung.lt

Представительство JUNG в России

ООО «ЮНГ»
125040, Москва
ул. Нижняя, д. 14, офис 3
Тел. +7 (495) 620 36 28
Факс +7 (495) 620 36 29
E-Mail: jung@jung-russia.ru
Web: http://www.jung-russia.ru

192102, Санкт-Петербург
Ул. Салова, д. 44, корп. 1, литера И
Тел./факс +7 (812) 766-1433
+7 (812) 956-5141, (812) 961-2774
E-Mail: info@jung-russia.ru

JUNG Партнёр

www.eco-profi.ru