




LS 990



Серия LS 990 – классика дизайна выключателей, четкие формы которой идеально смотрятся в любых интерьерах. Благодаря разнообразию изделий серия LS 990 позволяет полностью в одном стиле решить архитектурную задачу.

Скрытый монтаж

Размеры рамок

1-кратная 81 x 81 mm
2-кратная 152 x 81 mm
3-кратная 223 x 81 mm
4-кратная 294 x 81 mm
5-кратная 365 x 81 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 2


Материал дуропласт


Цвет

слоновая кость – как RAL 1013
белый – как RAL 9010
светло-серый – как RAL 7035


Степень защиты IP 20/IP 21

IP 44 – указанные изделия, вместе с уплотнительной мембраной 551 WU





LS-дизайн



Очертания и материал говорят однозначно – это серия номер один! Четкие прямые линии этого дизайна классически строго подчеркивают функциональность инсталляции.

Скрытый монтаж

Размеры рамок

1-кратная 81 x 81 mm
2-кратная 152 x 81 mm
3-кратная 223 x 81 mm
4-кратная 294 x 81 mm
5-кратная 365 x 81 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла

Алюминий/Антрацит R 1,5
Edelstahl/Золото/
Блестящий хром R 2

Материал / Цвет

Алюминий: AlMg1
натуральный цвет, матовый
Антрацит:
лакированный Алюминий
Edelstahl:
1.4301 X4 CrNi 18-12
пескоструйная обработка
Золото:
металл цвета золота
Блестящий хром:
хромирование

Степень защиты IP 20/IP 21
IP 44 – указанные изделия,
вместе с уплотнительной
мембраной 551 WU

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Клавиша
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U,
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU,
502 TU
кнопка 531 U, 533 U, 533-2 U

слоновая кость ■ LS 990
белая ■ LS 990 WW
светло-серая ■ LS 990 LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2990
антрацит
(лакир. алюминий) ■ AL 2990 AN
Edelstahl ■ ES 2990
блестящий хром ■ GCR 2990
Золото ■ GO 2990

Клавиша с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U,
502 U, 503 U

кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU,
502 TU
кнопка 531 U, 533 U, 533-2 U

слоновая кость ■ LS 990 NA
белая ■ LS 990 NA WW
светло-серая ■ LS 990 NA LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2990 NA
антрацит
(лакир. алюминий) ■ AL 2990 NA AN
Edelstahl ■ ES 2990 NA
блестящий хром ■ GCR 2990 NA
Золото ■ GO 2990 NA

Клавиша
для контрольных выключателей 506 KOU,
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопка (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость ■ LS 990 KO5
белая ■ LS 990 KO5 WW
светло-серая ■ LS 990 KO5 LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2990 KO5
антрацит
(лакир. алюминий) ■ AL 2990 KO5 AN
Edelstahl ■ ES 2990 KO5
блестящий хром ■ GCR 2990 KO5
Золото ■ GO 2990 KO5

Клавиша с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
для контрольных выключателей 506 KOU,
502 KOU, 503 KOU

кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопка (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость ■ LS 990 NAKO5
белая ■ LS 990 NAKO5 WW
светло-серая ■ LS 990 NAKO5 LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2990 NAKO5
антрацит
(лакир. алюминий) ■ AL 2990 NAKO5 AN
Edelstahl ■ ES 2990 NAKO5
блестящий хром ■ GCR 2990 NAKO5
Золото ■ GO 2990 NAKO5

Клавиша с символом «освещение»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U,
533-2 U, 534 U

слоновая кость ■ LS 990 L
белая ■ LS 990 L WW

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Клавиша с символом «освещение»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U,
533-2 U, 534 U

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2990 L
антрацит
(лакир. алюминий) ■ AL 2990 L AN
Edelstahl ■ ES 2990 L
блестящий хром ■ GCR 2990 L
Золото ■ GO 2990 L
Вариант с подсветкой – по заказу
(например, арт. AL/ES/GCR/GO 2990 KO5L)

Клавиша с символом «звонок»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U,
533-2 U, 534 U

слоновая кость ■ LS 990 K
белая ■ LS 990 K WW

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2990 K
антрацит
(лакир. алюминий) ■ AL 2990 K AN
Edelstahl ■ ES 2990 K
блестящий хром ■ GCR 2990 K
Золото ■ GO 2990 K
Вариант с подсветкой – по заказу
(например, арт. AL/ES/GCR/GO 2990 KO5K)

Клавиша с символом «замок»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U,
533-2 U, 534 U

слоновая кость ■ LS 990 T
белая ■ LS 990 T WW

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2990 T
антрацит
(лакир. алюминий) ■ AL 2990 T AN
Edelstahl ■ ES 2990 T
блестящий хром ■ GCR 2990 T
Золото ■ GO 2990 T
Вариант с подсветкой – по заказу
(например, арт. AL/ES/GCR/GO 2990 KO5T)

Накладка карточного выключателя
(без механизма)
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U,
533-2 U, 534 U

слоновая кость LS 590 CARD
белый LS 590 CARD WW

Металлическое покрытие

алюминий AL 2990 CARD
антрацит
(лакир. алюминий) AL 2990 CARD AN
Edelstahl ES 2990 CARD
блестящий хром GCR 2990 CARD
Золото GO 2990 CARD

Клавиша с прозрачной крышкой 52 x 70 мм
для любых надписей или декоративных
символов

для выключателей 501 U, 506 U, 507 U,
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU,
502 TU
кнопка 531 U, 533 U, 533-2 U

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2990 NA1
антрацит
(лакир. алюминий) ■ AL 2990 NA1 AN
Edelstahl ■ ES 2990 NA1
Золото ■ GO 2990 NA1

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Прозрачная клавиша
для любых надписей или декоративных
символов

для выключателей
501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U

кнопочных выключателей

506 TU, 507 TU, 502 TU

кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U

LS 990 NA GL



Крышка

с красным стеклянным окном-клавишей
для всех механизмов выключателей и кнопок

красная 561 GL RT

синяя 561 GL BL

жёлтая 561 GL GE

Запасное стекло 60 GL

Запасная плёнка 60 FO

Клавиши

для сдвоенных выключателей 505 U

сдвоенных кнопочных выключателей

505 TU, 505 TU-91

сдвоенных универсальных выключателей

509 U

сдвоенных универсальных кнопочных

выключателей 509 TU

сдвоенных кнопок 535 U, 539 U

мультивыключателя 532-4 U

(кроме клавиш с металлическим покрытием)

слоновая кость ■ LS 995

белые ■ LS 995 WW

светло-серые ■ LS 995 LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2995

антрацит

(лакир. алюминий) ■ AL 2995 AN

Edelstahl ■ ES 2995

блестящий хром ■ GCR 2995

Золото ■ GO 2995

Клавиши

для сдвоенного выключателя 505 U5

сдвоенного контрольного выключателя

505 KOU5

сдвоенных кнопок 535 U5

слоновая кость ■ LS 995 KO5

белые ■ LS 995 KO5 WW

светло-серые ■ LS 995 KO5 LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2995 KO5

антрацит

(лакир. алюминий) ■ AL 2995 KO5 AN

Edelstahl ■ ES 2995 KO5

блестящий хром ■ GCR 2995 KO5

Золото ■ GO 2995 KO5

Клавиши

для жалюзийного выключателя 509 VU

жалюзийной кнопки 539 VU

слоновая кость ■ LS 995 P

белые ■ LS 995 P WW

светло-серые ■ LS 995 P LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2995 P

антрацит

(лакир. алюминий) ■ AL 2995 P AN



Edelstahl ■ ES 2995 P

блестящий хром ■ GCR 2995 P

Золото ■ GO 2995 P

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Крышка

для выключателя с замком IP 20:

104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28

выключателя с замком IP 44:

CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU,

CD 106.18 WU

слоновая кость ■ LS 928

белая ■ LS 928 WW

светло-серая ■ LS 928 LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2928

антрацит

(лакир. алюминий) ■ AL 2928 AN

Edelstahl ■ ES 2928

блестящий хром ■ GCR 2928

Золото ■ GO 2928

Крышка

для выключателя с замком IP 20:

104.15, 134.15, 133.15, 106.15

слоновая кость ■ LS 925

белая ■ LS 925 WW

светло-серая ■ LS 925 LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2925

антрацит

(лакир. алюминий) ■ AL 2925 AN

Edelstahl ■ ES 2925

блестящий хром ■ GCR 2925

Золото ■ GO 2925

Крышка

Для поворотного выключателя 101-4, 101-20

таймера 1015, 1120-20

поворотного выключателя для жалюзи

234.10, 234.20

слоновая кость ■ LS 941

белая ■ LS 941 WW

светло-серая ■ LS 941 LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2941

антрацит

(лакир. алюминий) ■ AL 2941 AN

Edelstahl ■ ES 2941

блестящий хром ■ GCR 2941

Золото ■ GO 2941

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~

пружинный зажим

слоновая кость ■ LS 520

белая ■ LS 520 WW

светло-серая ■ LS 520 LG

зелёная (для SV) ■ LS 520 GN

оранжевая (для ZSV) ■ LS 520 O

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2520

антрацит

(лакир. алюминий) ■ AL 2520 AN

Edelstahl ■ ES 2520

Золото ■ GO 2520

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~

винтовой зажим

слоновая кость ■ LS 521

белая ■ LS 521 WW

светло-серая ■ LS 521 LG

зелёная (для SV) ■ LS 521 GN

оранжевая (для ZSV) ■ LS 521 O

Металлическое покрытие






алюминий ■ AL 2521




антрацит

(лакир. алюминий) ■ AL 2521 AN

Edelstahl ■ ES 2521

Золото ■ GO 2521

Артикул	
	SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения пружинный зажим
	слоновая кость LS 520 KI
	белая LS 520 KI WW
	светло-серая LS 520 KI LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2520 KI
	антрацит
	(лакир. алюминий) AL 2520 KI AN
	Edelstahl ES 2520 KI
	блестящий хром GCR 2520 KI
	Золото GO 2520 KI
	SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения винтовой зажим
	слоновая кость LS 521 KI
	белая LS 521 KI WW
	светло-серая LS 521 KI LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2521 KI
	антрацит
	(лакир. алюминий) AL 2521 KI AN
	Edelstahl ES 2521 KI
	блестящий хром GCR 2521 KI
	Золото GO 2521 KI
	SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3) пружинный зажим
	слоновая кость LS 520 NA
	белая LS 520 NA WW
	светло-серая LS 520 NA LG
	Металлическое покрытие
	с полем для надписи 12 x 55 мм
	алюминий AL 2520 NA
	антрацит
	(лакир. алюминий) AL 2520 NA AN
	Edelstahl ES 2520 NA
	SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3) винтовой зажим
	слоновая кость LS 521 NA
	белая LS 521 NA WW
	светло-серая LS 521 NA LG
	SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3) пружинный зажим
	слоновая кость LS 520 KINA
	белая LS 520 KINA WW
	светло-серая LS 520 KINA LG
	Металлическое покрытие
	с полем для надписи 12 x 55 мм
	алюминий AL 2520 KINA
	антрацит
	(лакир. алюминий) AL 2520 KINA AN
	Edelstahl ES 2520 KINA
	блестящий хром GCR 2520 KINA
	Золото GO 2520 KINA

Артикул	
	SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~
	слоновая кость LS 520-45
	белая LS 520-45 WW
	светло-серая LS 520-45 LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2520-45
	антрацит
	(лакир. алюминий) AL 2520-45 AN
	Edelstahl ES 2520-45
	SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с индикатором напряжения (арт. 93) (согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3) встроенной повышенной защитой от прикосновения и полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
	слоновая кость LS 520 NAKO
	белая LS 520 NAKO WW
	светло-серая LS 520 NAKO LG
	Металлическое покрытие
	с полем для надписи 12 x 55 мм
	алюминий AL 2520 NAKO
	антрацит
	(лакир. алюминий) AL 2520 NAKO AN
	Edelstahl ES 2520 NAKO
	SCHUKO-розетка с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения и полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
	слоновая кость LS 521 KINAUF
	белая LS 521 KINAUF WW
	оранжевая LS 521 KINAUF O
	светло-серая LS 521 KINAUF LG
	Металлическое покрытие
	с полем для надписи 12 x 55 мм
	алюминий AL 2521 KINAUF
	антрацит
	(лакир. алюминий) AL 2521 KINAUF AN
	Edelstahl ES 2521 KINAUF

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
пружинный зажим

слоновая кость ■ LS 520 KL
белая ■ LS 520 KL WW
светло-серая ■ LS 520 KL LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2520 KL
антрацит ■ AL 2520 KL AN
(лакир. алюминий)
Edelstahl ■ ES 2520 KL
блестящий хром ■ GCR 2520 KL
Золото ■ GO 2520 KL



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
винтовой зажим

слоновая кость ■ LS 521 KL
белая ■ LS 521 KL WW
светло-серая ■ LS 521 KL LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2521 KL
антрацит ■ AL 2521 KL AN
(лакир. алюминий)
Edelstahl ■ ES 2521 KL



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и полем для надписи 9 x 58 мм

слоновая кость ■ LS 520 NAKL
белая ■ LS 520 NAKL WW
светло-серая ■ LS 520 NAKL LG

Металлическое покрытие

поле для надписи 12 x 55 мм
алюминий ■ AL 2520 NAKL
антрацит ■ AL 2520 NAKL AN
(лакир. алюминий)
Edelstahl ■ ES 2520 NAKL
блестящий хром ■ GCR 2520 NAKL
Золото ■ GO 2520 NAKL



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и встроенной повышенной защитой от
прикосновения

слоновая кость ■ LS 520 KLKI
белая ■ LS 520 KLKI WW
светло-серая ■ LS 520 KLKI LG

Металлическое покрытие

алюминий ■ AL 2520 KLKI
антрацит ■ AL 2520 KLKI AN
(лакир. алюминий)
Edelstahl ■ ES 2520 KLKI




SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)

слоновая кость ■ LS 520 KLKO
белая ■ LS 520 KLKO WW



Розетка
2-х полюсная, без заземления
10 A / 250 В, франко-американская система
для плоских + круглых штырей
слоновая кость LS 910
белая LS 910 WW


Артикул




Розетка
2-х полюсная, без заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
для круглых штырей
слоновая кость LS 911
белая LS 911 WW



Розетка
2 полюса + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
франко-бельгийская система
слоновая кость LS 921 F
белая LS 921 F WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 F
антрацит AL 2521 F AN
(лакир. алюминий)
Edelstahl ES 2521 F
блестящий хром GCR 2521 F
Золото GO 2521 F




как предыдущая,
с дополнительной повышенной
защитой от прикосновения
слоновая кость LS 921 FKI
белая LS 921 FKI WW



Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 FKI
антрацит AL 2521 FKI AN
(лакир. алюминий)
Edelstahl ES 2521 FKI
блестящий хром GCR 2521 FKI
Золото GO 2521 FKI



Розетка, 2 полюса + заземление
с дополнительной повышенной
защитой от прикосновения
13 A / 250 В, британский стандарт
B.S. 1363: 1995
слоновая кость LS 921 BS
белая LS 921 BS WW



Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 BS
антрацит AL 2521 BS AN
(лакир. алюминий)
Edelstahl ES 2521 BS
блестящий хром GCR 2521 BS
Золото GO 2521 BS



Розетка с коммутацией 2-х полюсов,
2-х полюсная + заземление
с дополнительной повышенной
защитой от прикосновения
(шторки) и подсветкой клавиши выключателя
13 A / 250 В,
британский стандарт B.S. 1363: 1995
слоновая кость LS 172 KO
белая LS 172 KO WW



Металлическое покрытие
алюминий AL 2172 KO
антрацит AL 2172 KO AN
(лакир. алюминий)
Edelstahl ES 2172 KO
блестящий хром GCR 2172 KO
Золото GO 2172 KO



как предыдущая, без подсветки
слоновая кость LS 172
белая LS 172 WW




Металлическое покрытие
алюминий AL 2172
антрацит AL 2172 AN
(лакир. алюминий)
Edelstahl ES 2172
блестящий хром GCR 2172
Золото GO 2172

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Сдвоенная SCHUKO-розетка
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~
для монтажа в установочную коробку Ø 60 мм
с полной платой и дополнительной защитой
(шторки)
пружинный зажим
Металлическое покрытие
алюминий AL 5020 KI-L
антрацит
(лакир. алюминий) AL 5020 KI-L AN
Edelstahl ES 5020 KI-L



Сдвоенная SCHUKO-розетка
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~
для монтажа в установочную коробку Ø 60 мм
с полной платой и дополнительной защитой
(шторки)
винтовой зажим
Металлическое покрытие
алюминий AL 5022 KI-L
антрацит
(лакир. алюминий) AL 5022 KI-L AN
Edelstahl ES 5022 KI-L



Крышка для роторных диммеров
225 T DE, 225 NV DE, 266 G DE, 211 GDE,
254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31
DALI-потенциометра 240 DPE

слоновая кость ■ LS 940
белая ■ LS 940 WW
светло-серая ■ LS 940 LG
Металлическое покрытие
алюминий ■ AL 2940
антрацит
(лакир. алюминий) ■ AL 2940 AN
Edelstahl ■ ES 2940
блестящий хром ■ GCR 2940
Золото ■ GO 2940



Крышка
для регулятора частоты вращения 245.20
слоновая кость ■ LS 940.20
белая ■ LS 940.20 WW
светло-серая ■ LS 940.20 LG
Металлическое покрытие
алюминий ■ AL 2940.20
антрацит
(лакир. алюминий) ■ AL 2940.20 AN
Edelstahl ■ ES 2940.20
блестящий хром ■ GCR 2940.20
Золото ■ GO 2940.20



Уплотнитель 40 D
для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки
диммеров для обеспечения IP44



Артикул




Клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE

спутниковой вставки 1220 NE

слоновая кость LS 1561.07
белая LS 1561.07 WW
светло-серая LS 1561.07 LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 1561.07
антрацит
(лакир. алюминий) AL 1561.07 AN
Edelstahl ES 1561.07
блестящий хром GCR 1561.07
Золото GO 1561.07



Универсальная клавиша

для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE,
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE

слоновая кость LS 1561.07 U
белая LS 1561.07 U WW
светло-серая LS 1561.07 U LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 1561.07 U
антрацит
(лакир. алюминий) AL 1561.07 U AN
Edelstahl ES 1561.07 U
блестящий хром GCR 1561.07 U
Золото GO 1561.07 U



Радиоприемная клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE

слоновая кость LS 1561.07 F
белая LS 1561.07 F WW
светло-серая LS 1561.07 F LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 1561.07 F
антрацит
(лакир. алюминий) AL 1561.07 F AN
Edelstahl ES 1561.07 F
блестящий хром GCR 1561.07 F
Золото GO 1561.07 F




Радиоприемная клавиша
с индикацией (светодиод)

для 1201 URE, 1201-1 URE,
1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE,
1254 TSE, 1254 UDE

слоновая кость LS 1561.07 FKO
белая LS 1561.07 FKO WW
светло-серая LS 1561.07 FKO LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 1561.07 FKO
антрацит
(лакир. алюминий) AL 1561.07 FKO AN
Edelstahl ES 1561.07 FKO



Пульт управления «Стандарт»

(цвет антрацит) 48 FH

Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –

элементы Alkaline (AAA)

(в поставку не входят)

Срок службы элементов – около 2-х лет



Пульт управления «Комфорт»


(цвет антрацит) 48 KFH

Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –

элементы Alkaline (AAA)

(в поставку не входят)

Срок службы элементов – около 2-х лет



Артикул

Артикул



Настенный держатель
для 48 FH, 48 KFH
антрацит

WH 48



Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) 42 FH
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Настенный "плоский" пульт управления
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2016)
(в комплекте)

1 канал

слоновая кость LS 41 F
белый LS 41 F WW
светло-серые LS 41 F LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 41 F
антрацит
(лакир. алюминий) AL 41 F AN
Edelstahl ES 41 F
блестящий хром GCR 41 F
Золото GO 41 F

2 канала

слоновая кость LS 42 F
белый LS 42 F WW
светло-серые LS 42 F LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 42 F
антрацит
(лакир. алюминий) AL 42 F AN
Edelstahl ES 42 F
блестящий хром GCR 42 F
Золото GO 42 F

4 канала

слоновая кость LS 44 F
белый LS 44 F WW
светло-серые LS 44 F LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 44 F
антрацит
(лакир. алюминий) AL 44 F AN
Edelstahl ES 44 F
блестящий хром GCR 44 F
Золото GO 44 F

Клавиши, 1 группа
универсальные

для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость LS 2091 NABS
белые LS 2091 NABS WW
светло-серые LS 2091 NABS LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 2091 NABS
антрацит
(лакир. алюминий) AL 2091 NABS AN
Edelstahl ES 2091 NABS
блестящий хром GCR 2091 NABS
Золото GO 2091 NABS

Клавиши, 1 группа
стандартные

для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
слоновая кость LS 2071 NABS
белые LS 2071 NABS WW
светло-серые LS 2071 NABS LG

Клавиши, 1 группа
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
Металлическое покрытие

алюминий AL 2071 NABS
антрацит
(лакир. алюминий) AL 2071 NABS AN
Edelstahl ES 2071 NABS
блестящий хром GCR 2071 NABS
Золото GO 2071 NABS

Клавиши, 2 группы
универсальные

для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость LS 2092 NABS
белые LS 2092 NABS WW
светло-серые LS 2092 NABS LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 2092 NABS
антрацит
(лакир. алюминий) AL 2092 NABS AN
Edelstahl ES 2092 NABS
блестящий хром GCR 2092 NABS
Золото GO 2092 NABS

Клавиши, 2 группы
стандартные

для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
слоновая кость LS 2072 NABS
белые LS 2072 NABS WW
светло-серые LS 2072 NABS LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 2072 NABS
антрацит
(лакир. алюминий) AL 2072 NABS AN
Edelstahl ES 2072 NABS
блестящий хром GCR 2072 NABS
Золото GO 2072 NABS

Клавиши, 4 группы
универсальные

для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость LS 2094 NABS
белые LS 2094 NABS WW
светло-серые LS 2094 NABS LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 2094 NABS
антрацит
(лакир. алюминий) AL 2094 NABS AN
Edelstahl ES 2094 NABS
блестящий хром GCR 2094 NABS
Золото GO 2094 NABS

Клавиши, 4 группы
стандартные

для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
слоновая кость LS 2074 NABS
белые LS 2074 NABS WW
светло-серые LS 2074 NABS LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 2074 NABS
антрацит
(лакир. алюминий) AL 2074 NABS AN
Edelstahl ES 2074 NABS
блестящий хром GCR 2074 NABS
Золото GO 2074 NABS

Артикул	
	Кнопки, 4 группы радиоприемных шинных соединений 2070 U
	слоновая кость LS 2094 F
	белые LS 2094 F WW
	светло-серые LS 2094 F LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2094 F
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2094 F AN
	Edelstahl ES 2094 F
	блестящий хром GCR 2094 F
	Золото GO 2094 F
	Кнопки световых сцен, 8 групп шинных соединений 2070 U
	слоновая кость LS 2094 LZ
	белые LS 2094 LZ WW
	светло-серые LS 2094 LZ LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2094 LZ
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2094 LZ AN
	Edelstahl ES 2094 LZ
	блестящий хром GCR 2094 LZ
	Золото GO 2094 LZ
	KNX датчик движения «стандарт» 180° для шинного сопряжения 2070 U
	линза для установки на высоте 1,10 м
	слоновая кость LS 3180
	белая LS 3180 WW
	светло-серая LS 3180 LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 3180
	антрацит (лакир. алюминий) AL 3180 AN
	Edelstahl ES 3180
	блестящий хром GCR 3180
	Золото GO 3180
	KNX датчик движения «стандарт» 180° для шинного сопряжения 2070 U
	линза для установки на высоте 2,20 м
	слоновая кость LS 3280
	белая LS 3280 WW
	светло-серая LS 3280 LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 3280
	антрацит (лакир. алюминий) AL 3280 AN
	Edelstahl ES 3280
	блестящий хром GCR 3280
	Золото GO 3280
	KNX датчик движения «универсал» 180° с охранной функцией для шинного сопряжения 2070 U
	линза для установки на высоте 1,10 м
	слоновая кость LS 3180-1 A
	белая LS 3180-1 A WW
	светло-серая LS 3180-1 A LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 3180-1 A
	антрацит (лакир. алюминий) AL 3180-1 A AN
	Edelstahl ES 3180-1 A
	блестящий хром GCR 3180-1 A
	Золото GO 3180-1 A


Артикул	
	KNX датчик движения «универсал» 180° с охранной функцией для шинного сопряжения 2070 U
	линза для установки на высоте 2,20 м
	слоновая кость LS 3280-1 A
	белая LS 3280-1 A WW
	светло-серая LS 3280-1 A LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 3280-1 A
	антрацит (лакир. алюминий) AL 3280-1 A AN
	Edelstahl ES 3280-1 A
	блестящий хром GCR 3280-1 A
	Золото GO 3280-1 A
	KNX-регулятор с шинным сопряжением с ручкой для установки температуры
	Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше
	слоновая кость LS 2178
	белый LS 2178 WW
	светло-серый LS 2178 LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2178
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2178 AN
	Edelstahl ES 2178
	блестящий хром GCR 2178
	KNX-регулятор с шинным сопряжением с ручкой для установки температуры со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок
	Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше
	слоновая кость LS 2178 TS
	белый LS 2178 TS WW
	светло-серый LS 2178 TS LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2178 TS
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2178 TS AN
	Edelstahl ES 2178 TS
	блестящий хром GCR 2178 TS
	KNX-регулятор «объектный» с шинным сопряжением без ручки для установки температуры со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок
	Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше
	слоновая кость LS 2178 ORTS
	белый LS 2178 ORTS WW
	светло-серый LS 2178 ORTS LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2178 ORTS
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2178 ORTS AN
	Edelstahl ES 2178 ORTS
	блестящий хром GCR 2178 ORTS
	KNX минидисплей для шинного сопряжения 2070 U
	слоновая кость LS 2041
	белый LS 2041 WW
	светло-серый LS 2041 LG

Артикул

	KNX минидисплей для шинного сопряжения 2070 U Металлическое покрытие алюминий AL 2041 антрацит (лакир. алюминий) AL 2041 AN Edelstahl ES 2041 блестящий хром GCR 2041 Золото GO 2041
	KNX Bluetooth-шлюз с шинным сопряжением (в поставке) слоновая кость LSBG 2041 белый LSBG 2041 WW светло-серый LSBG 2041 LG Металлическое покрытие алюминий ALBG 2041 антрацит (лакир. алюминий) ALBG 2041 AN Edelstahl ESBG 2041 блестящий хром GCRBG 2041 Золото GOBG 2041
	KNX комнатный контроллер (со встроенным шинным сопряжением) Подсветка дисплея по выбору – постоянная, либо по нажатию клавиши 3 группы универсальных клавиш слоновая кость RCD 2021 белый RCD 2021 WW светло-серый RCD 2021 LG Металлическое покрытие алюминий (лакир.) RCD AL 2021 антрацит (лакир.) RCD AL 2021 AN Edelstahl RCD ES 2021
	4 группы универсальных клавиш слоновая кость RCD 2022 белый RCD 2022 WW светло-серый RCD 2022 LG Металлическое покрытие алюминий (лакир.) RCD AL 2022 антрацит (лакир.) RCD AL 2022 AN Edelstahl RCD ES 2022
	5 групп универсальных клавиш слоновая кость RCD 2023 белый RCD 2023 WW светло-серый RCD 2023 LG Металлическое покрытие алюминий (лакир.) RCD AL 2023 антрацит (лакир.) RCD AL 2023 AN Edelstahl RCD ES 2023
	6 групп универсальных клавиш слоновая кость RCD 2024 белый RCD 2024 WW светло-серый RCD 2024 LG Металлическое покрытие алюминий (лакир.) RCD AL 2024 антрацит (лакир.) RCD AL 2024 AN Edelstahl RCD ES 2024
	8 групп универсальных клавиш слоновая кость RCD 2044 белый RCD 2044 WW светло-серый RCD 2044 LG Металлическое покрытие алюминий (лакир.) RCD AL 2044 антрацит (лакир.) RCD AL 2044 AN Edelstahl RCD ES 2044

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул

	Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м слоновая кость LS 1180 белая LS 1180 WW светло-серая LS 1180 LG Металлическое покрытие (лакир.) алюминий AL 1180 антрацит AL 1180 AN Edelstahl ES 1180 блестящий хром GCR 1180 Золото GO 1180
	Датчик движения «универсальный» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м слоновая кость LS 1180-1 белая LS 1180-1 WW светло-серая LS 1180-1 LG Металлическое покрытие (лакир.) алюминий AL 1180-1 антрацит AL 1180-1 AN Edelstahl ES 1180-1 блестящий хром GCR 1180-1 Золото GO 1180-1
	Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 2,20 м слоновая кость LS 1280 белая LS 1280 WW светло-серая LS 1280 LG Металлическое покрытие (лакир.) алюминий AL 1280 антрацит AL 1280 AN Edelstahl ES 1280 Золото GO 1280
	Датчик движения «универсальный» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 2,20 м слоновая кость LS 1280-1 белая LS 1280-1 WW светло-серая LS 1280-1 LG Металлическое покрытие (лакир.) алюминий AL 1280-1 антрацит AL 1280-1 AN Edelstahl ES 1280-1 Золото GO 1280-1
	Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м IP 44 – только для установки в помещениях Edelstahl ■ ES 1180 WU как предыдущий, вариант «универсальный» Edelstahl ■ ES 1180-1 WU

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254
UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на улице
Edelstahl ■ **ES 1280 WU**
как предыдущий, вариант «универсальный»
Edelstahl ■ **ES 1280-1 WU**




Датчик движения
системы радиоуправления
напряжение питания
= 3 V (элементы CR 2450 – входят в поставку)
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость **LSFAS 180**
белая **LSFAS 180 WW**
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий **ALFAS 180**
Edelstahl **ESFAS 180**
антрацит **ALFAS 180 AN**



Дисплей «стандарт»
для таймерной вставки арт. 201 TE
слоновая кость **LS 5201 DTST**
белый **LS 5201 DTST WW**
светло-серый **LS 5201 DTST LG**
Металлическое покрытие
алюминий **AL 5201 DTST**
антрацит **AL 5201 DTST AN**
(лакир. алюминий) **ES 5201 DTST**
Edelstahl



Дисплей «универсальный»
для таймерной вставки арт. 201 TE
слоновая кость **LS 5201 DTU**
белый **LS 5201 DTU WW**
светло-серый **LS 5201 DTU LG**
Металлическое покрытие
алюминий **AL 5201 DTU**
антрацит **AL 5201 DTU AN**
(лакир. алюминий) **ES 5201 DTU**
Edelstahl



Клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
слоновая кость **LS 5232**
белая **LS 5232 WW**
светло-серая **LS 5232 LG**
Металлическое покрытие
алюминий **AL 5232**
антрацит **AL 5232 AN**
(лакир. алюминий) **ES 5232**
Edelstahl **GCR 5232**
блестящий хром
Золото **GO 5232**




Клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 G, 32 SD, LA 90
соединитель 32 K
слоновая кость **LS 5232 S**
белая **LS 5232 S WW**
светло-серая **LS 5232 S LG**
Металлическое покрытие
алюминий **AL 5232 S**
антрацит **AL 5232 S AN**
(лакир. алюминий) **ES 5232 S**
Edelstahl **GO 5232 S**
Золото



Артикул



Радиоприемная
клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME
слоновая кость **LS 5232 F**
белая **LS 5232 F WW**
светло-серая **LS 5232 F LG**



Металлическое покрытие
алюминий **AL 5232 F**
антрацит **AL 5232 F AN**
(лакир. алюминий) **ES 5232 F**
Edelstahl **GCR 5232 F**
блестящий хром
Золото **GO 5232 F**



Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 G, 32 SD,
соединителя 32 K



слоновая кость **LS 5232 FS**
белая **LS 5232 FS WW**
светло-серая **LS 5232 FS LG**
Металлическое покрытие
алюминий **AL 5232 FS**
антрацит **AL 5232 FS AN**
(лакир. алюминий) **ES 5232 FS**
Edelstahl **GCR 5232 FS**
блестящий хром
Золото **GO 5232 FS**



Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) **48 FH**
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет



Пульт управления «Комфорт»
(цвет антрацит) **48 KFH**
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет



Настенный держатель для 48 FH, 48 KFH
антрацит **WH 48**



Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) **42 FH**
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет



Клавиша управления жалюзи (с памятью)
для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME
слоновая кость **LS 5232 M**
белая **LS 5232 M WW**
светло-серая **LS 5232 M LG**




Металлическое покрытие
алюминий **AL 5232 M**
антрацит **AL 5232 M AN**
(лакир. алюминий) **ES 5232 M**
Edelstahl **GCR 5232 M**
блестящий хром



Клавиша управления жалюзи (с памятью)
для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 G, 32 SD
соединитель 32 K
слоновая кость **LS 5232 MS**
белая **LS 5232 MS WW**
светло-серая **LS 5232 MS LG**

Артикул

Артикул



Кнопка управления жалюзи (с памятью) для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD

соединитель 32 K

Металлическое покрытие

алюминий AL 5232 MS

антрацит

(лакир. алюминий) AL 5232 MS AN

Edelstahl ES 5232 MS



Накладка управления жалюзи "стандарт" с таймером

для вставок

220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME

слоновая кость LS 5232 ST

белая LS 5232 ST WW

светло-серая LS 5232 ST LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 5232 ST

антрацит

(лакир. алюминий) AL 5232 ST AN

Edelstahl ES 5232 ST

блестящий хром GCR 5232 ST

Золото GO 5232 ST



Накладка управления жалюзи "универсальная" с таймером

для вставок

220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME

слоновая кость LS 5232 T3

белая LS 5232 T3 WW

светло-серая LS 5232 T3 LG

Металлическое покрытие (лакир.)

алюминий AL 5232 T3

антрацит AL 5232 T3 AN

Edelstahl ES 5232 T3

блестящий хром GCR 5232 T3

Золото GO 5232 T3



Накладка управления жалюзи "универсальная" с таймером

для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD

соединитель 32 K

слоновая кость LS 5232 TS3

белая LS 5232 TS3 WW

светло-серая LS 5232 TS3 LG

Металлическое покрытие (лакир.)

алюминий AL 5232 TS3

антрацит AL 5232 TS3 AN

Edelstahl ES 5232 TS3

блестящий хром GCR 5232 TS3

Золото GO 5232 TS3



Крышка

для регуляторов температуры воздуха помещений TR 231 U и TR 241 U

слоновая кость LSTR 231 PL

белая LSTR 231 PL WW

светло-серая LSTR 231 PL LG

Металлическое покрытие

алюминий ALTR 231 PL




антрацит

(лакир. алюминий) ALTR 231 PL AN

Edelstahl ESTR 231 PL

блестящий хром GCRTR 231 PL

Золото GOTR 231 PL



Крышка

для регуляторов температуры воздуха помещений TR 236 U и TR 246 U

слоновая кость

LSSTR 236 PL

белая LSTR 236 PL WW

светло-серая LSTR 236 PL LG

Металлическое покрытие

алюминий ALTR 236 PL

антрацит (лакир. алюминий) ALTR 236 PL AN

Edelstahl ESTR 236 PL

блестящий хром GCRTR 236 PL

Золото GOTR 236 PL

Крышка

для регулятора подогрева пола FTR 231 U

слоновая кость LSFTR 231 PL

белая LSFTR 231 PL WW

светло-серая LSFTR 231 PL LG

Металлическое покрытие

алюминий ALFTR 231 PL

антрацит

(лакир. алюминий) ALFTR 231 PL AN

Edelstahl ESFTR 231 PL

блестящий хром GCRFTR 231 PL

Золото GOFTR 231 PL

Специальная кнопка

предотвращает нежелательные изменения установленной температуры (для всех крышек регуляторов температуры)

слоновая кость

MSTR 231

белая MSTR 231 WW

светло-серая MSTR 231 LG

Металлическое покрытие (лакир.)

алюминий MSTR 231 AL

антрацит MSTR 231 AL AN

Edelstahl MSTR 231 ES

Дисплей термостата с таймером

для вставки UT 238 E

слоновая кость LSUT 238 D

белый LSUT 238 D WW

светло-серый LSUT 238 D LG

Металлическое покрытие

алюминий ALUT 238 D

антрацит (лакир. алюминий) ALUT 238 D AN

Edelstahl ESUT 238 D

Дисплей термостата с таймером

системы радиуправления

для вставки F-HLKE

слоновая кость

LSHLK-FT

белый LSHLK-FT WW

светло-серый LSHLK-FT LG


Металлическое покрытие

алюминий ALHLK-FT

антрацит

(лакир. алюминий) ALHLK-FT AN

Edelstahl ESHLK-FT

Артикул	
	Крышка для 2-х акустических гнезд L 2 S (с несущей платой, винтовое крепление)
	слоновая кость LS 962
	белая LS 962 WW
	светло-серая LS 962 LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2962-2
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2962-2 AN
	Edelstahl ES 2962-2
	блестящий хром GCR 2962-2
	Золото GO 2962-2
	Крышка для 1-го акустического гнезда L 2 S (с несущей платой, винтовое крепление)
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2962-1
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2962-1 AN
	Edelstahl ES 2962-1
	блестящий хром GCR 2962-1
	Золото GO 2962-1
	Крышка для телевизионной розетки по DIN 45330
	слоновая кость LS 990 TV
	белая LS 990 TV WW
	светло-серая LS 990 TV LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2990 TV
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2990 TV AN
	Edelstahl ES 2990 TV
	блестящий хром GCR 2990 TV
	Золото GO 2990 TV
	Крышка для телевизионной и спутниковой (SAT-TV) розетки
	слоновая кость LS 990 SAT
	белая LS 990 SAT WW
	светло-серая LS 990 SAT LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2990 SAT
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2990 SAT AN
	Edelstahl ES 2990 SAT
	блестящий хром GCR 2990 SAT
	Золото GO 2990 SAT
	Акустический сигнализатор ~ 8 - 12 V (вместе с несущим каркасом, крепление винтами), 2 тона (800 и 3000 Гц)
	слоновая кость LS 967 S
	белый LS 967 S WW
	Металлическое покрытие (лакир.)
	алюминий AL 2967 S
	антрацит AL 2967 S AN
	Edelstahl ES 2967 S
	Подсоединитель провода с разгрузкой натяжения (с несущей платой, винтовое крепление)
	слоновая кость LS 990 A
	белый LS 990 A WW
	светло-серый LS 990 A LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2990 A
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2990 A AN
	Edelstahl ES 2990 A
	блестящий хром GCR 2990 A
	Золото GO 2990 A

Артикул	
	Крышка для одинарной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (1 x 8 полюсов)
	слоновая кость LS 969-1 UA
	белая LS 969-1 UA WW
	светло-серая LS 969-1 UA LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2969-1UA
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2969-1 UA AN
	Edelstahl ES 2969-1 UA
	блестящий хром GCR 2969-1 UA
	Золото GO 2969-1 UA
	Крышка для одинарной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (1 x 8 полюсов) с полем для надписи 5 x 57 мм (BB 3)
	слоновая кость LS 969-1 NAUA
	белая LS 969-1 NAUA WW
	светло-серая LS 969-1 NAUA LG
	Металлическое покрытие, поле для надписи 12 x 55 мм
	алюминий AL 2969-1 NAUA
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2969-1 NAUA AN
	Edelstahl ES 2969-1 NAUA
	блестящий хром GCR 2969-1 NAUA
	Золото GO 2060-1 NAUA
	Крышка для сдвоенной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов)
	слоновая кость LS 969-2 UA
	белая LS 969-2 UA WW
	светло-серая LS 969-2 UA LG
	Металлическое покрытие
	алюминий AL 2969-2 UA
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2969-2 UA AN
	Edelstahl ES 2969-2 UA
	блестящий хром GCR 2969-2 UA
	Золото GO 2969-2 UA
	Крышка для сдвоенной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов) с полем для надписи 5 x 57 мм (BB 3)
	слоновая кость LS 969-2 NAUA
	белая LS 969-2 NAUA WW
	светло-серая LS 969-2 NAUA LG
	Металлическое покрытие, поле для надписи 12 x 55 мм
	алюминий AL 2969-2 NAUA
	антрацит (лакир. алюминий) AL 2969-2 NAUA AN
	Edelstahl ES 2969-2 NAUA
	блестящий хром GCR 2969-2 NAUA
	Золото GO 2969-2 NAUA
	Крышка для кабельных систем IBM (LAN) с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
	слоновая кость LS 990 IBM
	белая LS 990 IBM WW

Артикул

**Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной**

слоновая кость LS 969-2 NWE
белая LS 969-2 NWE WW

Металлическое покрытие

алюминий AL 2969-2 NWE
антрацит (лакир. алюминий) AL 2969-2 NWE AN
Edelstahl ES 2969-2 NWE

**Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной**

слоновая кость LS 969-25 NWE
белая LS 969-25 NWE WW

Металлическое покрытие

алюминий AL 2969-25 NWE
антрацит (лакир. алюминий) AL 2969-25 NWE AN
Edelstahl ES 2969-25 NWE

**Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной**

слоновая кость LS 969-2 NFWE
белая LS 969-2 NFWE WW

**Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной**

слоновая кость LS 969-2 NAT
белая LS 969-2 NAT WW

Металлическое покрытие

алюминий AL 2969-2 NAT
антрацит (лакир. алюминий) AL 2969-2 NAT AN
Edelstahl ES 2969-2 NAT

**Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд INFRA+/Radial
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной**

слоновая кость LS 969-2 NINF
белая LS 969-2 NINF WW

Металлическое покрытие

алюминий AL 2969-2 NINF
антрацит (лакир. алюминий) AL 2969-2 NINF AN
Edelstahl ES 2969-2 NINF

**Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной**

слоновая кость LS 969-2 NNW
белая LS 969-2 NNW WW

**Крышка
для ТАЕ-розетки, комбинированной вставки,
моно-/стерео аудиорозетки**

слоновая кость LS 969 T
белая LS 969 T WW
светло-серая LS 969 T LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 2969 T
антрацит (лакир. алюминий) AL 2969 T AN
Edelstahl ES 2969 T
блестящий хром GCR 2969 T
Золото GO 2969 T

IP 44 (см. стр. 3)

Артикул

**Крышка
для ТАЕ-розетки, комбинированной вставки,
моно-/стерео аудиорозетки
поле для надписи 12 x 55 мм**

Металлическое покрытие

алюминий AL 2969 T NA
антрацит (лакир. алюминий) AL 2969 T NA AN
Edelstahl ES 2969 T NA
блестящий хром GCR 2969 T NA
Золото GO 2969 T NA

**Крышка для разъёмов DSUB 9, DSUB 15,
DSUB 25
(с несущей платой для винтового крепления)**

для 1-го разъёма
слоновая кость LS 994-1
белая LS 994-1 WW

**Корпус для разъёмов различных типов
компьютерных сетей**

**с полем для надписи 23 x 59 мм
подсоединение – вертикальное,
под 15° или 30°**

слоновая кость TS 554
белый TS 554 WW
светло-серый TS 554 LG

Металлическое покрытие (лакир.)

алюминий AL 2554
антрацит AL 2554 AN
Edelstahl ES 2554

Откидная крышка

для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм

слоновая кость LS 990 KL
белая LS 990 KL WW
светло-серая LS 990 KL LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 2990 KL
антрацит (лакир. алюминий) AL 2990 KL AN
Edelstahl ES 2990 KL
блестящий хром GCR 2990 KL
Золото GO 2990 KL

**Откидная крышка (с возвратной пружиной),
с полем для надписи 12 x 55 мм**

для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм

Металлическое покрытие

алюминий AL 2990 NAKL
антрацит (лакир. алюминий) AL 2990 NAKL AN
Edelstahl ES 2990 NAKL
блестящий хром GCR 2990 NAKL

**Глухая крышка
(с несущим каркасом для винтового
крепления)**

слоновая кость LS 994 B
белая LS 994 B WW
светло-серая LS 994 B LG

Металлическое покрытие

алюминий AL 2994 B
антрацит (лакир. алюминий) AL 2994 B AN
Edelstahl ES 2994 B
блестящий хром GCR 2994 B
Золото GO 2994 B

Артикул



Коробка для накладного монтажа со встроенной рамкой

1-кратная, 81 x 81 x 44 мм
слоновая кость
белая
LS 981 AW
LS 981 AWW

2-кратная, 152 x 81 x 44 мм
слоновая кость
белая
LS 982 AW
LS 982 AWW

3-кратная, 223 x 81 x 44 мм
слоновая кость
белая
LS 983 AW
LS 983 AWW

Металлическое покрытие (лакир.)

1-кратная, 81 x 81 x 44 мм
алюминий
антрацит
Edelstahl
AL 2981 A-L
AL 2981 A-L AN
ES 2981 A-L

2-кратная, 152 x 81 x 44 мм
алюминий
антрацит
Edelstahl
AL 2982 A-L
AL 2982 A-L AN
ES 2982 A-L

3-кратная, 223 x 81 x 44 мм
алюминий
антрацит
Edelstahl
AL 2983 A-L
AL 2983 A-L AN
ES 2983 A-L

Артикул



Основание из негорючего материала для накладных коробок

1-кратное **328-981**
2-кратное **328-982**
3-кратное **328-983**

Ввод для кабелей, труб и каналов для кабельных- и миниканалов

слоновая кость **11**
белый **11 WW**

для кабельных каналов 15 x 15

слоновая кость **12**
белый **12 WW**




для труб с наружным диаметром до 16 мм

слоновая кость **13**
белый **13 WW**



Светотехника на светодиодах

Светотехника на светодиодах от «JUNG» позволяет создать современную систему ориентирования, соответствующую любым требованиям.



В зданиях с большим потоком людей необходимы понятные обозначения, облегчающие ориентирование посетителей. Указатели и информационные таблички нужны также и в длинных коридорах офисных зданий, многокорпусных гостиницах или крупных больничных комплексах. Особенно полезно, если надписи видны даже в темноте.

Компоненты светодиодных указателей изготавливаются под дизайн выключателей и розеток серии LS : Edelstahl, Алюминий, Антрацит, Блестящий хром, а также LS plus и LS 990 в двух цветах. Таким образом, в интерьере полностью сохраняется визуальная целостность дизайнерского замысла.



JUNG



Артикул

Артикул

**Вставка питания светодиодов**

подключения: L, N, L'
нагрузка 2 x 5,3 VA / 1 W
230 V ~, 50 Hz

SV 539 LED**Вставка питания светодиодов**

подключения: F₁, ⊥, F₂
нагрузка 2 x 5,3 VA / 1 W
для ~ 9 – 36 V, 50 Hz
= 12 – 48 V

SV 539-948 LED**Светодиодный RGB-указатель**

с нейтральным полем без надписей размером
71 x 71 mm
(общий размер 71 x 142 mm)
Для монтажа на вставке арт. SV 539.. всегда
необходима рамка арт. LS 981..
или AL/ES/GCR 2981.. (от 1 до 5-кратной)
Подключение сети – клеммы L, L', N, или F1, F2,
вставок SV 539... LED.

белый
(лакиров. Алюминий) **LS 539 N71WW RGB**

светло-серый
(лакиров. Алюминий) **LS 539 N71LG RGB**

металлическое покрытие
Алюминий **AL 2539 N71 RGB**

Edelstahl
(лакиров. Алюминий) **ES 2539 N71 RGB**

антрацит
(лакиров. Алюминий) **AL 2539 N71AN RGB**
блестящий хром **GCR 2539 N71 RGB**

Светодиодный RGB-указатель

с нейтральным полем без надписей размером
71 x 142 mm
(общий размер 71 x 213 mm)
Для монтажа на вставке арт. SV 539.. всегда
необходима рамка арт. LS 981..
или AL/ES/GCR 2981.. (от 1 до 5-кратной)
Подключение сети – клеммы L, L', N, или F1, F2,
вставок SV 539... LED.

белый
(лакиров. Алюминий) **LS 539 N142WW RGB**

светло-серый
(лакиров. Алюминий) **LS 539 N142LG RGB**

металлическое покрытие
Алюминий **AL 2539 N142 RGB**

Edelstahl
(лакиров. Алюминий) **ES 2539 N142 RGB**

антрацит
(лакиров. Алюминий) **AL 2539 N142AN RGB**
блестящий хром **GCR 2539 N142 RGB**

Надписи по заказу!

Дополнительная информация в Интернете по
адресу www.jung-beschriftungsservice.de или в
специальном каталоге.

Светодиодное RGB-табло

Подключение сети – клеммы L, L', N, или F1, F2,
вставок SV 539... LED.

Надпись выполняется на пленке
белое

(лакиров. Алюминий) **LS 539 WW RGB**

светло-серое
(лакиров. Алюминий) **LS 539 LG RGB**

металлическое покрытие
Алюминий **AL 2539 RGB**

Edelstahl
(лакиров. Алюминий) **ES 2539 RGB**

антрацит
(лакиров. Алюминий) **AL 2539 AN RGB**
блестящий хром **GCR 2539 RGB**

Пленки с различными символами – по запросу.

**Ориентационная RGB-подсветка**

Направление света – вниз, например, для
подсветки ступенек.
Подключение сети – клеммы L, L', N, или F1, F2,
вставок SV 539... LED.

белое
(лакиров. Алюминий) **LS 539-O WW RGB**

светло-серое
(лакиров. Алюминий) **LS 539-O LG RGB**

металлическое покрытие
Алюминий **AL 2539-O RGB**

Edelstahl
(лакиров. Алюминий) **ES 2539-O RGB**

антрацит
(лакиров. Алюминий) **AL 2539-O AN RGB**

блестящий хром **GCR 2539-O RGB**

Для выбора цвета служит DIP-переключатель
на обратной стороне:

При подключении сети
к L и L' или F₁, F₂
(перемычка)

красный

синий

зеленый

фиолетовый

желтый

голубой

белый

«Светофорная»
функция возможна в
таких положениях
переключателей:

запитаны только
L' или F₂: красный
запитаны L и L'
или F₁ и F₂: желтый
запитаны только L
или F₁: зеленый

Вставка питания светодиодов

подключения: L, N, L'
нагрузка 2 x 5,3 VA / 1 W
230 V ~, 50 Hz

SV 539 LED**Вставка питания светодиодов**

подключения: F₁, ⊥, F₂
нагрузка 2 x 5,3 VA / 1 W
для ~ 9 – 36 V, 50 Hz
= 12 – 48 V

SV 539-948 LED**Светодиодное табло «Указатель»**

с нейтральной пластиной без надписи
ок. 71 x 71 mm (общий размер ок. 71 x 142 mm)

Белая светодиодная подсветка

белое (лакированный
алюминий) **LS 539 N71 WW LED W**

светло-серое (лакированный
алюминий) **LS 539 N71 LG LED W**

Металлическое покрытие
алюминий **AL 2539 N71 LED W**

антрацит
(лакир. алюминий) **AL 2539 N71 AN LED W**

Edelstahl
(лакир. алюминий) **ES 2539 N71 LED W**

блестящий хром **GCR 2539 N71 LED W**

Артикул

Артикул

Светодиодное табло «Указатель»

с нейтральной пластиной без надписи
ок. 71 x 71 мм (общий размер ок. 71 x 142 мм)
Голубая светодиодная подсветка

белое (лакированный алюминий) **LS 539 N71 WW LED B**

светло-серое (лакированный алюминий) **LS 539 N71 LG LED B**

Металлическое покрытие

алюминий **AL 2539 N71 LED B**

антрацит (лакир. алюминий) **AL 2539 N71 AN LED B**

Edelstahl **ES 2539 N71 LED B**

(лакир. алюминий) блестящий хром **GCR 2539 N71 LED B**

Светодиодное табло «Указатель»

с нейтральной пластиной без надписи
ок. 71 x 142 мм (общий размер ок. 71 x 213 мм)
Белая светодиодная подсветка

белое (лакированный алюминий) **LS 539 N142 WW LED W**

светло-серое (лакированный алюминий) **LS 539 N142 LG LED W**

Металлическое покрытие

алюминий **AL 2539 N142 LED W**

антрацит (лакир. алюминий) **AL 2539 N142 AN LED W**

Edelstahl **ES 2539 N142 LED W**

(лакир. алюминий) блестящий хром **GCR 2539 N142 LED W**

Светодиодное табло «Указатель»

с нейтральной пластиной без надписи
ок. 71 x 142 мм (общий размер ок. 71 x 213 мм)
Голубая светодиодная подсветка

белое (лакированный алюминий) **LS 539 N142 WW LED B**

светло-серое (лакированный алюминий) **LS 539 N142 LG LED B**

Металлическое покрытие

алюминий **AL 2539 N142 LED B**

антрацит (лакир. алюминий) **AL 2539 N142 AN LED B**

Edelstahl **ES 2539 N142 LED B**

(лакир. алюминий) блестящий хром **GCR 2539 N142 LED B**

Мы выполняем для Вас гравировку!

Дополнительная информация в интернете по адресу www.jung.de или в специальном каталоге.

Вставка питания светодиодов

подключения: L, N, L'
нагрузка 2 x 5,3 VA / 1 W
230 V ~, 50 Hz

SV 539 LED**Вставка питания светодиодов**

подключения: F₁, L, F₂
нагрузка 2 x 5,3 VA / 1 W
для ~ 9 – 36 V, 50 Hz
= 12 – 48 V

SV 539-948 LED**Светодиодное табло**

с белой и голубой подсветками

Надписи на прозрачной пленке

белое (лакированный алюминий) **LS 539 WW LED WB**

светло-серое (лакированный алюминий) **LS 539 LG LED WB**

Металлическое покрытие

алюминий **AL 2539 LED WB**

антрацит (лакир. алюминий) **AL 2539 AN LED WB**

Edelstahl **ES 2539 LED WB**

(лакир. алюминий) блестящий хром **GCR 2539 LED WB**

Светодиодное табло «Светофор»

с отдельными полями:

вверху – красное / внизу – зеленое

Красная / зеленая подсветки включаются отдельно

Надписи на прозрачной пленке

белое (лакированный алюминий)

LS 539-2 WW LED RG

светло-серое (лакированный алюминий)

LS 539-2 LG LED RG**Металлическое покрытие**

алюминий **AL 2539-2 LED RG**

антрацит (лакир. алюминий) **AL 2539-2 AN LED RG**

Edelstahl **ES 2539-2 LED RG**

(лакир. алюминий) блестящий хром **GCR 2539-2 LED RG**

Светодиодная подсветка «Ориентация»

с белыми светодиодами

Свет направлен вниз

белая (лакированный алюминий)

LS 539-O WW LED W

светло-серая (лакированный алюминий)

LS 539-O LG LED W**Металлическое покрытие**

алюминий **AL 2539-O LED W**

антрацит (лакир. алюминий) **AL 2539-O AN LED W**

Edelstahl **ES 2539-O LED W**

(лакир. алюминий) блестящий хром **GCR 2539-O LED W**

Светодиодная подсветка «Ориентация»

с голубыми светодиодами

Свет направлен вниз

белая (лакированный алюминий)

LS 539-O WW LED B

светло-серая (лакированный алюминий)

LS 539-O LG LED B**Металлическое покрытие**

алюминий **AL 2539-O LED B**

антрацит (лакир. алюминий) **AL 2539-O AN LED B**

Edelstahl **ES 2539-O LED B**

(лакир. алюминий) блестящий хром **GCR 2539-O LED B**

Розетка с заземлением

с ориентационной светодиодной подсветкой (внизу) и встроенной повышенной защитой от прикосновения

Подсветка – белая

белая (лакированный алюминий)

LS 520-O WW LED W

светло-серая (лакированный алюминий)

LS 520-O LG LED W**Металлическое покрытие**

алюминий **AL 2520-O LED W**

антрацит (лакир. алюминий) **AL 2520-O AN LED W**

Edelstahl **ES 2520-O LED W**

(лакир. алюминий) блестящий хром **GCR 2520-O LED W**

Светодиодная вставка

запасная **520-O LEDW-1**

JUNG



LS plus

Рамки серии LS plus подчеркивают совершенный дизайн в сочетании с высоким качеством материала.

В качестве центральных элементов применяются все элементы серий LS-дизайна – LS 990, Edelstahl, Алюминий, Антрацит, Блестящий хром.

Скрытый монтаж

Размеры рамок

1-кратная 115 mm x 115 mm
2-кратная 186 mm x 115 mm
3-кратная 257 mm x 115 mm
4-кратная 328 mm x 115 mm
5-кратная 399 mm x 115 mm


Рамки устанавливаются горизонтально и вертикально

Радиус угла 0,5 x 45°

Материалы

Стекло: безопасное однослойное стекло, матовая лицевая поверхность, белая подложка
Алюминий: AlMg Si 05, лицевая поверхность – анодирование E1 EV1
Edelstahl: 1.4301, лицевая поверхность – полированная
Блестящий хром – Алюминий: AlMg Si 05, лицевая поверхность – хромированная
Corian®: лицевая поверхность – полированная
Цвета: Mont Blanc, Matterhorn

Степень защиты IP 20/IP 21



LS plus

LS plus

Артикул

Рамка вертикальной и горизонтальной установки для серий LS 990, Алюминий, Edelstahl, Антрацит, Блестящий хром

1-кратная 115 x 115 мм
2-кратная 115 x 186 мм
3-кратная 115 x 257 мм
4-кратная 115 x 328 мм
5-кратная 115 x 399 мм



Corian® «Mont Blanc»

1-кратная
2-кратная
3-кратная
4-кратная
5-кратная

LSP 981 COR 1
LSP 982 COR 1
LSP 983 COR 1
LSP 984 COR 1
LSP 985 COR 1



«Matterhorn»

1-кратная
2-кратная
3-кратная
4-кратная
5-кратная

LSP 981 COR 2
LSP 982 COR 2
LSP 983 COR 2
LSP 984 COR 2
LSP 985 COR 2



Блестящий хром


1-кратная
2-кратная
3-кратная
4-кратная
5-кратная

LSP 981 GCR
LSP 982 GCR
LSP 983 GCR
LSP 984 GCR
LSP 985 GCR

Артикул

Рамка вертикальной и горизонтальной установки для серий LS 990, Алюминий, Edelstahl, Антрацит, Блестящий хром

Стекло (светло-зеленое)
однослойное безопасное
стекло согласно
DIN 1249 лицевая поверхность
– матовая, подложка – белая



1-кратная
2-кратная
3-кратная
4-кратная
5-кратная


LSP 981 GLAS
LSP 982 GLAS
LSP 983 GLAS
LSP 984 GLAS
LSP 985 GLAS



Алюминий

1-кратная
2-кратная
3-кратная
4-кратная
5-кратная




LSP 981 AL
LSP 982 AL
LSP 983 AL
LSP 984 AL
LSP 985 AL



Edelstahl

1-кратная
2-кратная
3-кратная
4-кратная
5-кратная

LSP 981 ES
LSP 982 ES
LSP 983 ES
LSP 984 ES
LSP 985 ES



JUNG



Блеск золота

Изделия в стиле серии LS 990 с покрытием чистым золотом (96-й пробы) выделяются в интерьере сочетанием высококачественного материала и подчеркнуто линейного дизайна.

Скрытый монтаж

Размеры рамок

1-кратная 81 x 81 mm

2-кратная 152 x 81 mm

3-кратная 223 x 81 mm

4-кратная 294 x 81 mm

5-кратная 365 x 81 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 2






Материал

позолота (золото 96-й пробы)




Степень защиты IP 20/IP 21

IP 44 – указанные изделия, вместе с уплотнительной мембраной 551 WU

Блеск золота

Артикул	
	Кнопка для балансирующего выключателя и кнопки Металлическое покрытие блеск золота LS 990 GGO
	Кнопка с красным окошком для выключателя и кнопки с подсветкой Металлическое покрытие блеск золота LS 990 KO GGO
	Кнопка с перфорированным окошком для выключателя и кнопки с подсветкой Металлическое покрытие блеск золота LS 990 KO2 GGO
	Кнопка для кнопок и выключателей с символом «звонок» Металлическое покрытие блеск золота LS 990 K GGO
	Кнопки для двойных выключателей и кнопок Металлическое покрытие блеск золота LS 995 GGO
	Кнопки выключателей и кнопок для управления жалюзи Металлическое покрытие блеск золота LS 995 P GGO
	SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения пружинный зажим блеск золота LS 520 KI GGO
	Винтовой зажим блеск золота LS 521 KI GGO
	Центральная плата для диммеров и регуляторов скорости Металлическое покрытие блеск золота LS 940 GGO
	Центральная плата для телевизионной розетки по DIN 45330 Металлическое покрытие блеск золота LS 990 TV GGO
	Центральная плата для телефонной розетки Металлическое покрытие блеск золота одинарной LS 969-1 UA GGO двойной LS 969-2 UA GGO

Блеск золота

Артикул	
	Подсоединитель провода с разгрузкой натяжения (с держателем) Металлическое покрытие блеск золота LS 990 A GGO
	Крышка для 2-х гнезд (разъемов для громкоговорителей) Металлическое покрытие блеск золота LS 962 GGO
	Центральная плата для регуляторов температуры воздуха помещений TR 236 U и TR 246 U Металлическое покрытие блеск золота LS TR 236 PL GGO
	Кнопка короткого хода для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE спутниковой вставки 1220 NE блеск золота LS 1561.07 GGO
	Радиоприемная кнопка короткого хода для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE блеск золота LS 1561.07 F GGO
	Универсальные Instabus-кнопки Металлическое покрытие
	1 группа, блеск золота LS 2091 NABS GGO
	2 группы, блеск золота LS 2092 NABS GGO
	4 группы, блеск золота LS 2094 NABS GGO
	Настенный «плоский» пульт дистанционного радиоуправления Металлическое покрытие
	1 группа, блеск золота LS 41 F GGO 2 группы, блеск золота LS 42 F GGO 4 группы, блеск золота LS 44 F GGO
	Рамка для вертикальной и горизонтальной установки Металлическое покрытие
	блеск золота
	1-кратная LS 981 GGO
	2-кратная LS 982 GGO
	3-кратная LS 983 GGO
	4-кратная LS 984 GGO