

Merten Aquadesign

Презентация	252
Рамки Aquadesign	253
Средства управления	253
Управление жалюзи	256
Розетки	256
Информационные технологии	258
Специальные центральные платы	260
Принадлежности	261



Водонепроницаемые ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН

Merten Aquadesign



Aquadesign

IP-44





Merten Aquadesign

К выключателям, которые используются на открытом воздухе, во влажных или производственных помещениях, предъявляются чрезвычайно высокие требования: они должны быть надежно защищены от непогоды и особенно от влаги.

Выключатели серии Aquadesign – лучший тому пример. Эта особо прочная серия имеет степень защиты IP 44, а при помощи специального адаптера Вы сможете встроить любые компоненты System M 2.0

Специальная серия скрытого монтажа



Цвета



Полярно-белый, блестящий




Антрацит




Цвет алюминия



Рамка Aquadesign, 1 пост




Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN400119
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN400114
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN400160



Рамка Aquadesign, 2 поста*



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN400219
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN400214
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN400260



Рамка Aquadesign, 3 поста*



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN400319
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN400314
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN400360



Рамка Aquadesign, 4 поста*



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN400419
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN400414
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN400460

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.




Рамка Aquadesign с винтовым креплением, 1 пост



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN401119
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN401114
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN401160


Комплект поставки: С винтами и заглушками.



Рамка Aquadesign с винтовым креплением, 2 поста*



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN401219
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN401214
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN401260



Рамка Aquadesign с винтовым креплением, 3 поста*



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN401319
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN401314
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN401360



Рамка Aquadesign с винтовым креплением, 4 поста*



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN401419
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN401414
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN401460

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.
Комплект поставки: С винтами и заглушками.

Клавиша выключателя



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN343119
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN343114
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN343160

Для переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.

Клавиша с полем для надписи



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN343919
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN343914
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN343960

Для нанесения надписи на длительный срок.
Для переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.





Клавиша с прямоугольным окошком для символов



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN343819
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN343814
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN343860

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Принадлежности: Символы, прямоугольные, артикул 395569, 395669, 395769, 395869, 395900.

Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.

Включает набор символов для каждой клавиши: 1 «свет» (прозрачный), 1 «дверь» (прозрачный), 1 «звонок» (прозрачный), 1 «без надписи» (прозрачный), 1 «без надписи» (красный прозрачный).



Клавиша для 2-клавишного выключателя



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN343519
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN343514
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN343560

Для механизмов 2-клавишного выключателя, 2-клавишного переключателя и 2-кнопочного выключателя.

Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.



Сенсорный модуль ARGUS 180 CM



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN578119
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN578114
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN578160

Брызгозащищенный датчик движения.

Зона охвата: 180°

Количество уровней: 1

Количество зон: 14

Радиус действия: около 8 м

Чувствительность: плавная настройка

Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс

Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин.

Техническая информация → стр. 507





Клавиши к механизмам клавишных и кнопочных выключателей для рольставней



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN343419
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN343414
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN343460

Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.

Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.

Комплектуются со следующими компонентами:

MTN3715-0000, MTN3714-0000, MTN3755-0000



Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения рольставней



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN348219
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN348214
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN348260

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм.

Комплектуются со следующими компонентами: MTN318501, MTN318901



Розетки с заземляющим контактом (SCHUKO)*



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN2300-7219
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN2300-7214
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN2300-7260



Механизм розетки SCHUKO с крышкой*



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN2310-7219
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN2310-7214
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN2310-7260

Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1

(заменяет использовавшееся м ранее понятие «защита от детей»).

С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.





Механизм розетки SCHUKO с крышкой и полем для надписи



QuickFlex  

Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN2312-7219
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN2312-7214
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN2312-7260

Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся м ранее понятие «защита от детей»). С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.

Примечание: При наружном монтаже розетки с возможностью отключения из помещения использовать механизм выключателя 16 А



Механизм розетки SCHUKO с крышкой и уникальным блокировочным замком



QuickFlex  

Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN2316-7219
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN2316-7214
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN2316-7260

Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся ранее понятие «защита от детей»). С крышкой и полем для надписи.

С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.

Примечание: При наружном монтаже розетки с возможностью отключения из помещения использовать механизм выключателя 16 А.

Комплект поставки: С защитным замком, уникальный универсальный ключ на розетку.



Механизм розетки SCHUKO с крышкой, 10 идентичных блокировочных замков



QuickFlex  

Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN2317-7219
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN2317-7214
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN2317-7260

Механизм розетки SCHUKO с крышкой, 2 идентичных блокировочных замка



QuickFlex  

Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN2318-7219
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN2318-7214
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN2318-7260

Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся ранее понятие «защита от детей»). С крышкой и полем для надписи.

С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.

Примечание: При наружном монтаже розетки с возможностью отключения из помещения использовать механизм выключателя 16 А.

Комплект поставки: С защитным замком, 2 ключами на розетку.





Наклонная накладка



Исполнение	Арт. №
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN464314
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN464319
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN464360

Для изделий подключения вычислительной техники и средств связи.

Необходимые для этого вставки заказываются отдельно.

С полем для надписи.

Надписи наносятся на полоски для надписей.

Комплектуются со следующими компонентами: Глухая вставка System M, Artec/Trancent/Antique MTN464380; вставка для 9-полосного сверхминиатюрного коннектора типа D System M, Artec/Trancent/Antique MTN464391; вставка для 15-полосного сверхминиатюрного коннектора типа D System M, Artec/Trancent/Antique MTN464392; вставка для 25-полосного сверхминиатюрного коннектора типа D System M, Artec/Trancent/Antique MTN464393; Вставка для разъемов стандарта BNC/TNC System M, Artec/Trancent/Antique MTN464395; вставка для аудиоразъема XLR System M, Artec/Trancent/Antique MTN464390;

Вставка со штепсельным разъемом для громкоговорителей High-End System M, Artec/Trancent/Antique MTN464387; Вставка для световодов, ST коннекторы System M, Artec/Trancent/Antique MTN464386; Вставка для системы кабельной связи IBM ACS типа Mini C System M, Artec/Trancent/Antique MTN464383; Вставка для Duplex SC System M, Artec/Trancent/Antique MTN464381; Вставка для модуля Reichle & De-Massari System M, Artec/Trancent/Antique MTN464384; Вставка для коннекторов универсальная System M, Artec/Trancent/Antique MTN464377;

Принадлежности: Полоски для надписей для выключателей, розеток MTN395019

Комплект поставки: Без вставок.



Вставка для модуля Reichle & De-Massari



Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464384

Для двух монтажных модулей Reichle & De-Massari или других модулей R&M.

Информация: <http://www.rdm.com>



Монтажный модуль Reichle & De-Massari неэкранированный



Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
Кат. 5е, 1xRJ45/UTP	MTN465580	Кат. 5е, 1xRJ45/STP	MTN465581
Кат. 6, 1xRJ45/UTP	MTN465582	Кат. 6, 1xRJ45/STP	MTN465583

Монтажный модуль Reichle & De-Massari экранированный



Соединение по методу ICD с прорезанием изоляции (инструмент не требуется).

Комплектуются со следующими компонентами: Вставка для модуля Reichle & De-Massari, System M, Artec/Trancent/Antique MTN464384

Принадлежности: Фланец Splash Reichle & De-Massari MTN465591, Наконечник Splash Reichle & De-Massari MTN465590





Наконечник Splash Reichle & De-Massari



Исполнение	Арт. №
------------	--------

Синий	MTN465591
-------	------------------

Обеспечивает степень защиты IP 44 для всех модулей Reichle & De Massari при использовании в серии выключателей AQUADESIGN.

Комплектуются со следующими компонентами: Монтажный модуль Reichle & De-Massari неэкранированный MTN465580/82, Монтажный модуль Reichle & De-Massari экранированный MTN465581/83.

Комплект поставки: 1 упаковка = 10 штук.



Фланец Splash Reichle & De-Massari



Исполнение	Арт. №
------------	--------

Прозрачный	MTN465590
------------	------------------

Соединительный кабель. В сочетании с наконечником Splash обеспечивает степень защиты IP 44 при подключенном соединительном кабеле.

Комплектуются со следующими компонентами: Монтажный модуль Reichle & De-Massari неэкранированный MTN465580/82, Монтажный модуль Reichle & De-Massari экранированный MTN465581/83.

Примечание: Монтажный инструмент для Splash (клещи с тройной оправкой) можно заказать непосредственно у компании Reichle & De-Massari.





Заглушка



Исполнение Арт. №

- Полярно-белый, блестящий **MTN348319**
- Антрацит **MTN348314**
- Цвет алюминия **MTN348360**

Заглушка для реле, многоконтактного реле управления рольставнями, зуммера, усилителя мощности, бинарного входа INSTABUS CM/4x10 и т.д.

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, фрезерования).

Без лапок, для крепления на винтах

Примечание: Класс защиты IP 20 после механической обработки (сверления, фрезерования)



Промежуточное кольцо с крышкой



Исполнение Арт. №

- Полярно-белый, блестящий **MTN516519**
- Антрацит **MTN516514**
- Цвет алюминия **MTN516560**

С помощью промежуточного кольца механизмы System M с нормальной высотой установки (например, RJ45, розетки ...) можно встраивать в серию Aquadesign. Класс защиты IP 44 сохраняется

Промежуточное кольцо с прозрачной крышкой



Исполнение Арт. №

- Полярно-белый, блестящий **MTN516919**
- Антрацит **MTN516914**
- Цвет алюминия **MTN516960**

С помощью промежуточного кольца все механизмы System M можно встраивать в серию Aquadesign.

Класс защиты IP 44 сохраняется.

Примечание: При использовании электронных изделий учитывайте допустимые окружающие условия.



Промежуточное кольцо с крышкой и полем для надписи



Исполнение Арт. №

- Полярно-белый, блестящий **MTN516619**
- Антрацит **MTN516614**
- Цвет алюминия **MTN516660**

С помощью промежуточного кольца механизмы System M с нормальной высотой установки (например, TAE, RJ45, розетки ...) можно встраивать в серию Aquadesign. Класс защиты IP 44 сохраняется

Промежуточное кольцо с крышкой, замком и полем для надписи



Исполнение Арт. №

- Полярно-белый, блестящий **MTN516319**
- Антрацит **MTN516314**
- Цвет алюминия **MTN516360**

Different locks

С отличающимися защитными замками в упаковке

С помощью промежуточного кольца механизмы System M с нормальной высотой установки (например, TAE, RJ45, розетки ...) можно встраивать в серию Aquadesign. Класс защиты IP 44 сохраняется





Адаптер



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN518319
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN518314
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN518360

С помощью адаптера механизмы System M можно встроить в изделия серии Aquadesign. Класс защиты IP 20.

