





ESTIARE

Протяжки кабеля последнего поколения



Мы имеем более
чем 20 летний
опыт в разработке,
производстве и
реализации протяжек
кабеля.



Мы поможем Вам провести любые типы кабелей:

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:


- Электропроводка в помещении
- Уличное освещение
- Электрическая разводка

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ:

- Оптическое волокно
- Телефония
- Компьютерные сети
- Телеантенны
- CCTV, CATV

ОБЩЕСТВЕННАЯ СФЕРА:

- Светофоры
- Охрана
- Сигнализация





Качество
Широкий ассортимент
Решения для точек продаж
Персональный подход

Бытовые

ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

Длина до 30 м.

Подходят для внутренней установки
в домах и в местах, где используются каналы малого
диаметра.

Упаковка




Дифференц. изображение

Прямые контакты

Внешняя и внутр. персонализация

Материалы



	Ø Диаметр	Легкость введения	Сопротивл. натяжению	Диаметр сгиба	Сопротивл. разрыву	Сила трения	Оптимал. длина
Твердые моновол. нейлона	3мм	Норм.	100Кг.	2см.	Повыш.	Норм.	10-15м.
	4мм	Норм.	120Кг.	4см.	Повыш.	Норм.	10-15м.
Стальн. пласт.+ ПП	4мм	Высок.	130Кг.	8см.	Высок.	Низк.	10-20м.
Металлокорд + ПП	4мм	Высок.	130Кг.	6см.	Оч.высок.	Низк.	10-20м.
Стекловолокно	3мм	Оч. высок.	80Кг.	5см.	Умерен.	Мин. на изгибе	10-30м.
	3,5мм	Оч. высок.	80Кг.	8см.	Умерен.	Мин.на прямой	10-30м.
Плетен. полиэстер	4,5мм	Оч.высок.	130Кг.	3см.	Оч.высок.	Миним.	10-30м.

Anguila

anguila
max

anguila
COMPLEMENTOS



Промышленные

ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

Длина до 300 м.

Для труб и каналов диаметром от 40 до 200 мм


Подходят для внешней установки при наличии длинных каналов, для которых требуются гибкие и стойкие материалы большего диаметра

Качество

Широкий ассортимент

Комплексные решения

Барабаны




Надежность

Широкий ассортимент

Прочность

Долговечность

Материалы



Плетеный полиэстер

Стекловолокно

Стал. пластина
с покрытием из полипроп.

	Ø Диаметр	Легкость введения	Сопротивл. натяжению	Диаметр сгиба	Сопротивл. разрыву	Сила трения	Оптимал. длина
Плетеный полиэстер	5,2мм	Оч.высок.	150Kg.	6см.	О. повыш.	Очень Низк.	30-50м.
Стал.пластина +ПП	6мм	Норм.	350Kg.	12см.	Повыш.	Низк.	40-50м.
Стекловолокно	10мм	Норм.	800Kg.	25см.	Особо повыш.	Низк.	50-80м.
	4,5мм	Оч.высок.	120Kg.	10см.	Умерен.	Мин.на прямой	20-30м.
	6,7мм	Оч.высок.	200Kg.	12см.	Умерен.	Мин.на прямой	30-50м.
	9мм	Оч.высок.	350Kg.	30см.	Норм.	Мин.на прямой	50-120м.
	11мм	Оч.высок.	500Kg.	40см.	Норм.	Мин.на прямой	50-200м.
	14мм	Оч.высок.	600Kg.	60см.	Высок.	Мин.на прямой	50-250м.

Anguila

*anguila
max*

anguila
COMPLEMENTOS





ESTIARE S.A.

Pol. Ind. Cova Solera - c/ Praga, 5
08191 Rubí - Barcelona - España

Tel. + (34) 935 861 282 _ Факс +(34) 936 979 768

info@estiare.es - www.estiare.es