

Перейти к продукции
Уникальный ассортимент энергосберегающих ламп

ecola

Каталог 2010





Содержание

3-4

Встраиваемые
светильники GX53

Тонкие светильники
GX53 H2R
(с рефлектором)



Тонкие светильники
GX53 H4
(без рефлектора)



Тонкие поворотные
светильники GX53



5

Ультратонкие
встраиваемые
светильники GX53

New!



6

Накладные
светильники GX53



7

Лампы GX53, цветные лампы GX53

New!



8

Поворотные светильники
GX53 на кронштейнах



9

Светильники и
энергосберегающие лампы GX70



10

GX40 -
лампы и светильники



11

Рефлекторы –
аналог MR16, GU10



12

Поворотные
светильники GU10

Поворотные
металлические
светильники GU10



13

Поворотный
металлический
светильник GU10 FT3011



14

G63 - лампы и поворотные
светильники к ним



13

Мифы об энергосберегающих лампах

15-16

Рефлекторы
R50, R63, R80



17

Лампы-лотос
Компактные 5U



18

Суперкомпактные 6U
Тонкие лампы
в колбе T30



19

Компактные
лампы в колбе



20

Декоративные
суперкомпактные
лампы



21-22

Лампы-спирали



23

Суперкомпактные
лампы-спирали
Лампы G9



New!

24

Лампы в колбе
традиционной формы



25

Цветные лампы

Лампа GX53
Лампа-шар
Лампа-спираль



26

Лампы для диммера
Лампы
с ключом



27

Лампы для прожекторов

New!




28

Прожектор в комплекте
с энергосберегающей лампой
Лампа 3U



29

Рефлектор PAR30
Лампа-руль



30

Мощные
U-образные
лампы



31

Ecola-Light





Светильники GX53

Встраиваемые светильники GX53

Специальные условия для производителей мебели и фирм, занимающихся дизайном и установкой подвесных и натяжных потолков!


Наименование модели	Артикул	Цвет, материал	Цоколь	Тип	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX53 H4	FW53H4ECB	Белый, металл	GX53	Без рефлектора, встраиваемый	38x106	40	3-4
	FS53H4ECB	Сатин-хром, металл					
	FG53H4ECB	Золото, металл					
	FC53H4ECB	Хром, металл					
	FB53H4ECB	Черный хром, металл					
	FN53H4ECB	Черненная бронза, металл					
	FP53H4ECB	Черненная медь, металл					
GX53 H2R	FW53H2ECB	Белый, металл	GX53	С рефлектором, встраиваемый	58x125	40	1-2
	FS53H2ECB	Сатин-хром, металл					
	FG53H2ECB	Золото, металл					
	FC53H2ECB	Хром, металл					
GX53 FT9073	FW5390ECB	Белый, металл	GX53	Встраиваемый, поворотный	40x120	40	5-6
	FG5390ECB	Золото, металл					
	FC5390ECB	Хром, металл					
	FS5390ECB	Сатин-хром, металл					

Лампа GX53 в комплект светильника не входит и поставляется отдельно. Содержат соединительную коробку.


Тонкие светильники Экола GX53 для мебели, натяжных и подвесных потолков.

- ✓ Необходимая высота межпотолочного пространства **от 34 мм!**
- ✓ Отсутствие заднего света.
- ✓ В 5 раз меньше энергопотребление.
- ✓ В 5 раз меньше тепловыделение – защита от **прожигов** в натяжных и пластиковых потолках.


Тонкие светильники GX53 H2R (с рефлектором)



Тонкие светильники GX53 H4 (без рефлектора)



Тонкие поворотные светильники GX53







Ультратонкие встраиваемые светильники GX53

New!

Преимущество встраиваемого глубокого светильника GX53 PD заключается в том, что лампа не выступает над поверхностью светильника и дает более направленный свет.




1



2



3



4




5



Наименование модели	Цвет	Артикул	Цоколь	Тип	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX53 DGX5315	Черный	FB53EFECD	GX53	Встраиваемый, легкий	18x100	100	2-3
	Белый	FW53EFECD					
	Золото	FG53EFECD					
	Серебро	FS53EFECD					
GX53 PD	Белый	FW53PDECC	GX53	Встраиваемый, глубокий легкий	31x95	50	1
	Золото	FG53PDECC					
	Серебро	FS53PDECC					
GX53 DL	Белый	FW53DLECC	GX53	Встраиваемый, д/твердых поверхностей и мебели	28x93	50	4-5
	Хром	FC53DLECC					
	Сатин-хром	FS53DLECC					

Лампа GX53 в комплект светильника не входит и поставляется отдельно.

Накладные светильники GX53



Благодаря компактным размерам могут быть размещены в любом месте, где необходимо дополнительное освещение.



Наименование модели	Цвет	Артикул	Цоколь	Тип	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX53 FT8073	Белый	FW5380ECB	GX53	Накладной	25x82	50	1
	Золото	FG5380ECB					
	Хром	FC5380ECB					
	Сатин-хром	FS5380ECB					
GX53 DGX5318	Черный	FB53FFECD	GX53	Накладной, легкий	18x88	100	2-3
	Белый	FW53FFECD					
	Золото	FG53FFECD					
	Серебро	FS53FFECD					
GX53 FT3073	Белый	FW5330ECB	GX53	Накладной, широкий	32x130	20	4-5
	Сатин-хром	FS5330ECB					
	Золото	FG5330ECB					
	Хром	FC5330ECB					

Содержат соединительную коробку. Лампа GX53 в комплект светильника не входит и поставляется отдельно.



Живи светлее!

ecola

Лампы GX53




1



2



3



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX53 с белым ободком	T55W09ECB	9	2700	GX53	220В, 50Гц	8000	27x75	100	1
	T55V09ECB		4100						
GX53	T54W09ECB	9	2700	GX53	220В, 50Гц	8000	27x75	100	2
	T54V09ECB		4100						
	T54D09ECB		6400						
GX53	T53W09ECG	9	2700	GX53	220В, 50Гц	10000	27x75	100	2
	T53V09ECG		4000						
	T53D09ECG		6400						
GX53	T53W11ECB	11	2700	GX53	220В, 50Гц	8000	27x75	100	3
	T53V11ECB		4100						
	T53D11ECB		6400						
GX53	T53W13ECC	13	2700	GX53	220В, 50Гц	10000	36x75	100	New!
	T53V13ECC		4100						
	T53D13ECC		6400						

Цветные лампы GX53



4



5








6

Тип	Артикул	Цвет	Мощность (Вт)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX53 Color	T53B09ECD	Blue	9	GX53	220В, 50Гц	10000	27x75	100	4
	T53G09ECD	Green							5
	T53R09ECD	Red							6

Поворотные светильники GX53 на кронштейнах

- ✓ Свет может быть направлен в любую сторону.
- ✓ Крепятся на любую твердую поверхность.
- ✓ Имеют встроенный выключатель.
- ✓ Возможны варианты на коротком, среднем и длинном кронштейне.



Наименование модели	Артикул	Цвет, материал	Цоколь	Тип	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX53 FT3173	FS5331ECB	Сатин-хром, металл	GX53	Поворотный, короткий	150x80	50	1
GX53 FT4173	FS5341ECB			Поворотный, средний	210x80	50	2
GX53 FT5173	FS5351ECB			Поворотный, длинный	260x80	50	3


Лампа GX53 в комплект светильника не входит и поставляется отдельно.



Живи светлее!

ecola

Светильники и энергосберегающие лампы GX70



Лампы GX70

В России лампы с таким цоколем мало распространены в быту, что уменьшает вероятность хищения.

Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX70	T70W13ECB	13	400	2700	GX70	220В, 50Гц	8000	42x111	50	3
	T70V13ECB			4100						
	T70D13ECB			6400						
GX70	T70W20ECB	20	540	2700	GX70	220В, 50Гц	8000	42x111	50	
	T70V20ECB			4100						
	T70D20ECB			6400						

Светильники GX70

Светильники GX70 являются увеличенным аналогом светильников GX53.


Установочная высота встраиваемого светильника от 48 мм.

При этом яркость лампы в 20 ватт эквивалентна яркости лампы накаливания в 100 ватт.

Наименование модели	Артикул	Цвет, материал	Цоколь	Тип	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX70 H5	FW70H5ECB	Белый, металл	GX70	Без рефлектора, встраиваемый	53x151	10	1
	FS70H5ECB	Сатин-хром, металл					
	FG70H5ECB	Золото, металл					
	FC70H5ECB	Хром, металл					
	FB70H5ECB	Черный хром, металл					
	FN70H5ECB	Черная бронза, металл					
	FP70H5ECB	Черная медь, металл					
GX70 H6R	FW70R6ECB	Белый, металл	GX70	С рефлектором, встраиваемый	65x171	10	2
	FS70R6ECB	Сатин-хром, металл					
	FG70R6ECB	Золото, металл					
	FC70R6ECB	Хром, металл					

Содержат соединительную коробку. Лампа GX70 в комплект светильника не входит и поставляется отдельно.

GX40 - лампы и светильники



Лампы GX40

Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)/цвет корпуса	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX40 плоская	T4PW07ECD	7	220	2700	GX40	220В, 50Гц	10000	40x50	100	3
	T4PV07ECD			4000						
GX40 белая	T4PW11ECD	11	500	2700/белый	GX40	220В, 50Гц	10000	75x50	100	2
	T4PV11ECD			4000/белый						
GX40 голубая	T4BW11ECD	11	500	2700/голубой	GX40	220В, 50Гц	10000	75x50	100	1
	T4BV11ECD			4000/голубой						

Светильники GX40

Наименование модели	Артикул	Цвет	Цоколь	Тип	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX40E	FG40EMECD	Золото	GX40	Встраиваемый	30x75	100	4
	FS40EMECD	Серебро					
	FW40EMECD	Белый					
	FB40EMECD	Черный					
GX40F	FG40FLECD	Золото	GX40	Накладной	30x65	100	5
	FS40FLECD	Серебро					
	FW40FLECD	Белый					
	FB40FLECD	Черный					

Содержат соединительную коробку. Лампа GX40 в комплект светильника не входит и поставляется отдельно.



Живи светлее!

ecola

Рефлекторы – аналог MR16, GU10




Снижение энергопотребления и тепловыделения по сравнению с галогенными лампами.

Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Luxer MR16	M22W05ECG	5	2700	GU5.3	220В, 50 Гц	10000	45x50	100	1
Luxer MR16	M22V05ECG		4100						
Luxer MR16	M22D05ECG		6400						
Luxer MR16	M22W07ECG	7	2700	GU5.3	220В, 50 Гц	10000	59x50	100	
	M22V07ECG		4000						
	M22D07ECG		6400						
MR16	M22W09ECB	9	2700	GU5.3	220В, 50 Гц	8000	76x50	100	3
	M22V09ECB		4100						
	M22D09ECB		6400						
Luxer MR16	M22W11ECG	11	2700	GU5.3	220В, 50 Гц	10000	85x50	100	2
	M22V11ECG		4100						
MR16	M22W13ECB	13	2700	GU5.3	220В, 50 Гц	8000	94x50	100	3
	M22V13ECB		4100						
	M22D13ECB		6400						
MR16	M22W15ECB	15	2700	GU5.3	220В, 50 Гц	8000	117x50	100	4
	M22V15ECB		4100						
Luxer GU10	G10W07ECG	7	2700	GU10	220В, 50 Гц	10000	58x50	100	8
	G10V07ECG		4000						
GU10	G10W09ECB	9	2700	GU10	220В, 50 Гц	8000	76x50	100	6
	G10V09ECB		4100						
Luxer GU10	G10W11ECG	11	2700	GU10	220В, 50 Гц	10000	78x50	100	7
	G10V11EC*		4000						
GU10	G10W13ECB	13	2700	GU10	220В, 50 Гц	8000	84x50	100	6
	G10V13ECB		4100						
GU10	G10W15ECB	15	2700	GU10	220В, 50 Гц	8000	108x50	100	5
	G10V15ECB		4000						

Поворотные светильники GU10



1



Высота светильника с лампой (L*)	
Мощность лампы (Вт)	L* (мм)
9	87
11	93
13	95
15	110


Наименование модели	Артикул	Цвет	Цоколь	Тип	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GU10 DU5085 легкий	FG10DAECD	Золото	GU10	Встраиваемый, поворотный	73x85	100	1
	FS10DAECD	Серебро					

Содержат соединительную коробку. Лампа GU10 в комплект светильника не входит и поставляется отдельно. Только для использования с энергосберегающей лампой.

Поворотные металлические светильники GU10



2




Высота светильника с лампой (L*)	
Мощность лампы (Вт)	L* (мм)
9	105
11	110
13	110
15	140

Наименование модели	Артикул	Цвет, материал	Цоколь	Тип	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GU10 FT3008	FG1008ECB	Золото, металл	GU10	Встраиваемый, поворотный	40x105	50	2
	FC1008ECB	Хром, металл					
	FS1008ECB	Сатин-хром, металл					
	FW1008ECB	Белый, металл					

Содержат соединительную коробку. Лампа GU10 в комплект светильника не входит и поставляется отдельно.

Поворотный металлический светильник GU10 FT3011

New!



Высота светильника с лампой (L*)	
Мощность лампы (Вт)	L* (мм)
9	105
11	110
13	110
15	140

В данной модели посадочное место лампы расположено ниже оси светильника, что позволяет дополнительно экономить межпотолочное пространство.

Наименование модели	Артикул	Цвет, материал	Цоколь	Тип	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GU10 FT3011	FC1011ECB	Хром, металл	GU10	Встраиваемый, поворотный	40x110	50	1

Содержат соединительную коробку. Лампа GU10 в комплект светильника не входит и поставляется отдельно.

Мифы об энергосберегающих лампах

Миф 1-й: «Они вредные - в них ртуть».

Миф основан на информации о технологиях 30-40-летней давности. В те времена в люминесцентных лампах действительно содержалось достаточно много ртути. В современных энергосберегающих лампах тоже есть газ, содержащий пары ртути но... ртути там всего 3-5 миллиграммов. Для примера: в стандартном ртутном термометре содержится около 2-х граммов ртути, то есть в 500 раз больше, чем в энергосберегающей лампе.

Миф 2-й: «Они мигают и поэтому вредны для зрения»

Миф основан на информации о технологиях 30-40-летней давности. Старые люминесцентные лампы действительно мигали на частоте 50 герц. Эта частота незаметна глазу, но при этом утомляет зрение. Частота смены кадров в хорошем современном телевизоре или мониторе - 100 герц, что уже практически безвредно для зрения. В современных энергосберегающих лампах частота «мигания» составляет 3-4 килогерца. Излишне говорить, что на такой частоте «мигание» не оказывает никакого отрицательного влияния на зрение.

Миф 3-й: «Они дают неестественный холодный бледный голубоватый свет».

Это мнение - тоже отголосок прошлого. Сегодня каждый может выбрать лампу наиболее приятной для себя цветовой температуры:

2700K – теплый белый, близкий по спектру к стандартной лампе накаливания (эти лампы занимают около 60% рынка);




4100K – естественно-белый, близкий по спектру к естественному освещению (около 30% рынка);

6000K – холодный белый, ставший основой для мифа и используемый, как правило, для внешнего освещения (менее 10% рынка).

На лампах «Экола» информация об оттенке свечения во избежание недоразумений размещена на 5 (из 6) сторон коробки.

Кроме этого, в ассортименте «Экола» есть декоративные лампы в золотистой колбе, дающие еще более теплый чем 2700K свет, близкий к свету открытого огня (например, свечи).


G63 - лампы и поворотные светильники к ним



Лампа G63 – увеличенный аналог рефлектора GU10. При этом мощность G63 выше, что позволяет заменить ей галогенную лампу на 65W.

Лампы G63

Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
G63	G1SW15ECD	15	580	2700	GU10	220В, 50Гц	10000	95x63	100	1
	G1SV15ECD			4000						



Светильники G63

Содержат соединительную коробку. Лампа G63 в комплект светильника не входит и поставляется отдельно. Только для использования с энергосберегающей лампой.

Наименование модели	Артикул	Цвет	Цоколь	Тип	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GU10 DU63100 G63 легкий	FG63DBECD	Золото	GU10	Встраиваемый, поворотный	95x100	100	2
	FS63DBECD	Серебро					



Живи светлее!

ecola



Рефлекторы R50, R63, R80

Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
-----	---------	---------------	--------------------------	--------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	---------

Серия DER

Более направленный свет

R50	G4SW07ECG	7	2700	E14	220В, 50Гц	8000	85x50	100	1
	G4SV07ECG		4000						
R63	G7SW11ECG	11	2700	E27	220В, 50Гц	8000	105x63	100	2
	G7DV11ECG		4000						
R80	G7SW15ECG	15	2700	E27	220В, 50Гц	8000	115x80	60	3
	G7SV15ECG		4000						

Серия Luxer

Высокая мощность и светоточдача

R50	G4LW11ECG	11	2700	E14	220В, 50Гц	10000	90x50	100	4
	G4LV11ECG		4000						
	G4LD11ECG		6400						
R63	G7LW15ECG	15	2700	E27	220В, 50Гц	10000	105x63	100	5
	G7LV15ECG		4000						
R80	G7PW20ECG	20	2700	E27	220В, 50Гц	10000	115x80	60	6
	G7PV20ECG		4000						
	G7PD20ECG		6400						

Серия BS



Повышенная светоточдача при стандартной мощности

R50	G4BW07ECB	7	2700	E14	220В, 50Гц	8000	91x50	100	7
	G4BV07ECB		4100						
	G4BD07ECB		6400						
R63	G7AW09ECB	9	2700	E27	220В, 50Гц	8000	104x63	50	8
	G7AV09ECB		4100						
	G7AD09ECB		6400						
R80	G7BW11ECB	11	2700	E27	220В, 50Гц	8000	114x80	50	9
	G7BV11ECB		4100						

Серия CE

Улучшенный внешний вид




R50	G4BW07ECC	7	2700	E14	220В, 50Гц	8000	91x50	100	10
	G4BV07ECC		4100						
	G4BD07ECC		6400						
R63	G7AW09ECC	9	2700	E27	220В, 50Гц	8000	105x63	100	11
	G7AV09ECC		4100						
R80	G7BW11ECC	11	2700	E27	220В, 50Гц	8000	116x80	40	12
	G7BV11ECC		4100						




Серия DER

New!

Серия Luxer



Серия BS



Серия CE

New!






Живи светлее!

ecola

Лампы-лотос


Преимущество лампы в форме лотоса –
– более равномерное
распределение
света по всем
направлениям!



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Lotus	L4SW20ECB	20	1200	2700	E14	220В, 50Гц	8000	117x60	100	1
	L4SV20ECB			4100						
Lotus	L7SW20ECB	20	1200	2700	E27	220В, 50Гц	8000	117x60	100	2
	L7SV20ECB			4100						
	L7SD20ECB			6400						



Компактные 5U



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
5U	R7SW15ECL	15	900	2700	E27	220В, 50Гц	8000	105x51	50	3
	R7SV15ECL			4100						
5U	R7SW20ECL	20	1200	2700	E27	220В, 50Гц	8000	115x51	50	4
	R7SV20ECL			4100						
	R7SD20ECL			6400						
5U	R7SW30ECL	30	1800	2700	E27	220В, 50Гц	8000	125x51	50	5
	R7SV30ECL			4100						
	R7SD30ECL			6400						



Суперкомпактные 6U




Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
6U	R4SW09ECD	9	400	2700	E14	220В, 50Гц	10000	90x40	100	1
	R4SV09ECD			4000						
6U	R4SW11ECD	11	520	2700	E14	220В, 50Гц	10000	95x40	100	2
	R4SV11ECD			4000						
6U	R4SW15ECG	15	750	2700	E14	220В, 50Гц	10000	100x44	100	3
	R4SV15ECG			4000						
	R7SW15ECG			2700	E27					
	R7SV15ECG			4000						
6U	R4SW20ECG	20	1000	2700	E14	220В, 50Гц	10000	110x44	100	4
	R4SV20ECG			4000						
	R7SW20ECG			2700	E27					
	R7SV20ECG			4000						

New!

Тонкие лампы в колбе T30



Диаметр лампы всего 30 мм!



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
T30	B4TW10ECL	10	470	2700	E14	220В, 50Гц	8000	144x30	100	5
	B4TV10ECL			4100						





Живи светлее!

ecola

Компактные лампы в колбе



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Свеча	C4MW07ECL	7	340	2700	E14	220В, 50Гц	8000	100x36	100	1
	C4MV07ECL			4100						
Свеча на ветру в силиконе	C4SW07ECL	7	340	2700	E14	220В, 50Гц	8000	123x37	100	2
	C4SV07ECL			4100						
Свеча на ветру	C4NW09ECC	9	450	2700	E14	220В, 50Гц	8000	130x40	100	3
	C4NV09ECC			4100						
	C4ND09ECC			6400						
Свеча	C4SW09ECC	9	450	2700	E14	220В, 50Гц	8000	108x38	100	5
	C4SV09ECC			4100						
	C4SD09ECC			6400						
Свеча	C4SW11ECC	11	500	2700	E14	220В, 50Гц	8000	112x38	100	7
	C4SV11ECC			4100						
	C4SD11ECC			6400						
	C7SW11ECC			2700	E27			110x38		8
	C7SV11ECC			4100						
Свеча	C4SW11ECL	11	550	2700	E14	220В, 50Гц	8000	115x38	100	6
	C4SV11ECL			4100						
	C4SD11ECL			6400						
	C7MW11ECL			2700	E27					
	C7MV11ECL			4100						
Свеча на ветру 	C4NW11ECC	11	500	2700	E14	220В, 50Гц	8000	127x38	100	4
	C4NV11ECC			4100						
	C7NW11ECC			2700	E27					
	C7NV11ECC			4100						
Цилиндр	B4SW08ECC	8	400	2700	E14	220В, 50Гц	8000	75x45	100	9
	B4SV08ECC			4100						
	B7SW08ECC			2700	E27					10
	B7SV08ECC			4100						
Цилиндр	B4SW10ECC	10	430	2700	E14	220В, 50Гц	8000	83x45	100	11
	B4SV10ECC			4100						
	B7SW10ECC			2700	E27					12
	B7SV10ECC			4100						




Декоративные суперкомпактные лампы




Приятное матовое покрытие и витая внешняя колба прекрасно подходят для изящных люстр и светильников.

Размер свечек равен размеру аналогичных свечек накаливания



Витая золотистая внешняя колба не только привлекательно выглядит, но и делает свет мягким и более близким к цвету натурального огня. Прекрасно сочетаются с золотыми, бронзовыми, разноцветными люстрами и светильниками.

Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая темпера- тура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Свеча витая матовая	C4XW07EC*	7	280	2700	E14	220В, 50Гц	8000	98x38	100	2
	C4XV07ECG			4000						
Свеча на ветру витая матовая	C4FW07EC*	7	280	2700	E14	220В, 50Гц	8000	125x39	100	1
	C4FV07ECG			4000						
Свеча витая золотистая	C4YW07EC*	7	260	Gold	E14	220В, 50Гц	8000	98x38	100	3
	C7YW07EC*				E27					
Свеча на ветру витая золотистая	C4GW07ECG	7	260	Gold	E14	220В, 50Гц	8000	125x39	100	4
Свеча витая золотистая 	C4YW09ECG	9	340	Gold	E14	220В, 50Гц	8000	98x38	100	3
	C7YW09ECG				E27					
Свеча на ветру витая матовая 	C4FW09ECG	9	340	2700	E14	220В, 50Гц	8000	125x39	100	1
	C4FV09ECG			4100						
	C7FW09ECG			2700	E27					
	C7FV09ECG			4100						
Свеча на ветру витая золотистая 	C4GW09ECG	9	340	Gold	E14	220В, 50Гц	8000	125x39	100	4
	C7GW09ECG				E27					
Золотистый цилиндр	B4GW10EC*	10	400	Gold	E14	220В, 50Гц	8000	86x45	100	5
	B7GW10EC*				E27					6
Искристый цилиндр	B4SW10ECD	10	400	2700	E14	220В, 50Гц	8000	86x45	100	7
	B4SV10ECD			4000						
	B7SW10ECD			2700	E27					8
	B7SV10ECD			4000						
Искристый шар	K7PW20ECD	20	980	2700	E27	220В, 50Гц	8000	140x95	60	9
	K7PV20ECD			4000						



Поверхность лампы покрыта слоем маленьких стеклянных шариков.

В результате лампа изящно смотрится, дает хрустальный искристый свет.





Живи светлее!

ecola

Лампы-спирали



Новая модификация с повышенной светотдачей!
11W, 98x32 mm

Размер лампы соответствует габаритам
стандартной лампы накаливания в форме свечи!



New!



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Spiral Mini Half	Z4FW09ECB	9	500	2700	E14	220В, 50Гц	8000	90x31	50	1
	Z4FV09ECB			4000						
	Z4FD09ECB			6400						
	Z7FW09ECB			2700	E27			82x31	50	2
	Z7FV09ECB			4000						
	Z7FD09ECB			6400						
Micro Full Plus Spiral	Z4FW11ECC	11	550	2700	E14	220В, 50Гц	8000	98x32	100	3
	Z4FV11ECC			4100						
	Z4FD11ECC			6400						
	Z7FW11ECC			2700	E27					4
	Z7FV11ECC			4100						
	Z7FD11ECC			6400						
Micro Full Plus Spiral	Z4FW11ECB	11	550	2700	E14	220В, 50Гц	8000	98x32	50	5
	Z4FV11ECB			4100						
	Z4FD11ECB			6400						
	Z7FW11ECB			2700	E27					6
	Z7FV11ECB			4100						
	Z7FD11ECB			6400						

Лампы-спирали



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Spiral Mini	Z7BW12ECB	12	660	2700	E27	220В, 50Гц	8000	95x42	100	7
	Z7BV12ECB			4100						
	Z7BD12ECB			6400						
Spiral Mini	Z4SW15ECB	15	825	2700	E14	220В, 50Гц	8000	105x43	100	8
	Z4BV15ECB			4200						
	Z4BD15ECB			6400						
	Z7SW15ECB			2700	E27					9
	Z7BV15ECB			4100						
	Z7BD15ECB			6400						
Spiral	Z4BW20ECC	20	1100	2700	E14	220В, 50Гц	8000	128x48	50	10
	Z4BV20ECC			4100						
	Z4BD20ECC			6400						
	Z7BW20ECC			2700	E27					11
	Z7BV20ECC			4100						
	Z7BD20ECC			6400						
Spiral 	Z4SW26ECB	26	1500	2700	E14	220В, 50Гц	8000	125x53	50	12
	Z4SV26ECB			4000						
	Z4SD26ECB			6400						
Spiral	Z7SW26ECB			2700	E27			118x53		13
	Z7SV26ECB			4100						
	Z7SD26ECB			6400						



Живи светлее!

ecola

Суперкомпактные лампы-спирали

Кажутся обычными, но обратите внимание на соотношение размера и мощности.



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая темпера- тура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Spiral New Full	Z4NW15ECL	15	800	2700	E14	220В, 50Гц	8000	98x45	100	1
	Z4NV15ECL			4100	E27					2
	Z7NW15ECL			2700						
	Z7NV15ECL			4100						
	Z7ND15ECL			6400						
Spiral New Full	Z4NW20ECL	20	1200	2700	E14	220В, 50Гц	8000	104x45	100	3
	Z4NV20ECL			4100	E27					4
	Z4ND20ECL			6400						
	Z7NW20ECL			2700						
	Z7NV20ECL			4100						
	Z7ND20ECL			6400						
Spiral Slim Full 	Z4SW25ECL	25	1500	2700	E14	220В, 50Гц	8000	107x50	100	5
	Z4SV25ECL			4100				E27		6
	Z4SD25ECL			6400						
Spiral Slim Full	Z7SW25ECL			2700	105x50					
	Z7SV25ECL			4100						
	Z7SD25ECL			6400						

Лампы G9

(New!)

Впервые в России!
Уникальная лампа-спираль G9 – замена галогенных ламп с цоколем G9.



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Spiral G9 Slim	GS9W09ECB	9	350	2700	G9	220В, 50Гц	8000	80x31	100	2
	GS9V09ECB			4000						
Mini-Globe G9	K9SW09ECC	9	420	2700	G9	220В, 50Гц	8000	82x45	100	1
	K9SV09ECC			4100						
Spiral G9	GG9W09ECC	9	450	2700	G9	220В, 50Гц	8000	76x40	100	3
Spiral G9	GG9W11ECC	11	580	2700	G9	220В, 50Гц	8000	90x31	100	4
	GG9V11ECC			4100						

Лампы в колбе традиционной формы



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая темпера- тура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Classic	D7SW09ECB	9	450	2700	E27	220В, 50Гц	8000	100x55	100	3
	D7SV09ECB			4100						
Classic	D7SW15ECC	15	750	2700	E27	220В, 50Гц	8000	110x55	100	4
	D7SV15ECC			4100						
Globe G45	K4SW09ECC	9	450	2700	E14	220В, 50Гц	8000	86x45	100	1
	K4SV09ECC			4100						2
	K7SW09ECC			2700	E27					
	K7SV09ECC			4100						
Globe G60	K4SW11ECG	11	500	2700	E14	220В, 50Гц	8000	95x60	100	5
	K4SV11ECG			4100						6
	K7SW11ECG			2700	E27					
	K7SV11ECG			4100						
Globe G70	K7SW15ECC	15	750	2700	E27	220В, 50Гц	8000	112x70	100	7
	K7SV15ECC			4100						
Globe G95	K7SW20ECB	20	980	2700	E27	220В, 50Гц	8000	130x95	50	9
	K7SV20ECB			4000						
Globe G95	K7SW25ECC	25	1200	2700	E27	220В, 50Гц	8000	127x95	30	8
	K7SV25ECC			4100						
Globe GD-33	K4SW25ECB	25	1200	2700	E14	220В, 50Гц	8000	144x93	30	11
	K4SV25ECB			4100						10
	K7SW25ECB			2700	E27					
	K7SV25ECB			4000						



Живи светлее!

ecola

Цветные лампы

New!

Лампа GX53



Тип	Артикул	Цвет	Мощность (Вт)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX53 Color	T53B09ECD	Blue	9	GX53	220В, 50Гц	10000	27x75	100	1
	T53G09ECD	Green							2
	T53R09ECD	Red							3

Лампа-шар

Тип	Цвет	Артикул	Мощность (Вт)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Globe Color	Blue	K7CB09ECB	9	E27	220В, 50Гц	8000	91x46	50	4
	Green	K7CG09ECB							5
	Red	K7CR09ECB							7
	Yellow	K7CY09ECB							6

Лампа-спираль

Тип	Цвет	Артикул	Мощность (Вт)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Spiral Color 	Blue	Z4CB12ECB	12	E14	220В, 50Гц	8000	95x43	100	8
	Green	Z4CG12ECB							
	Red	Z4CR12ECB							
	Yellow	Z4CY12ECB							
Spiral Color 	Blue	Z7CB15ECB	15	E27	220В, 50Гц	8000	124x45	100	9-10
	Green	Z7CG15ECB							
	Red	Z7CR15ECB							
	Yellow	Z7CY15ECB							
Spiral Color 	Blue	Z7CB20ECB	20	E27	220В, 50Гц	8000	148x60	100	11
	Green	Z7CG20ECB							
	Red	Z7CR20ECB							
	Yellow	Z7CY20ECB							



Лампы для диммера



Диапазон регулирования
от 15% до 100%.
Могут эксплуатироваться
с обычными
диммерами.


Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Globe Dimmable	K7DW08ECB	8	200	2700	E27	220В, 50Гц	8000	94x46	50	1
	K7DV08ECB			4200						
MR16 Dimmable	M2DW11ECB	11	250	2700	GU5.3	220В, 50Гц	8000	94x50	50	2
	M2DV11ECB			4200						
GU10 Dimmable	G1DW11ECB	11	250	2700	GU10	220В, 50Гц	8000	84x50	100	3
	G1DV11ECB			4100						
Spiral ELD	Z7DW20ECC	20	1200	2700	E27	220В, 50Гц	6000	138x58	50	4

Лампы с ключом

Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Spiral Antitheft	Z7AW20ECC	20	1350	2700	E27	220В, 50Гц	10000	142x50	50	5
	Z7AV20ECC		1350	4100		220В, 50Гц	10000			
	Z7AW22ECC	22	1350	2700	E27	220В, 50Гц	10000	145x55	50	6
Spiral Antitheft Key	ZAKEY1ECC	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Уникальная конструкция цоколя исключает несанкционированное изъятие лампы без специального ключа.

Рекомендована к использованию в гостиницах, подъездах жилых домов и других общественных местах.



5



6





Лампы для прожекторов

New!

3



1





Аналоги галогенных ламп J118 и J78 с цоколем R7s.

В 5 раз меньше энергопотребление и тепловыделение!

Совместимы со стандартными прожекторами. В 4 раза больше срок службы!

2





Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxHxW (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
F78	JR7W09ECC	9	500	2700	R7s	220В, 50Гц	8000	78x41x30	100	1
	JR7V09ECC			4100						
F78 Flat Spiral	JF7W09ECC	9	500	2700	R7s	220В, 50Гц	8000	78x57x34	100	3
	JF7V09ECC			4100						
	JF7D09ECC			6400						
F118	JR7W24ECC	24	1500	2700	R7s	220В, 50Гц	8000	118x47x70	50	2
	JR7V24ECC			4100						
	JR7D24ECC			6400						



Прожектор в комплекте с энергосберегающей лампой

По результатам испытаний прожекторы включаются и работают при температуре до -25°C.

Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы лампы (ч)	Степень защиты	Размер LxHxW (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Прожектор	JPRW42ECC	42	3100	2700	GX24q-4	220В, 50Гц	10000	IP65	244x105x300	10	1
	JPRV42ECC			4100							
	JPRD42ECC			6400							





1

- ✓ Ударопрочный поликарбонатный корпус
- ✓ Высококласный алюминиевый рефлектор
- ✓ Асимметричное распространение света по всей поверхности
- ✓ Встроенный пускорегулирующий аппарат
- ✓ Компактная люминесцентная лампа в комплекте
- ✓ Класс защиты IP65

Лампа 3U



4




Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
3U	J24W42ECC	42	3100	2700	GX24q_4	220В, 50Гц	10000	157x49	100	4
	J24V42ECC			4100						
	J24D42ECC			6400						





Рефлектор PAR30

Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
PAR30	G7SV11ECD	11	4100	E27	220В, 50Гц	10000	92x96	60	1



1



Лампа-руль

Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Лампа-руль	P7BW32ECB	32	2000	2700	E27	220В, 50Гц	8000	100x300	10	2
	P7BV32ECB	32		4100						
	P7BW54ECB	32+22	3400	2700	E27	220В, 50Гц	8000	133x300	10	3
	P7BV54ECB	32+22		4100						



2

Прекрасно подходит для больших потолочных светильников, абажуров, торшеров с одним патроном E27. Позволяет повысить уровень освещенности помещения. Заменяет лампу накаливания мощностью до 350 Ватт!



3



Мощные U-образные лампы

Мощные U-образные лампы предназначены для бытового и промышленного освещения. Средний срок службы – 8000 часов, что в несколько раз превышает срок службы обычных источников света. При этом мощность ламп доходит до 250W.



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
4U	R7LW32ECB	32	1800	2700	E27	220В, 50Гц	8000	172x58	50	1
	R7LV32ECB			4100						
4U	R7LW40ECB	40	2400	2700	E27	220В, 50Гц	8000	195x75	50	2
	R7LV40ECB			4100						
	R7LD40ECB			6400						
4U	R7LW50ECB	50	3000	2700	E27	220В, 50Гц	8000	205x75	50	3
	R7LV50ECB			4200						
	R7LD50ECB			6400				E40		
	R4LV50ECB			4000						
4U	R7LW85ECB	85	5100	2700	E27	220В, 50Гц	8000	322x88	10	4
	R7LV85ECB			4200						
	R7LD85ECB			6400				E40		
	R4LW85ECB			2700						
	R4LV85ECB			4200						
	R4LD85ECB			6400						
5U	R7W105ECL	105	6700	2700	E27	220В, 50Гц	8000	348x88	20	6
	R7V105ECL			4100						
	R7D105ECL			6400						
	R4W105ECL			2700						
	R4V105ECL			4100						
	R4D105ECL			6400						
8U	R4W150ECL	150	9000	2700	E40	220В, 50Гц	8000	375x127	12	8
	R4V150ECL			4100						
	R4D150ECL			6400						
8U	R4W250ECL	250	15000	2700	E40	220В, 50Гц	8000	400x127	12	8
	R4V250ECL			4100						
	R4D250ECL			6400						



Живи светлее!

ecola

Ecola-Light

New!


Разрабатывая эту серию, мы стремились предложить ассортимент наиболее ходовых стандартных позиций, максимально снизив конечную цену для покупателя без ущерба качеству. Как и все остальные лампы Ecola, Ecola-Light проходят предпродажное тестирование в Москве. Покупая продукцию этой серии, вы приобретаете современную энергосберегающую лампу хорошего качества, розничная цена которой составляет около 100 рублей.

Лампы Ecola-Light



Тип	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
Рефлектор R50	TS4W08ECL	8	2700	E14	220В, 50Гц	8000	86x50	100	1
Рефлектор MR16	TS2W09ECL	9	2700	GU5.3	220В, 50Гц	8000	82x52	100	2
Свеча	TS4W09ECL	9	2700	E14	220В, 50Гц	8000	108x38	100	3
Spiral Micro Full	TS4W11ECC	11	2700	E14	220В, 50Гц	8000	98x32	100	4
Spiral Mini	TS7W15ECC	15	2700	E27	220В, 50Гц	8000	104x42	100	5
	TS7V15ECC		4100						
Spiral	TS7W20ECC	20	2700	E27	220В, 50Гц	8000	128x48	50	6
	TS7V20ECC		4100						

Встраиваемые светильники GX53 и GX70 Ecola-Light



Наименование модели	Артикул	Цвет, материал	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Тип	Напряжение (В/Гц)	Срок службы (ч)	Размер LxD (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)	Рисунок
GX53 H4 + лампа	TSW509ECB	Белый, металл	9	2700	GX53	Без рефлектора, встраиваемый	220В, 50Гц	8000	38x106	40	7
GX70 H5 + лампа	TSW713ECB	Белый, металл	13	2700	GX70	Без рефлектора, встраиваемый	220В, 50Гц	8000	53x151	10	8

Содержат соединительную коробку. Поставляются в комплекте с энергосберегающей лампой.



Для заметок:

[illegible]

В длинном зале магазина
Мимо лампочек «Экола»
Вы мужчину не водите.
Как увидит он «Эколу»
Станет сравнивать размеры,
Мощность, яркость, спектр света...
Думать, влезет что куда,
Что и где красиво будет
(Как, бывало вы, с шампунем).
И тогда его вовеки
Не утащите отсюда.
Вам потом по магазину
час ходить и нудно думать,
Что еще купить вам нужно,
Кроме хлеба, за которым
На минутку забежали.

www.ecola.ru



Живи светлее!

ecola

POS оборудование и рекламная поддержка для партнеров

Яркая привлекательная упаковка



Стенд стеклянный
Размеры: 1760x430x330 мм



Стенд ярко светится и своим светом способен загнать покупателя в самый дальний конец магазина. Идеальный вариант для демо-зала, магазина с продавцом-консультантом.

Стенд металлический
Размеры: 1800x625x570 мм



Стенд позволяет демонстрировать большое количество ламп, а благодаря электрификации «шапки» стойки, будет дополнительно привлекать внимание покупателей.

Сувенирная продукция



Магнит
с термометром

Световой демонстрационный угловой короб

Размеры: 1000x156x156 мм



Стенд позволяет демонстрировать 10 ламп. Возможны варианты установки на верх задней стенки торгового стеллажа, над дверью и т.д.

Световая демонстрационная колонна

Размеры: 2000x205x170 мм



Стенд позволяет демонстрировать 7 ламп: 4 с цоколем E27 и 3 с цоколем E14.

Настольный демонстрационный стенд

Размеры: 350x250x250 мм



Стенд позволяет демонстрировать 17 ламп. Благодаря довольно компактным размерам Вы можете расположить его у себя на витрине или на полке с продукцией.

Настенный демонстрационный стенд

Размеры: 1100x750 мм



Стенд позволяет демонстрировать 44 лампы. При этом он не займет много места, прекрасно закрепится на стене в Вашей торговой точке, или на другой ровной поверхности.